

OBERFLÄCHENABSAUGER - TYP ASTRAL SLIM KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




456176 **Oberflächenabsauger SLIM 500 KS, Farbe weiß mit Saugplatte u. Blende** für Beton-Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf, 17,5 Liter, Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf



456176A **detto, jedoch Farbe anthrazit**

456176H **detto, jedoch Farbe hellgrau**

456176B **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



457114 **detto wie 456176, jedoch 6° Schräge, Farbe weiß**

Zubehör zu ASTRAL SLIM KS



0428014 **Edelstahlblende VA zum Nachrüsten**

Gruppe B

0428019 **Flansch VA zum Nachrüsten**

Gruppe B


i **Achtung:** Zum Nachrüsten der VA-Blende wird auch der Flansch benötigt. Nicht für Salzwasser geeignet.

OBERFLÄCHENABSAUGER - TYP ASTRAL NUEVO KS



458382 **Oberflächenabsauger - NUEVO, Farbe weiß mit Blende** für Beton-Folienbecken. Material: ABS; ohne Höhenausgleich mit rundem Deckel, 17 Liter, Anschluss: 2 x DA63 Klebe

458382A **detto, jedoch Farbe anthrazit**



i **25 cm Tiefe speziell geeignet zum Einbau in Styroporbausteine**

Zubehör zu ASTRAL NUEVO KS



4583820 **Skimmerschaftverlängerung, Höhe 30 mm (58382-0006)** für Skimmer Nuevo 458382

OBERFLÄCHENABSAUGER – TYP ASTRAL STANDARD 1 KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




04306 **Oberflächenabsauger – Standard 1, Farbe weiß** (11309)
mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken.
Material: ABS; Höhenausgleich: max. 35 mm,
mit eckigem Deckel und Überlauf D 32, 17,5 Liter
Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf


i Mit dem Einschub-Kit EASYCOLOR kann die Farbe von der Standard-Saugöffnung des Skimmers (Artikel 04305/043051/04306/435664), sowohl von der Blende als auch vom Skimmerwehr gewechselt werden. Die Verblendung kann ohne Austausch des Grundkörpers installiert werden und ist sehr praktisch für die Renovierung oder Modernisierung des Schwimmbads. Dieses Kit enthält Saugöffnungsverblendung, Skimmerwehr, Flansche und Blende.



- NEU** 476497A **Easycolor Einschub-Kit, Farbe anthrazit**
- NEU** 476497H **Easycolor Einschub-Kit, Farbe hellgrau**
- NEU** 476497B **Easycolor Einschub-Kit, Farbe beige**



435664 **Oberflächenabsauger – Standard 1, Farbe weiß,**
detto, jedoch mit 6° Schräge.



Zubehör zu ASTRAL STANDARD 1 KS



449860 **Edelstahlblende inkl. Flansch zum Nachrüsten** Gruppe B
für 04306 / 435664 / 04305 / 043051
Nicht für Salzwasser geeignet.



043070 **Skimmerschaftverlängerung, Höhe 50 mm** (18153)
für Skimmer 04305, 04306, 04307, 04308

OBERFLÄCHENABSAUGER – TYP ASTRAL STANDARD 2 KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




04305 **Oberflächenabsauger – Standard 2, Farbe weiß** (11309)
mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken.
Material: ABS; Höhenausgleich: max. 35 mm,
mit eckigem Deckel und Überlauf D 32, 17,5 Liter
Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf


i Mit dem Einschub-Kit EASYCOLOR kann die Farbe von der Standard-Saugöffnung des Skimmers (Artikel 04305/043051/04306/435664), sowohl von der Blende als auch vom Skimmerwehr gewechselt werden. Die Verblendung kann ohne Austausch des Grundkörpers installiert werden und ist sehr praktisch für die Renovierung oder Modernisierung des Schwimmbads. Dieses Kit enthält Saugöffnungsverblendung, Skimmerwehr, Flansche und Blende.



- NEU** 476497A **Easycolor Einschub-Kit, Farbe anthrazit**
- NEU** 476497H **Easycolor Einschub-Kit, Farbe hellgrau**
- NEU** 476497B **Easycolor Einschub-Kit, Farbe beige**



043051 **Oberflächenabsauger – Standard 2, Farbe weiß, detto, jedoch lange Ausführung**



Zubehör zu ASTRAL STANDARD 2 KS



449860 **Edelstahlblende inkl. Flansch zum Nachrüsten** Gruppe B
für 04306 / 435664 / 04305 / 043051
Nicht für Salzwasser geeignet.




043070 **Skimmerschaftverlängerung**, Höhe 50 mm (18153)
für Skimmer 04305, 04306, 04307, 04308

OBERFLÄCHENABSAUGER - TYP ASTRAL GRANDE 1 KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




- 04307 **Oberflächenabsauger - Grande 1, Farbe weiß mit Saugplatte u. Blende** für Beton-Folienbecken. Material: ABS
Höhenausgleich: max. 35mm, mit eckigem Deckel, breiter Hals und Überlauf D 32, 17,5 Liter
Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf
- 04307A **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 04307H **detto, jedoch Farbe hellgrau**
- 04307B **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



OBERFLÄCHENABSAUGER - TYP ASTRAL GRANDE 2 KS



- 04308 **Oberflächenabsauger - Grande 2, Farbe weiß** (11313)
mit Saugplatte u. Blende für Beton-Folienbecken. Material ABS,
Höhenausgleich: max. 35 mm, mit eckigem Deckel und Überlauf D 32,
17,5 Liter, Anschluss: 1 1/2" I.G. zum Filter, 2" I.G. vom Ablauf



- 435665 **Oberflächenabsauger - Grande 2, Farbe weiß**
detto, jedoch mit 6° Schräge.

Zubehör zu ASTRAL GRANDE 1 KS und GRANDE 2 KS



- 449861 **Edelstahlblende inkl. Flansch zum Nachrüsten** Gruppe B
für 04307 / 04308
Nicht für Salzwasser geeignet.



- 043070 **Skimmerschaftverlängerung**, Höhe 50 mm (18153)
für Skimmer 04305, 04306, 04307, 04308


OBERFLÄCHENABSAUGER - UNIK

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



Skimmer UNIK

Der ideale Skimmer, für einen harmonischen Einbau in das Becken und die Umgebung. Der Skimmer überzeugt durch eine große Farbauswahl für alle sichtbaren Teile und ermöglicht eine vollständige Integration in die Beckenumrandung. Zusätzlich sorgt der Skimmer UNIK für einen geräuscharmen Betrieb sowie eine einfache Wartung.



AUSWAHL OPTIONEN

1	SKIMMERKÖRPER - ABS WEIß	ARTIKEL-NR.	
		Skimmerkörper - FOLIENBECKEN MIT GEWINDEINSERTS <small>*Lieferung mit 2 Sätzen Schrauben DIN 7982 A4 5,5x25 und 32</small>	474833
2	SKIMMERDECKEL - ABS 	ARTIKEL-NR.	
		Skimmerdeckel WEIß	474838
		Skimmerdeckel BEIGE	474838B
		Skimmerdeckel GRAU	474838H
		Skimmerdeckel ANTHRAZIT	474838A
3	SKIMMERMAUL / EINSCHUB 	ARTIKEL-NR.	
		Standard ABS Weiß	474839
		Standard ABS BEIGE	474839B
		Standard ABS GRAU	474839H
		Standard ABS ANTHRAZIT	474839A
		Standard EDELSTAHL A316-L	474806
4	ZUBEHÖR 	ARTIKEL-NR.	
		VERLÄNGERUNG SKIMMERMAUL MIT GEWINDEINSERTS	474842
		VERLÄNGERUNGSRING	474845



Geräuscharmer Betrieb

475973 **Wasserstandssensor UNIK**

Wasserstandsregler OSF SNR-1609 (05431) kann verwendet werden. Wasserstandssensor komplett integriert in die Skimmer UNIK. Einstellbarer Wasserstandssensor (Magnetschalter 2 polig) mit Schutzabdeckung aus ABS. Kabel von 10 Metern inbegriffen. Das Wasserstandssensor-Kit befindet sich in einer Ecke des Skimmers und wird dort befestigt. Der Benutzer kann den Wasserstand auf die Länge der Saugöffnungshöhe des Skimmers einstellen (+/-70 mm). Der Wasserstandssensor kann eine Änderung des Wasserstands +/-10 mm regulieren.



Vollständig integriert

Ersatzteile zu Oberflächensauger UNIK


4748330	Skimmerkorb für Unik	(4402010198)
4748331	Saugplatte für Unik	(4402010199)
4748332	Skimmerwehr Unik weiß	(4402010192)
4748333	Skimmerwehr Unik anthrazit	(4402010195)
4748334	Skimmerwehr Unik hellgrau	(4402010194)
4748335	Skimmerwehr Unik beige	(4402010193)
4748337	Skimmerdichtungen inkl. Schrauben	(4402010213)
4748336	Skimmerflansch inkl. Schrauben	(4402010212)

OBERFLÄCHENABSAUGER – TYP ASTRAL MINI KS


€ Gruppe A
exkl. MWST.



04304 **Oberflächenabsauger – Mini, Farbe weiß** (20889)
mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken. Material: ABS;
speziell für Aufstellbecken inkl. Lippendichtung,
ohne Höhenausgleich mit rundem Deckel,
Anschluss: 1 1/2" mit Tülle NW 32/38



04947 **Oberflächenabsauger – Mini, Farbe weiß –** (20891)
breite Öffnung mit Saugplatte und Blende für Beton-Folienbecken.
Material: ABS; Anschluss: 1 1/2" mit Tülle NW 32/38



EINHÄNGESKIMMER FÜR AUFSTELLBECKEN



049680 **Schwimmskimmer Standard ASTRAL** (16573PP18)
mit Saugplatte Ø 160 mm,
Befestigungshaken für Stahlwandbecken,
Anschluss: D 32/38 Durchfluss: 5 m³/h




049670 **Schwimmskimmer Flexipool ASTRAL** (18829FP18)
mit Saugplatte Ø 160 mm,
Befestigungshaken für aufblasbare Becken und Aufstellbecken
Anschluss: D 32/38 Durchfluss: 5 m³/h

Zubehör zu Skimmer



04300 **Wasserstandsregler mechanisch** (15862)
für Beton-, Folien und Fliesenbecken.
Material: Polyester; Schaft u. Deckel aus ABS mit quad. Deckel.
Anschlüsse: 1 x 3/4" A.G. vom Frischwasser,
DA 50 ins Becken wahlweise seitlich oder unten,
Gesamt-Einbauhöhe: 310 mm Schaft-Seite: 250 mm

ASTRAL OBERFLÄCHENABSAUGER ZUBEHÖR und ERSATZTEILE



Art.Nr.	Lf.Nr.	Bezeichnung	Slim / 456176	Slim / 457114	Nuevo / 458382	Standard 1 / 04306	Standard 1 / 435664	Standard 2 / 04305	Standard 2 / 043051	Grande 1 / 04307	Grande 2 / 04308	Grande 2 / 435665	Mini / 04304	Mini / 04947	€ Gruppe A exkl. MWSt.
043074	4402010308	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, weiß			X	X	X	X	X						
043074A	4402010088	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, anthrazit			X	X	X	X	X						
043074G	4402010126	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, hellgrau			X	X	X	X	X						📄
043074B	4402010121	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, beige			X	X	X	X	X						📄
043072	4402010207	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, weiß								X	X	X			
043072A	4402010124	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, anthrazit								X	X	X			
043072G	4402010125	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, hellgrau								X	X	X			📄
043072B	4402010100	Flansch mit Blende und Schrauben, ohne Dichtung, beige								X	X	X			📄
4561764	4402010023	Blende ohne Flansch, Schrauben, Dichtung, weiß	X	X											
4561764A	4402010087	Blende ohne Flansch, Schrauben, Dichtung, anthrazit	X	X											
4561764G	4402010139	Blende ohne Flansch, Schrauben, Dichtung, hellgrau	X	X											📄
4561764B	4402010138	Blende ohne Flansch, Schrauben, Dichtung, beige	X	X											📄
4561763	4402010022	Flansch inkl. Schrauben, ohne Dichtung, weiß	X	X											
4561763A	4402010089	Flansch inkl. Schrauben, ohne Dichtung, anthrazit	X	X											
4561763G	4402010137	Flansch inkl. Schrauben, ohne Dichtung, hellgrau	X	X											📄
4561763B	4402010136	Flansch inkl. Schrauben, ohne Dichtung, beige	X	X											📄
043042	4402011506	Flansch mit Blende und Schrauben											X		
0430421	4411030613	Flansch mit Blende und Schrauben												X	

ASTRAL OBERFLÄCHENABSAUGER ZUBEHÖR und ERSATZTEILE


Art.Nr.	Lf.Nr.	Bezeichnung	Slim / 456176	Slim / 457114	Nuevo / 458382	Standard 1 / 04306	Standard 1 / 435664	Standard 2 / 04305	Standard 2 / 043051	Grande 1 / 04307	Grande 2 / 04308	Grande 2 / 435665	Mini / 04304	Mini / 04947	€ Gruppe A exkl. MWSt.
043063	4402010307	Flanschdichtung (2 Stück)			x	x	x	x	x						
043073	4402010407	Flanschdichtung (2 Stück)								x	x	x			
4561762	4402010021	Flanschdichtung (2 Stück)	x	x											
043043	4402011505	Flansch-Doppellippendichtung (1 Stück)											x		
043052	14516-0500	Flansch-Doppellippendichtung (1 Stück), keine Standarddichtung								x	x	x			
043053	57289-0500	Flansch-Doppellippendichtung (1 Stück), keine Standarddichtung	x	x											
4583822	27124-0500	Flansch-Doppellippendichtung (1 Stück), keine Standarddichtung			x	x	x	x	x						
043087N	4402021404	Schrauben (6 Stück) für Flansch Linsenkopf M6x22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043044	70116R48025	Schrauben selbstschneidend, L = 25mm (1 Stück)											x	x	
043065	4402010267	Skimmerwehr weiß	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043065A	4402010080	Skimmerwehr anthrazit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043065G	4402010079	Skimmerwehr hellgrau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043065B	4402010076	Skimmerwehr beige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
438382	4402010036	Skimmerwehr weiß			x										🔗
438382A	4402010099	Skimmerwehr anthrazit			x										
043045	4402011501	Skimmerwehr											x	x	
043066	4402010504	Siebkorb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043046	4402011502	Siebkorb											x	x	
043067	4402010505	Saugplatte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043047	4402011503	Saugplatte											x	x	
0430682	4402010508	Rahmen für Skimmerwehr weiß	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
0430682A	4402010042	Rahmen für Skimmerwehr anthrazit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
0430682G	4402010120	Rahmen für Skimmerwehr hellgrau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
0430682B	4402010119	Rahmen für Skimmerwehr beige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043068	4402010509	Skimmerdeckel weiß	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043068A	4402010041	Skimmerdeckel anthrazit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043068G	4402010066	Skimmerdeckel hellgrau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043068B	4402010064	Skimmerdeckel beige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043048	4402011504	Skimmerdeckel weiß											x	x	
043060	4402010510	Skimmerschaft rund und Deckel weiß	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043060A	4402010040	Skimmerschaft rund und Deckel anthrazit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043060G	4402010069	Skimmerschaft rund und Deckel hellgrau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043060B	4402010067	Skimmerschaft rund und Deckel beige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
4583823	4402010035	Skimmerschaft und Deckel weiß für Nuevo			x										
043069	4402010506	Distanzring weiß	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
043069A	4402010039	Distanzring anthrazit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043069G	4402010075	Distanzring hellgrau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			🔗
043069B	4402010073	Distanzring beige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

OBERFLÄCHENABSAUGER – KS, Typ MTS



06010 **Oberflächenabsauger V 20, Fliesenbecken** (1024)
Farbe: cremeweiß, ohne Saugplatte und Blende,
 Material:ABS, Höhenausgleich: max. 40 mm mit
 quadratischem Deckel.
 Anschluss: 1 x Klebemuffe Ø 63,
 1 x Klebemuffe Ø 50 für Überlauf
 Gesamt-Höhe: 370 mm
 Gesamt-Einbautiefe: 400 mm
 Gesamt-Breite: 325 mm



06010sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (10241)
 06010gr **detto, jedoch Farbe: grau** (10248)



06011 **Oberflächenabsauger V 20, Folienbecken** (15241)
Farbe: cremeweiß, detto wie 06010, jedoch:
 inkl. Flansch und Dichtung mit eingegossenen
 Ms-Buchsen zur Flanschbefestigung.

06011sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (152410)
 06011gr **detto, jedoch Farbe: grau** (152415)



06005 **Oberflächenabsauger V 10, Folienbecken** (15130)
Farbe: signalweiß, ohne Saugplatte und Blende,
 kompakte Bauweise, hoher Wasserstand möglich.
 Anschluss: 1 x Klebemuffe Ø 50/63
 Gesamt-Höhe: 310 mm
 Gesamt-Einbautiefe: 250 mm
 Gesamt-Breite: 221 mm



06001 **Einhängeskimmer EH 2 MTS** (10031)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS

Ersatzteile



060011 **Skimmerwehr für Eihängeskimmer EH** (E1003061)
 06311 **Skimmerwehr für V10/V20 Skimmer** (E103005)

NIVEAUREGLER MECHANISCH FÜR ART 06010 und 06011



06021 **Mini-Niveau-Ventil KS DA20 Klebemuffe** (20210)
 zum Einsatz in alle MTS Skimmer Ø 198 mm
 060213 **Membrane 24 mm** (E200210901)

WATER LILY FETTABSORBER



24051 **WATERLILY Fettabsorber** per Karton
 (6 Stück je Karton)
 Im Skimmer platziert, absorbiert **WATERLILY**
 die Fettrückstände auf der Wasseroberfläche.
 Ideal bei Fettfilm von Sonnencremen.

FILTERSTRUMPF



24050 **Filterstrumpf für Siebkorb** per Karton
 (1-Karton = 12 Stück)

ZUBEHÖRTEILE - OBERFLÄCHENABSAUGER - MTS

€ Gruppe A
exkl. MWST.



06015 **Flanscheinheit** (152001)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS
zur nachträglichen Aufrüstung des
Oberflächenabsaugers 06010 zur Folienmontage;
oder in Verbindung der Halsverlängerung 06016

🕒 06015sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (1520011)

🕒 06015gr **detto, jedoch Farbe: grau** (1520015)



06016 **Halsverlängerung, Farbe: cremeweiß** (11200)
Material: ABS; Länge: 50 mm

🕒 06016sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (112001)

🕒 06016gr **detto, jedoch Farbe: grau** (112005)



06017 **Blende, Farbe: cremeweiß** (1020)
Material: ABS

06017sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (102001)

🕒 06017gr **detto, jedoch Farbe: grau** (102005)



06018 **Beckenwand-Durchführung** (1522)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS
für vorgefertigte Becken, zum Ankleben
eines Oberflächenabsaugers V 20

🕒 06018sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (15221)

🕒 06018gr **detto, jedoch Farbe: grau** (15225)



06019 **Saugplatte Ø 198 mm** (1021)
Anschluss: Steckmuffe für Tülle NW 32/38 zum
Anschluss eines Schwimmschlauches für Bodensauger

ZUBEHÖRTEILE - OBERFLÄCHENABSAUGER - MTS

€ Gruppe A
exkl. MWST.

Ersatzteile für Skimmer MTS 06010/06011



06309	Skimmerschaft	(1024003)
06310	Skimmerdeckel	(1030041)
06311	Skimmerkorb	(1030005)
06312	Skimmerwehr, für alle MTS-Skimmer	(1030006)
06313	Klammer	(1030061)
06314	Schraube M 4 x 6 Wehr	(1140100406)
063141	Schraube M 4 x 16	(104104016)
06315	Flanschschraube M 6 x 20	(0106106022)
06316	Skimmerflansch	(1530071)
06317	Flanschdichtung	(1530008)


Ersatzteile für Skimmer MTS 06005



06311	Skimmerkorb zu MTS-V10	(1030005)
06026	Skimmerwehr zu MTS-V10	(10130620)
06310	Skimmerdeckel zu MTS-V10	(1030004)
06028	Flansch zu MTS-V10	(1513071)
06029	Dichtung zu MTS-V10	(1513008) 1
060291	Flanschschraube V4A, M5 x 20 mm	
06006	Blende zu MTS-V10	(101320)


Alle Ersatzteile in Farbe: cremeweiß (grau bzw. signalweiß auf Anfrage)

EINHÄNGESKIMMER SK 2 - TYP MTH



- 39100 **Einhängeskimmer-Set, verklebt mit Saugplatte** u. Beckenbefestigung speziell für Aufstellbecken
Material: PVC
Anschluss: 2 x 1 1/2" I.G.
Mindest-Beckentiefe: 650 mm
Handlauf-Breite max.: 60 mm
ohne Kartuschenfilter
- 39101 **Einhängeskimmer-Set, unverklebt**
detto wie oben, jedoch:
für Beton-Folien / Fliesenbecken

Ersatzteile:



- 39306 **Bodenreiniger-Anschlussplatte**
- 39105 **Schwimmskimmer**
- 39240 **Vorfilterkorb**
- 39154 **Filterelement (Kartusche 2 Stück)**

ZUBEHÖRTEILE - OBERFLÄCHENABSAUGER - MTS


€ Gruppe A
exkl. MWSt.



06033 **Bodenablauf mit Rost-Niro, Typ MTS** (4814)
Farbe: cremeweiß, für Beton- und Folienbecken
 Flansch: PPE; Sichtteil: VA
 Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe: 135 mm
 Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Seitenlänge: 180 mm
 1 x 2 1/2" A.G.
 Klebemuffe Ø 63 unten

06033sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (48140)

06033gr **detto, jedoch Farbe: grau** (48145)



06039 **Bodenablauf mit Blende V4A gelocht Typ MTS** (4824)
Farbe: cremeweiß, für Beton- und Folienbecken
 eckige Ausführung,
 Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe: 135 mm
 Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Seitenlänge: 180 mm
 1 x 2 1/2" A.G.
 Klebemuffe Ø 63 unten

06039sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (48240)

06039gr **detto, jedoch Farbe: grau** (48245)

Ersatzteile zu MTS-Bodenabläufe



06315 **Niro Schraube M 6 x 20 für Flansch** (0106106022)

06351 **Flansch (cremeweiß)** (480402)

06352 **Flanschdichtung** (480403)

06353 **Einlegerost** (4311)

06354 **Niro Antiwirbeldeckel** (4320)


BODENABLÄUFE - TYP ASTRAL KS

€ Gruppe A
exkl. MWST.



043099 **Bodenablauf KS rund Typ Astral, Farbe weiß** (00271)
für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch.
Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe: 170 mm
Anschluss: 2" I.G. seitlich Gesamt-Einbau-Ø: 230 mm

043099A **detto, jedoch Farbe anthrazit**
043099H **detto, jedoch Farbe hellgrau**
043099B **detto, jedoch Farbe beige**




Ersatzteile zu 043099



043087N **Linsensenkopfschraube** M6 x 20 mm (6 Stk.) per Set
043096 **Dichtung rund**
043088 **Deckel** auf Deckel aufgedruckt: 01467-0001 (4402020201)
043078 **Flanschsatz inkl. Dichtung und Schrauben** (4402021101)



407880 **Bodenablauf KS rund Typ Astral, Farbe weiß, mit versenktem Flansch** (00270)
für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch.
Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe: 200 mm
Anschluss: 2" I.G. seitlich Gesamt-Einbau-Ø: 292 mm




Ersatzteile zu 407880

043097 **Ablaufgitterdeckel rund** auf Deckel aufgedruckt: (00270-0003) (4402021002)
4078801 **Flanschsatz inkl. Dichtung und Schrauben** (4402021003)



456380 **Bodenablauf KS rund Typ Astral, Ø 245 mm Farbe weiß,** (56380)
für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch, Dichtungen und Schrauben (mit Gewindeinserts), geeignet für den öffentlichen und privaten Bereich, max. Durchflussmenge 15 m³/h
Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe: 239 mm
Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Einbau-Ø: 245 mm



Gemäß
DIN EN 16582-1
DIN EN 16713-2
EN 13451-1-3

BODENABLÄUFE - TYP ASTRAL KS


€ Gruppe A
exkl. MWST.



043083/434749

043083 **Bodenablauf KS rund Typ Astral, Farbe weiß** (27814)
für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch.
Material: ABS Gesamt-Einbauhöhe: 170 mm
Anschluss: 1 x 2" I.G. seitlich Gesamt-Einbau-Ø: 230 mm

043083A **detto, jedoch Farbe anthrazit**



434749A

434749 **Bodenablauf KS detto Typ Astral** (34749)
jedoch mit Klebeanschluss Da63



4347491


434749A **detto, jedoch Farbe anthrazit**

4347491 **Deckel aus V4A für Bodenablauf 434749/043083 Gruppe B**

Ersatzteile zu 043083/434749




043082 **Flansch, inkl. 2 Dichtungen und Schrauben** (4402020023)
043082A **detto, jedoch Farbe anthrazit** (4402020024)
0430821 **Deckel, inkl. 2 Schrauben** (4402020022)
0430821A **Deckel, inkl. 2 Schrauben, Farbe anthrazit** (4402020025)



422418 **Bodenablauf Grande** (22418)
aus Polyester mit Foliendichtflansch aus VA,
Klebeanschluss DA 110



411795 **Bodenablauf 3" regulierbar, Farbe weiß** (11795)
Aus weißem ABS. Absaugung, inkl. Dichtungen,
Flanschen und Schrauben. Die Durchflussmenge kann
durch Verdrehendes Gitters reguliert werden.
Oberfläche des Einlaufs 0,015 m². Durchflussmenge 20 m³/h bei 0,4 m/s.
Max. empfohlene Durchflussmenge 26 m³/h.



BECKENEINLAUFDÜSEN - TYP ASTRAL KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 04323 **Einlaufdüse flache Ausführung, Farbe weiß für Folienbecken** (00330)
Düsen-Ø: 14 / 20 / 25 mm
Anschluss: 2" A.G. mit Kontermutter / Ø DA 50
- 04323A **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 04323H **detto, jedoch Farbe hellgrau**
- 04323B **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



- 469171 **VA-Blende inkl. Flansch mit Ø 25 mm Kugel** Gruppe B
zu Einlaufdüse 04323, 04323A.


i Nicht für Salzwasser geeignet.

- 469172 **VA-Blende inkl. Flansch mit Mehrfachkugel** Gruppe B
zu Einlaufdüse 04323, 04323A.

i Nicht für Salzwasser geeignet.



- 04323M **Mehrlochdüse flache Ausführung, Farbe weiß für Aufstell- und Beton-Folienbecken** (00330VV99)
Mehrlochdüse Gitterschlitzbreite <8 mm,
Anschluss: 2" A.G. mit Kontermutter / Ø DA 50 I.G.
- 04323MA **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 04323MH **detto, jedoch Farbe hellgrau**
- 04323MB **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



- 043230 **Einlaufdüse Multiflow**
gefertigt nach EN Norm 13451-1/13451-3
gleiche Bauweise wie 04323 jedoch mit spezieller Düse
- 043230A **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 043230H **detto, jedoch Farbe hellgrau**
- 043230B **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



- 04325 **Einlaufkulissee, für Beton-Folienbecken** (06494)
2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm

MAUERDURCHFÜHRUNG - KS, TYP ASTRAL STANDARD



- 04362 **Wanddurchführung ABS** (15663)
passend zu oben angeführten Düsen.
Material: ABS, Gew. 2", Länge: 300 mm
Spez. f. Düse 04323, 2" A.G. x DA 50
- 04303 **Einlaufdüse - Mini** (06501)
speziell für Aufstell-Becken, Tülle NW 32/38 mit

BECKENEINLAUFDÜSEN - TYP ASTRAL KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 400334 **Einlaufdüse flache Ausführung, Kontermutter 2", für Fertigbecken** (00334)
- 400334A **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 400334H **detto, jedoch Farbe hellgrau, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**
- 400334B **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



- 400334M **detto, jedoch mit Mehrlochdüse Kontermutter 2", für Fertigbecken**
- 400334MA **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 400334MH **detto, jedoch Farbe hellgrau**
- 400334MB **detto, jedoch Farbe beige, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)**



- 456500 **Einlaufdüse Multiflow (Norm) Kontermutter 2", für Fertigbecken**
gefertigt nach EN Norm 13451-1/13451-3
- 456500A **detto, jedoch Farbe anthrazit**

- 04321 **Einlaufdüse flache Ausführung für Beton-Fliesenbecken** (00295)
Düsen-Ø: 14 mm oder 20 mm
Anschluss: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm




Ersatzteile für Beckeneinlaufdüsen

- 046260 **Kugel, Überwurfmutter, Kugelhalterung-Innenteil, und Durchschlag Flanschblende, Düsenschlüssel und Stopfen** (4402040201)
für Düse 04323. (2 Stück) im Set
- 046230 **Flansch und Dichtung, für Düse 04323** (4404020501) im Set
- 046300 **Dichtungssatz, für Bodeneinlaufdüse 04316** (4402041702)
- 0431610 **Kulisseinsatz inkl. Überwurfmutter** (4402043501)
- 04328 **Kugel mit Fassung und Mutter** (4402044101)
- 046281 **Kugel mit Fassung und Mutter** (4402043002)

MASSAGEDÜSEN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN



- 432115 **Massagedüse mit Luftinjektor und Wanddurchführung Einbaulänge 190 mm,**
Muffe DA 50 für Wasser - DA 20 für Luftanschluss,
komplett mit Foliendichtflansch und Düseneinsatz D 19 mm
- 432385 **detto, jedoch Einbaulänge 275 mm,**
Muffe DA 50 für Wasser - DA 20 für Luftanschluss,
komplett mit Foliendichtflansch und Düseneinsatz D 19 mm




BODENEINLAUFDÜSEN - TYP ASTRAL KS


€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 04316 **Bodeneinlaufdüse** (00340)
für **Beton-Folienbecken**
mengenverstellbar und verschließbar
Anschluss: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm
- 04316A **detto, jedoch Farbe anthrazit**
- 04316H **detto, jedoch Farbe hellgrau**, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)
- 04316B **detto, jedoch Farbe beige**, (Lieferzeit ca. 4 Wochen)




- 04315 **Bodeneinlaufdüse** (00303)
für **Beton-Fliesenbecken**
mengenverstellbar und verschließbar
Anschluss: 2" A.G. / Klebemuffe Ø 50 mm




- 293742 **Einlaufdüse mit Verteilerstern**
für Boden und Wandeinbau, komplett
mit Foliendichtflansch 2" A.G. x DA 50,
Gewindelänge 50 mm
- 293740 **detto für Betonbecken**, ohne Folienflansch



- 443588 **Bodeneinströmdüse** mit VA Flansch für Folienbecken
schwenkbarer Einklebbeitel DA 90 passend zu Art.Nr.: 443590,
mengenregulierbar, Blende D 124mm



- 443590 **Bodendurchführung** für Bodendüse 443588
Länge 24,6 cm, PN 10, NW 90 x 75 x 63



WANDDURCHFÜHRUNGEN / FLANSCH-KS, TYP MTS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 06100 **Wanddurchführung MTS** (3113)
für Beton- und Folien / Fliesenbecken
Material: ABS; Länge: 300 mm,
Beckenseite: 2" I.G. Anschlussseite: DA50
- 06101 **detto**, jedoch Anschluss: Klebe DA63 / DA75 / 2" (3114)
- 06103 **Wanddurchführung MTS** (31125)
für Beton- und Folienbecken ABS
Länge: 150 mm, Beckenseite 2" x Kl. Ø 50/63
- 06102 **Flanschsatz ABS, Farbe: cremeweiß,** (3653)
für Grundelement oder Mauerdurchführung
Material: **ABS**; inkl. Dichtung und Schrauben.
- 🔻 06102sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (36531)
- 🔻 06102gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (36535)
- 06142 **Flanschsatz V4A**, für Grundelement oder Mauer- (3553)
durchführung, Material: V4A; inkl. Dichtung und Schrauben

GRUNDELEMENTE-KS - TYP MTS



- 06105 **Grundelement**, für Beton- und Fliesenbecken (31244)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS; Gew.-Länge: **40 mm**
Beckenseite: 1 1/2" I.G.
Anschlussseite: 2" A.G. / **Klebemuffe** Ø 50 mm
- 🔻 06105sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (312441)
- 🔻 06105gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (312445)
- 06106 **Grundelement**, für Beton- und Fliesenbecken (31254)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS; Gew.-Länge: **40 mm**
Beckenseite: 1 1/2" I.G.
Anschlussseite: 2" A.G. / **I. Gewinde 1 1/2"**
- 🔻 06106sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (312541)
- 🔻 06106gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (312545)
- 06107 **Grundelement**, für Beton- und Fliesenbecken (31247)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS; Gew.-Länge: 70 mm
Beckenseite: 1 1/2" I.G.
Anschlussseite: 2" A.G. / **Klebemuffe** Ø 50 mm
- 🔻 06107sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (312471)
- 🔻 06107gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (312475)
- 06108 **Grundelement**, für Beton- und Fliesenbecken (31257)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS; Gew.-Länge: 70 mm
Beckenseite: 1 1/2" I.G.
Anschlussseite: 2" A.G. / **I.-Gewinde 1 1/2"**
- 🔻 06108sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (312571)
- 🔻 06108gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (312575)
- 06110 **Grundelement**, für Folienbecken (36244)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS; Gew.-Länge: **40 mm**
Beckenseite: 1 1/2" I.G.
Anschlussseite: 2" A.G. / **Klebemuffe** Ø 50 mm
- 🔻 06110sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (362441)
- 🔻 06110gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (362445)
- 06111 **Grundelement**, für Folienbecken (36247)
Farbe: cremeweiß, Material: ABS; Gew.-Länge: **70 mm**
Beckenseite: 1 1/2" I.G.
Anschlussseite: 2" A.G. / **Klebemuffe** Ø 50 mm
- 🔻 06111sw **detto**, jedoch Farbe: **signalweiß** (362471)
- 🔻 06111gr **detto**, jedoch Farbe: **grau** (362475)

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

EINLAUFDÜSEN - KS, TYP MTS



- 06109 **Düsen-** Einsatz, 1 1/2" A.G., **Farbe: cremeweiß** (31331)
Material: ABS, Düsenöffnung: **9 mm**
- ☑ 06109sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (313311)
- ☑ 06109gr **detto, jedoch Farbe: grau** (313315)
- 06112 **Düsen-**Einsatz, 1 1/2" A.G., **Farbe: cremeweiß** (31334)
Material: ABS, Düsenöffnungen: **7 x 7 mm**
- ☑ 06112sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (313341)
- ☑ 06112gr **detto, jedoch Farbe: grau** (313345)
- 06113 **Düsen-**Einsatz, 1 1/2" A.G., **Farbe: cremeweiß** (31333)
Material: ABS, Düsenöffnung: **25 mm**
- ☑ 06113sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (313331)
- ☑ 06113gr **detto, jedoch Farbe: grau** (313335)
- 06104 **Verlängerung, Farbe: cremeweiß** (31241)
Material: ABS; Verlängerung: Ø 50 mm
zum Verlängern der Grundelemente mit Klebemuffe
Grundelementeseite: Klebenippel Ø 50 mm
Anschlussseite: 2" A.G. / Klebemuffe 50 mm
- 06114 **Kulissen-**Einsatz, **Farbe: cremeweiß** 1 1/2" A.G. (3143)
Material: ABS, **mengenverstellbar**
- 06115 **Muschel-**Einsatz, **Farbe: cremeweiß** 1 1/2" A.G. (3173)
Material: ABS
- 06116 **Stopfen-**Einsatz, **Farbe: cremeweiß** 1 1/2" A.G. (3163)
Material: ABS, Gew.-Länge: 15 mm **mit O-Ring**
- ☑ 06116sw **detto, jedoch Farbe: signalweiß** (31631)
- ☑ 06116gr **detto, jedoch Farbe: grau** (31635)
- 06119 **Tüllen-**Einsatz, 1 1/2" A.G. - NW 38 (6313)
Material: ABS
- 06118 **Montageschlüssel**, Material: PA (3401)
erleichtert das Ein- und Ausdrehen
der Grundelemente und der diversen Einsätze
- 06121 **Befestigungssatz**, Material: PA (3634)
Kontermutter 2", inkl. 2 Dichtungen
passend für alle Grundelemente
- 061211 **Dichtung zu 06121** (E3534011)
- 06122 **Montageschlüssel**, Material: PA (3402)
erleichtert das Festziehen der Kontermutter
aus Befestigungssatz Art. 06121
- 06125 **Air-Ex Taster, elektrisch** (300502)
Kabel: 2 x 1,5 mm², Länge: 1,9 m, Material: ABS
2" A.G., Gew.-Länge: 40 mm
- 06126 **Air-Ex Taster, pneumatisch** (300503)
detto wie oben
PN Schlauch: A.-Ø = 5 mm, I.-Ø = 3 mm, L. = 95 cm

STOPFEN - KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 04326 **Stopfen** 1 1/2" A.G., ASTRAL-Düse (2 Stück) im Set
inkl. O-Ring ; Gew.-Länge: **10 mm**
- 08489 **Stopfen** 1 1/2" A.G. ABS
inkl. O-Ring; Gew.-Länge: **15 mm**
- 08488 **Stopfen** 2" A.G. ABS
inkl. O-Ring; Gew.-Länge: **20 mm**
- 08485 **Stopfen** 3" A.G. ABS
inkl. O-Ring; Gew.-Länge: **30 mm**
- 427867 **Stopfen** 1 1/2" A.G., ABS AS
inkl. O-Ring ; Gew.-Länge: **18 mm**
- 427868 **Stopfen** 2" A.G. ABS AS
inkl. O-Ring; Gew.-Länge: **18 mm**
- 08496 **Reduktion** 2" A.G. x 1 1/2" I.G., KS
- 04917 **Winterstopfen** NW 42 - 50 AS
- 04918 **Winterstopfen** NW 56 - 63 AS

UNIVERSAL LEITUNGS-PRÜFSTOPFEN

- aus verzinktem Stahl mit Gummibalg
- Spannvorrichtung mit Stahl-Flügelmutter
- Verschlusskappe mit Dichtung 1/2"
- speziell für Leitungsprüfung bis 3,5 bar lt. EN-NORM 16713

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 32160 **Leitungs-Prüfstopfen** für Rohre DA40 und DA50
von D 36 mm bis D 48 mm
- 32161 **Leitungs-Prüfstopfen** für Rohr DA63
von D 49 mm bis D 60 mm
- 32162 **Leitungs-Prüfstopfen** für Rohr DA75
von D 62 mm bis D 75 mm
- 32163 **Leitungs-Prüfstopfen** für Rohr DA90
von D 73 mm bis D 85 mm
- 32164 **Leitungs-Prüfstopfen** für Rohr DA110
von D 94 mm bis D 108 mm
- 32167 **Abdruckarmatur, Anschluss 1/2" I.G.**
mit Absperrhahn, Manometer und Gardena-Schlauchanschluss

TÜLLEN - KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



- 04919 **Schlauchtülle** NW 38/32 x 1 1/2" A.G. + O-Ring AS
- 08492 **Schlauchtülle** NW 38 x 1 1/2" A.G. weiß
- 08493 **Schlauchtülle** NW 38 x DA 50 Klebe weiß
- 084901 **Schlauchtülle** NW 38 x 1 1/2" I.G. weiß
- 08491 **Schlauchtülle** NW 32/38 x 1 1/2" A.G. weiß
- 084912 **Schlauchtülle** NW 32/38 x DA 50 Klebe weiß
- 08494 **Doppelschlauchtülle** NW 38 x NW 38 weiß
- 084942 **Doppelschlauchtülle** NW 32 x NW 38 weiß
- 084941 **Doppelschlauchtülle** NW 32 x NW 32 weiß
- 08495 **Schlauchtülle** NW 38, 90° x 1 1/2" A.G.
- 084911 **Schauglas Tülle**, NW38 x 1 1/2" A.G.
- 08490 **Schauglas transparent**, 1 1/2" A.G. x DA 50 Klebe
- 08191 **Schlauchschienset** geblästert, NW 32 - 44, 4 Stk.
- 08242 **T-Stück** NW schwarz

ASTRAL LED – SCHEINWERFERSYSTEM LUMIPLUS FLEXI

Die neue Familie der LumiPlus Unterwasserscheinwerfer FlexiNiche und FlexiRapid zeichnet sich durch ihre große Anpassungsfähigkeit an jede Art von neuem und vorhandenem Folien- oder Betonbecken aus und kann in einer Nische oder in einer Wanddurchführung montiert werden. Ein Umrüsten von Halogen 300 W auf LED Technik war noch nie so einfach. Das LumiPlus FlexiNiche System kann in fast jeder Nische mit einem Innendurchmesser von 180 - 230 mm verwendet werden. Unabhängig vom Hersteller oder dem Material der Nische. Maximale Flexibilität mit dem neuen LumiPlus Flexi-System von AstralPool. Ideal für jedes Schwimmbecken, öffentlich und privat, für Neuinstallationen, Sanierungen sowie Austausch und Umrüsten auf innovative LED-Technik.

Vorteile von LumiPlus Flexi

- kann in jede marktübliche Nische eingebaut werden
- eignet sich perfekt für Sanierungen
- Blende ist in vier Farbe erhältlich (weiß, anthrazit; auf Bestellung auch sand und hellgrau)
- Große Auswahl an Leuchtmitteln
- 300 W Scheinwerfer auf LED einfach umrüstbar
- einfache Handhabung, alles aus einer Hand, perfektes Ergebnis!

Ansteuerungsmöglichkeiten für LumiPlus LED-Scheinwerfer

LumiPlus Flexi LumiPlus FlexiMini

LumiPlus Connect remote control (optional)

LUMIPLUS FLEXI CONNECT

LUMIPLUS FLEXI MINI CONNECT

- Volle Kontrolle und Programmierung, egal von wo
- Einstellungen: Erstellen Sie ihre persönlichen Profile
- Erstellung eigener Farben und Farbwechselprofile
- Dimmen der Lichtstärke
- Geschwindigkeitskontrolle für Farbwechsel
- Sprachsteuerung: Alexa kompatibel

LumiPlus Flexi LumiPlus PAR56 LumiPlus FlexiMini

PLUG&PLAY LAMPS AND PROJECTORS

LUMIPLUS FLEXI PLUG&PLAY

LUMIPLUS FLEXI MINI PLUG&PLAY

- Reichweite bis zu 15 Meter
- Dimmen der Lichtstärke
- 12 Farben
- 8 Farbwechselprogramme
- 8 Farbwechselgeschwindigkeiten
- Kompatibel mit Command Connect

LumiPlus Flexi LumiPlus Flexi

On / Off PROJECTORS

LUMIPLUS FLEXI ON/OFF

LUMIPLUS FLEXI MINI ON/OFF

- ON/OFF Taster

ASTRAL LED – SCHEINWERFERSYSTEM LUMIPLUS FLEXI

Kunststoff Scheinwerfer wählen in 3 Schritte:

1 Leuchtmittel wählen

a. Farbe und Farbtemperatur wählen

Folgende Farbtemperaturen sind bei LumiPlus möglich:

Lichtfarbe	=	Produkt
<input type="radio"/> kaltweiß		 kaltweiß 5.700 K
<input type="radio"/> warmweiß		 warmweiß 3.000 K
<input type="radio"/> wählbares weiß		 wählbares weiß 2.500 bis 5.700 K
<input type="radio"/> RGB		 Farbwechsler
<input type="radio"/> RGB weiß		 Farbwechsler weiß

RGB: Kann durch Mischen von Rot, Grün und Blau jede beliebige Farbe liefern, aber Weiß ist nicht rein.

RGBW: Fügt der RGB-Farbmischung reines Weiß hinzu.




c. Lumen, Leistung und Poolgröße

LumiPlus CONNECT


Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²
<input type="radio"/> weiß	27 W	2750	20 - 25
<input type="radio"/> warmweiß	27 W	2750	20 - 25
<input type="radio"/> weiß/warmweiß	27 W	2750	20 - 25
<input type="radio"/> RGB	34,5 W	2500	20 - 25
<input type="radio"/> RGBW	28 W	2500	20 - 25
<input type="radio"/> weiß	42 W	4300	25 - 35
<input type="radio"/> weiß/warmweiß	42 W	4300	25 - 35
<input type="radio"/> RGB	42 W	4300	25 - 35
<input type="radio"/> RGBW	56 W	4300	25 - 35

b. Funktion der Ansteuerung wählen


LumiPlus CONNECT



LumiPlus PLUG&PLAY



LumiPlus On/Off



LumiPlus PLUG&PLAY

Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²
<input type="radio"/> RGB	34,5 W	2000	20 - 25

LumiPlus On/Off

Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²
<input type="radio"/> weiß	28 W	2750	20 - 25
<input type="radio"/> warmweiß	28 W	2750	20 - 25

ASTRAL LED - SCHEINWERFERSYSTEM LUMIPLUS FLEXI

2 Blende wählen

a. Blende zur Installation in einer Einbaunische

Blendenfarben: weiß, anthrazit, hellgrau, beige, Edelstahlüberzugsblende und Komplett-Edelstahl



b. Blende zur Installation in einer Mauerdurchführung

Blendenfarben: weiß, anthrazit, hellgrau und beige



3 Nische/Mauerdurchführung wählen

a. Einbaunische



b. Mauerdurchführung



SCHEINWERFER-SETS bestehend aus:



LumiPlus FLEXI CONNECT Komplettsets

- Leuchtmittel weiß oder RGB
- Blende in Farbe weiß, anthrazit, hellgrau, beige oder Edelstahl
- Nische
- Kabelschutzschlauch



LumiPlus FLEXI PLUG&PLAY Komplettsets

- Leuchtmittel RGB
- Blende in Farbe weiß, anthrazit, hellgrau, beige oder Edelstahl
- Nische
- Kabelschutzschlauch
- Fernbedienung

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI CONNECT

LumiPlus FLEXI CONNECT Komplettsets

LumiPlus Flexi CONNECT Komplettsets	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	Blendenfarbe	€ Gruppe B exkl. MwSt.	
<p>Inklusive Nische, Kabelschuttschlauch, 2,5 m Kabel, Blende und Leuchtmittel</p>	043101RGBW	RGB	476600M	34,5 W	2000	20 - 25	weiß	
	043101RGBA	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	anthrazit	
	043101RGBH	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	hellgrau	🕒
	043101RGBB	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	beige	🕒
	043101RGBE	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	edelstahl	🕒

1 LumiPlus FLEXI CONNECT Leuchtmittel

inkl. 2,5 m Kabel. Kabellängen von 5 m, 10 m oder 15 m auf Anfrage	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	476600	weiß	27 W	2750	20 - 25	
	476600WW	warmweiß	27 W	2750	20 - 25	
	476600TW	wählbar weiß/warmweiß	27 W	2750	20 - 25	
	476600M	RGB	34,5 W	2500	20 - 25	
	476600MW	RGBW	28 W	2500	20 - 25	
	476601	weiß	42 W	4300	25 - 35	🕒
	476601WW	warmweiß	42 W	4300	25 - 35	🕒
	476601TW	wählbar weiß/warmweiß	42 W	4300	25 - 35	🕒
	476601MW	RGBW	56 W	4300	25 - 35	🕒

LumiPlus CONNECT

LumiPlus Flexi
LumiPlus FlexiMini

GSM communication
WiFi
12Vac
CONNECT PROJECTORS

LumiPlus Connect Fernbedienung optional

- Volle Kontrolle und Programmierung, egal von wo
- Einstellungen: Erstellen Sie ihre persönlichen Profile
- Erstellung eigener Farben und Farbwechselprofile
- Dimmen der Lichtstärke
- Geschwindigkeitskontrolle für Farbwechsel
- Sprachsteuerung: Alexa kompatibel

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI CONNECT

2 LumiPlus FLEXI CONNECT Blenden

LumiPlus Flexi CONNECT Blenden	Art.Nr.	Blendenfarbe	Abmessungen A/B in mm	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	FlexiNiche Blende zur Installation in einer Einbaunische			
	471209	weiß	A = 294 / B = 20	
	471209A	anthrazit	A = 294 / B = 20	
	471209H	hellgrau	A = 294 / B = 20	
	471209B	beige	A = 294 / B = 20	
	471209E	edelstahl	A = 294 / B = 20	
	473440	VA komplett	A = 294 / B = 20	
	FlexiRapid Blende zur Installation in einer Mauerdurchführung			
	471211	weiß	A = 257 / B = 48	
	471211A	anthrazit	A = 257 / B = 48	
	471211H	hellgrau	A = 257 / B = 48	
	471211B	beige	A = 257 / B = 48	

3 LumiPlus FLEXI CONNECT Nischen und Mauerdurchführungen

LumiPlus Flexi CONNECT Nischen, Mauerdurchführungen und Zubehör	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe A exkl. MwSt.
	043106	Einbaunische Folienbecken mit Flansch und Schrauben, ohne Kabelschuttschlauch, Einbautiefe 122 mm weitere Nischen mit einem Innendurchmesser von 230 mm und 180 mm sind ebenfalls erhältlich	
	449832	Mauerdurchführung in KS mit Sacklöcher für Flanschmontage, Länge 250 mm, Beckenseite 1 1/2", Anschlussseite: Klebemuffe DA50	
	449757	detto, jedoch Länge 61 mm	
	043110	Kabelanschlussdose , Anschlüsse 3/4"	
	042853	Kabelschuttschlauch ca. 1 m , 3/4", PG16	Gruppe B

LumiPlus FLEXI CONNECT Steuergeräte

LumiPlus Flexi CONNECT Steuergeräte	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	476290	LumiPlus CONNECT , inkl. Antenne	
	476292	Fernbedienung LumiPlus CONNECT , RGB/RGBW (optional)	
	Fernbedienung für wählbar weiß/warmweiß auf Anfrage		

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI MINI CONNECT

1 LumiPlus FLEXI MINI CONNECT Leuchtmittel

inkl. 2,5 m Kabel. Kabellängen von 5 m, 10 m oder 15 m auf Anfrage		Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	Treppe	476602	weiß	3,5 W	450	3 - 5	
		476602WW	warmweiß	3,5 W	450	3 - 5	
		476602TW	wählbar weiß/warmweiß	3,5 W	450	3 - 5	
		476602M	RGB	4 W	300	3 - 5	
		476602MW	RGBW	5 W	400	3 - 5	
	Wand	476603	weiß	7 W	900	8 - 12	
		476603WW	warmweiß	7 W	900	8 - 12	
		476603TW	wählbar weiß/warmweiß	7 W	900	8 - 12	
		476603MW	RGBW	10 W	800	8 - 12	

2 LumiPlus FLEXI MINI CONNECT Blenden

Blendenfarbe und Type	Niche		Nozzle Ø116mm		Nozzle Ø90mm		Pipe	
	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.
weiß	474392		474393		474394		474395	
anthrazit	474392A		474393A		474394A		474395A	
hellgrau	474392H		474393H		474394H		474395H	
beige	474392B		474393B		474394B		474395B	
VA Imitation	474392E		474393E		474394E		474395E	

3 LumiPlus FLEXI MINI CONNECT Nischen und Mauerdurchführungen

LumiPlus Flexi MINI CONNECT Nischen, Mauerdurchführungen und Zubehör	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe A exkl. MwSt.
	459983	Einbaunische Folienbecken mit Kabelsack Gruppe B inkl. Flansch, Dichtungen und Schrauben. Ohne Kabelschuttschlauch 042853	
	465286	Übergangsfitting DA50/Kabelverschraubung Gruppe B mit Gummiinnendurchmesser 10/13/16 mm	
	043138	Einbaunische inkl. Folienflansch für MINI/MIDI LED montage, Länge 250 mm, Beckenseite 1 1/2", Anschlussseite: Klebemuffe DA50	
	438805	Mauerdurchführung für Polyesterbecken Gruppe B 2" AG x 1 1/2" IG	
	042853	Kabelschuttschlauch ca. 1 m , 3/4", PG16 Gruppe B	

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI PLUG&PLAY

LumiPlus FLEXI PLUG&PLAY Komplettssets

LumiPlus Flexi PLUG&PLAY Komplettssets	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	Blendenfarbe	€ Gruppe B exkl. MwSt.	
<p>Inklusive Nische, Kabelschutzschlauch, 2,5 m Kabel, Blende, Leuchtmittel und Fernbedienung</p>	mit Fernbedienung							
	043101WIREW	RGB	476580M	34,5 W	2000	20 - 25	weiß	
	043101WIREA	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	anthrazit	
	043101WIREH	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	hellgrau	🔘
	043101WIREB	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	beige	🔘
	043101WIREE	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	edelstahl	🔘
	ohne Fernbedienung							
	043101WIROW	RGB	476579M	34,5 W	2000	20 - 25	weiß	
	043101WIROA	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	anthrazit	
	043101WIROH	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	hellgrau	🔘
	043101WIROB	RGB		34,5 W	2000	20 - 25	beige	🔘
043101WIROE	RGB	34,5 W		2000	20 - 25	edelstahl	🔘	

1 LumiPlus FLEXI PLUG&PLAY Leuchtmittel

LumiPlus Flexi PLUG&PLAY Leuchtmittel inkl. 2,5 m Kabel	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.
<p>476579M bestehend aus 1 x Leuchtmittel</p> <p>476580M bestehend aus 1 x Leuchtmittel inkl. Fernbedienung</p> <p>476581M bestehend aus 2 x Leuchtmittel inkl. Fernbedienung</p>	476579M	RGB	34,5 W	2000	20 - 25	
	476580M	RGB	34,5 W	2000	20 - 25	
	476581M	RGB	34,5 W	2000	20 - 25	

LumiPlus FLEXI PLUG&PLAY Steuergerät

LumiPlus PLUG&PLAY Steuergerät	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	474399	Fernbedienung LumiPlus PLUG&PLAY	

LumiPlus PLUG&PLAY

LumiPlus Flexi LumiPlus PAR56 LumiPlus FlexiMini

- Reichweite bis zu 15 Meter
- Dimmen der Lichtstärke
- 12 Farben
- 8 Farbwechselprogramme
- 8 Farbwechselgeschwindigkeiten
- Kompatibel mit Command Connect

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI PLUG&PLAY

2 LumiPlus FLEXI PLUG&PLAY Blenden

LumiPlus Flexi PLUG&PLAY Blenden	Art.Nr.	Blendenfarbe	Abmessungen A/B in mm	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	FlexiNiche Blende zur Installation in einer Einbaunische			
	471209	○ weiß	A = 294 / B = 20	
	471209A	● anthrazit	A = 294 / B = 20	
	471209H	● hellgrau	A = 294 / B = 20	
	471209B	● beige	A = 294 / B = 20	
	471209E	● edelstahl	A = 294 / B = 20	
	473440	● VA komplett	A = 294 / B = 20	
	FlexiRapid Blende zur Installation in einer Mauerdurchführung			
	471211	○ weiß	A = 257 / B = 48	
	471211A	● anthrazit	A = 257 / B = 48	
	471211H	● hellgrau	A = 257 / B = 48	
	471211B	● beige	A = 257 / B = 48	

3 LumiPlus FLEXI PLUG&PLAY Nischen und Mauerdurchführungen

LumiPlus Flexi PLUG&PLAY Nischen, Mauerdurchführungen und Zubehör	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe A exkl. MwSt.
	043106	Einbaunische Folienbecken mit Flansch und Schrauben, ohne Kabelschuttschlauch, Einbautiefe 122 mm weitere Nischen mit einem Innendurchmesser von 230 mm und 180 mm sind ebenfalls erhältlich	
	449832	Mauerdurchführung in KS mit Sacklöcher für Flanschmontage, Länge 250 mm, Beckenseite 1 1/2", Anschlussseite: Klebemuffe DA50	
	449757	detto, jedoch Länge 61 mm	
	043110	Kabelanschlussdose , Anschlüsse 3/4"	
	042853	Kabelschuttschlauch ca. 1 m , 3/4", PG16 Gruppe B	

Kabelanschlussdosen

	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe A exkl. MwSt.
	475972	Kabelanschlussdose, Farbe weiß	
	475972A	Kabelanschlussdose, Farbe anthrazit	
	475972H	Kabelanschlussdose, Farbe hellgrau	
	475972B	Kabelanschlussdose, Farbe beige	

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI MINI PLUG&PLAY

1 LumiPlus FLEXI MINI PLUG&PLAY Leuchtmittel

LumiPlus Flexi MINI PLUG&PLAY Leuchtmittel inkl. 2,5 m Kabel	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.
 <p>476588M bestehend aus 1 x Leuchtmittel für Treppe</p> <p>476589M bestehend aus 1 x Leuchtmittel für Wand</p> <p>476590M bestehend aus 3 x Leuchtmittel für Wand inkl. Fernbedienung</p>	476588M	RGB	4,0 W	300	3 - 5	
	476589M	RGB	8,0 W	600	3 - 5	
	476590M	RGB	8,0 W	600	3 - 5	

2 LumiPlus FLEXI MINI PLUG&PLAY Blenden

Blendenfarbe und Type	Niche		Nozzle Ø116mm		Nozzle Ø90mm		Pipe	
	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.	Art.Nr.	€ Gruppe B exkl. MwSt.
○ weiß	474392		474393		474394		474395	
● anthrazit	474392A		474393A		474394A		474395A	
● hellgrau	474392H		474393H		474394H		474395H	
● beige	474392B		474393B		474394B		474395B	
● VA Imitation	474392E		474393E		474394E		474395E	

3 LumiPlus FLEXI MINI PLUG&PLAY Nischen und Mauerdurchführungen

LumiPlus Flexi MINI CONNECT Nischen, Mauerdurchführungen und Zubehör	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe A exkl. MwSt.
 <p>459983</p> <p>465286</p> <p>043138</p> <p>438805</p>	459983	Einbaunische Folienbecken mit Kabelsack Gruppe B inkl. Flansch, Dichtungen und Schrauben. Ohne Kabelschuttschlauch 042853	
	465286	Übergangsfitting DA50/Kabelverschraubung Gruppe B mit Gummiinnendurchmesser 10/13/16 mm	
	043138	Einbaunische inkl. Folienflansch für MINI/MIDI LED montage, Länge 250 mm, Beckenseite 1 1/2", Anschlussseite: Klebemuffe DA50	
	438805	Mauerdurchführung für Polyesterbecken Gruppe B 2" AG x 1 1/2" IG	
	042853	Kabelschuttschlauch ca. 1 m , 3/4", PG16 Gruppe B	

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI ON/OFF

LumiPlus FLEXI ON/OFF Komplettssets

LumiPlus Flexi ON/OFF Komplettssets	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	Blendenfarbe	€ Gruppe B exkl. MwSt.
 <p>Inklusive Nische, Kabelschuttschlauch, 2,5 m Kabel, Blende und Leuchtmittel</p> <p>043106</p> <p>042853</p>	043101WW	weiß	27 W	2750	20 - 25	weiß	
	043101WA	weiß				anthrazit	
	043101WH	weiß				hellgrau	☑
	043101WB	weiß				beige	☑
	043101WE	weiß				edelstahl	☑

1 LumiPlus FLEXI ON/OFF Leuchtmittel 12 V AC / 24 V DC

inkl. 2,5 m Kabel. Kabellängen von 5 m, 10 m oder 15 m auf Anfrage	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	476573	weiß / 12 V AC	27 W	2750	20 - 25	
	476573WW	warmweiß / 12 V AC	27 W	2750	20 - 25	
	471202	weiß / 24 V DC	42 W	4300	25 - 35	☑
	471202WW	warmweiß / 24 V DC	42 W	4300	25 - 35	☑

i Passende LumiPlus FLEXI ON/OFF Blenden, Nischen und Mauerdurchführungen finden Sie auf Seite 104 und 107.

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS FLEXI MINI ON/OFF


1 LumiPlus FLEXI MINI ON/OFF Leuchtmittel

inkl. 2,5 m Kabel. Kabellängen von 5 m, 10 m oder 15 m auf Anfrage	Art.Nr.	Lichtfarbe	Leistung Watt	Lumen lm	Beckengröße m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.	
	Treppe	474400	weiß	3,5 W	450	3 - 5	
		474400WW	warmweiß	3,5 W	450	3 - 5	☑
	Wand	474406	weiß	7 W	900	8 - 12	
		474406WW	warmweiß	7 W	900	8 - 12	☑

i Passende LumiPlus FLEXI MINI ON/OFF Blenden, Nischen und Mauerdurchführungen finden Sie auf Seite 105 und 108.

ASTRAL LED - LUMIPLUS PAR56 PLUG&PLAY

LumiPlus PAR56 PLUG&PLAY

LumiPlus PAR56 PLUG&PLAY inkl. 2,5 m Kabel	Art.Nr.	Licht- farbe	Leistung Watt	Lumen lm	Becken- größe m ²	€ Gruppe B exkl. MwSt.
 <p>476591M bestehend aus 1 x PAR56 Leuchtmittel</p> <p>476592M bestehend aus 1 x PAR56 Leuchtmittel inkl. Fernbedienung</p> <p>476593M bestehend aus 2 x PAR56 Leuchtmittel inkl. Fernbedienung</p>	476591M	 RGB	34,5 W	2000	20 - 25	
	476592M	 RGB	34,5 W	2000	20 - 25	
	476593M	 RGB	34,5 W	2000	20 - 25	

LumiPlus PLUG&PLAY Flexi / Flexi MINI und PAR56 Steuergerät

LumiPlus PLUG&PLAY Steuergerät	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	474399	Fernbedienung LumiPlus PLUG&PLAY	

ASTRAL LED - LUMIPLUS PAR56 Ersatzlampen

LED-Ersatzlampen PAR-56 1.11 - 16/27 Watt



435605 **LUMIPLUS-1.11 LED-Lampe PAR-56 weiß** (Lumen 1.485)
12 V AC, max. 16 Watt, Lichtwinkel 100°,
Schutzklasse 3 IPX8, mit Überhitzungsschutz.
(52596) (6300 Kelvin)

4356051 **detto, jedoch warmweiß (3.000 Kelvin)**



435604 **LUMIPLUS-1.11 LED-Lampe PAR-56 RGB** (Lumen 1.100)
12 V AC, max. 22 Watt,
mit RGB-Farbwechsel bis 15 verschiedene Farben,
steuerbar über externen Farbwahlschalter (Taster) oder
mit elegantem Fernbedienungsmodul.

**Ansteuerung mit LumiPlus Connect oder
RGB Farbwahltaster möglich.**
(56001)

ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS DESIGN

LumiPlus DESIGN

LumiPlus DESIGN inkl. 2,5 m Kabel und integrierter Blende	Art.Nr.	Licht-farbe	Leistung Watt	Lumen lm	Becken-größe m ²	Blenden-farbe	€ Gruppe B exkl. MwSt.
 <p>LumiPlus Design Oberflächen werden mit IMD-Technologie (In Mold Decoration) hergestellt und sind in reinweiß oder mit Edelstahloptik erhältlich.</p>	459807	○ weiß	32 W	4320	25 - 35	○ reinweiß	
	459805	○ weiß	32 W	4320	25 - 35	● VA-Optik	
	459803	● RGB	32 W	2544	25 - 35	○ reinweiß	
	459801	● RGB	32 W	2544	25 - 35	● VA-Optik	
	459811	● DMXRGB	40 W	2544	25 - 35	○ reinweiß	
	459809	● DMXRGB	40 W	2544	25 - 35	● VA-Optik	

LumiPlus DESIGN Nischen

LumiPlus DESIGN Nischen und Zubehör	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe B exkl. MwSt.
	459814	ASTRAL Einbaunische KS inkl. Flansch ohne Kabelschuttschlauch	
	459818	Befestigungssatz für andere Nische	

i LumiPlus DESIGN Leuchten sind mit den verschiedensten Einbaunischen kompatibel. Nicht mit ASTRAL-Kunststoffnische O43106 kompatibel.



Kabelanschlussdosen

	Art.Nr.	Bezeichnung	€ Gruppe A exkl. MwSt.
	475972	Kabelanschlussdose, Farbe weiß	
	475972A	Kabelanschlussdose, Farbe anthrazit	
	475972H	Kabelanschlussdose, Farbe hellgrau	
	475972B	Kabelanschlussdose, Farbe beige	

ASTRAL LED - LUMIPLUS DMX - SYSTEM

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

LumiPlus sind auch als DMX - Versionen lieferbar. Steuern Sie Ihre LED mittels Color Touch Monitor oder über einen Laptop an, und erzeugen Sie bis zu 16 Millionen Farbabstufungen an bis zu 340 UWS.


LED-Ersatzlampe PAR-56 - 48 Watt DMX(2.0)



- 445637 **LUMIPLUS-2.0 LED-Lampe PAR-56 DMX** (Lumen 2.544)
12 V AC, max. 48 Watt, Lichtwinkel 100°, Schutzklasse 3 IPX8, mit Überhitzungsschutz.
- 471208 **LUMIPLUS FLEXI V2 DMX RGB**, 12 V AC, 43 Watt, nur mit Lumiplus FlexiConnect kompatibel
- 452140 **MINI-Scheinwerfer DMX, Blende ABS weiß** (Lumen 186) ohne Nische, 10 m Kabel
- 452141 **detto jedoch, Blende Edelstahl** (Lumen 186)
- 043138 **Nische zu 452140/452141** Gruppe A
- 452142 **Steuergerät für DMX-MINI- und MIDI-Scheinwerfer**
Trafo ist im Gerät integriert! (max. 9 Lampen 24 V)
- 441107 **Modulator zu Astral DMX LED-Lampen**
Ist zur DMX Ansteuerung zwingend erforderlich!
Je Modulator ist 1 Trafo notwendig!
Je Modulator können Scheinwerfer bis max. 900W angesteuert werden!
- 474099 **DMX-Controller zu Astral DMX LED-Lampen**

Ansteuerung für RGB-Scheinwerfer mit DMX

- Steuerung der LumiPlus (RGB) Scheinwerfer mittels DMX Touch Screen, Computer oder einer anderen DMX fähigen Steuerung.
- Die LumiPlus DMX Leuchtmittel verwenden den DMX Standard Code, können also mit jeder DMX fähigen Steuerung kombiniert werden. Der Anschluss erfolgt von der DMX Steuerung über den jeweiligen LumiPlus Modulator, zum Transformator und dann zu den einzelnen Leuchtmittel.
- Je nach DMX Steuerung kann aus bis zu 16 Millionen Farbstufen der gewünschte Farbton gewählt werden.
- Es sind die Angaben des jeweiligen Modulators im Bezug auf die maximal anschließbare Anzahl an Leuchtmitteln zu berücksichtigen.
- Eine DMX Installation muss durch einen Fachmann erfolgen. Hilfestellungen zur Programmierung bzw. dem Anschluss an DMX Steuerungen können nicht gegeben werden.




ASTRAL LED - SCHEINWERFER LUMIPLUS 3.13 - 1 1/2"

passend für Mauerdurchführung Astral 449832



- 🕒 459975 **Mini Scheinwerfer DMX** (Lumen 186)
mit Blende D 100mm ABS weiß, 24V
Mit Kontermutter 1 1/2" 4Watt 2,5m Kabel (2x1mm²)
- 🕒 459976 **detto jedoch mit Blende ABS Edelstahloptik**




- 465286 **Übergangsfitting DA50/Kabelverschraubung**
- 438805 **Mauerdurchführung für Polyesterbecken 2" A.G. x 1 1/2" I.G.**

UNTERWASSERSCHEINWERFER - TYP ASTRAL KS

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

Zubehör und Ersatzteile zu Scheinwerfer 300W alt (043100)

	043106	Einbaunische Folienbecken , mit Flansch (17805) und Schrauben, ohne Kabelschutzhülle, Einbautiefe 122 mm	
	043104A	Blende anthrazit aus KS , zum Nachrüsten für Scheinwerfer 043100 und 043106 (nicht für LED-Scheinwerfer)	
	4073871	Ersatzblende VA, für Scheinwerfer	Gruppe B
	043103	Flansch und Schrauben, ohne Dichtung	(4403012411)
	043103A	detto, jedoch Farbe anthrazith	
	043133	Ersatzdichtungen für Flansch 043103	(4403011010) 2 Stk.
	0431126	Doppellippendichtung , für Stahlmantelbecken	(14517-0500)
	042853	Kabelschutzhülle ca. 1m, 3/4", PG 16	(28138) Gruppe B
	0428521	Kabelschutzhülle NW29, 25 m Rolle	(364030) Gruppe B
	043131	Tülle M25, für Nische 043106, NW19	
	06063	Kabelschutzhülle, NW19, VE = 25 lfm	(0317620026) per lfm
	043104	Blendenset KS weiß	(4403010302)
	043107	O-Ring für Scheinwerfer	(4403010304)
	043126	Befestigungsclipsatz für 043100	(4403010306)
	043114	Kappe für Lampe	(4403010305)
	042862	PG-Dichtung zu LED-Kabel,	(37159-001)
	043108	Würgennippelsatz, (Verschr. u. Gummi) DA 22/DI 12	(4403010312)
	043129	Anschlusszubehör für 043100	(4403010307)
	043132	Stopfen für Einbaunische, zu 043106	(4403010313)
	042863	Zwiebelringdichtung,	(01320438)
	043129	zur Abdichtung von Kabeln, variabler Querschnitt von Ø 7,5/9,5/12/14,5 mm	
	4598133	Quetschverschraubungsset	(4403010801)
		4 Dichtung und Pressring	

UNTERWASSERSCHEINWERFER - TYP MTS KS

Zubehör und Ersatzteile zu Scheinwerfer 300W alt (06040/06050)

	06315	Flanschschraube M 6 x 20	(0106106020)
	06361	Flansch	(8540022)
	06362	Dichtung für Flansch	(8540023)
	06363	O-Ring Birne	(804005)
	06364	Kappe grün mit Gewinde M20	(8040031)
	06365	Schlauchnippel PG 21 x 20	(85400211)
	01559	Silikonkabel 2 x 6 mm² per lfm	(090051) Gruppe B
	06367	Federbügel VA	(804004)
	063671	Polyamid Klammer Set	(801003)
	06372	Dichtring PG 13,5	(8701063)
	063672	Gummi Dichtung PG 13,5	(8701062)
	063674	Druckschraube M20	(E8701065)
	06368	Birnenring PPA	(E8030012)
	06370	Blende rund, ABS	(805001)
	06371	Blende quadratisch, ABS	(804001)
	063712	Blende V4A	(E803001)
		Bei Birnenwechsel auch O-Ring erneuern!	
		Alle Ersatzteile in Farbe: cremeweiß (grau bzw. signalweiß auf Anfrage)	

TRANSFORMATOREN ELTRA IP65 FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Einphasen-Sicherheitstransformatoren für Schwimmbadleuchten nach VDE 0551, in Giesharzvollverguss IP 65, getrennte Wicklungen, mit Primärsicherung und Temperaturbegrenzer, Anschlusskasten mit PG-Verschraubungen, alle Trafos mit dem GS-Prüfzeichen EC 97207.



12118E	Trafo 50 VA	f.1 Scheinwerfer	50 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 0,5A T	
12118C	Trafo 50 VA	f.1 Scheinwerfer	50 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 0,5A T	
12119E	Trafo 100 VA	f.2 Scheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,0A T	
12119C	Trafo 100 VA	f.2 Scheinwerfer	2x50 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 1,0A T	
12119L	Trafo 100 VA	f.1 Scheinwerfer	max.100 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,0A T	



12426E	Trafo 150 VA	f.2 Scheinwerfer	2x75 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,6A T	
12426C	Trafo 150 VA	f.2 Scheinwerfer	2x75 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 1,6A T	
01420E	Trafo 200 VA	f.2 Scheinwerfer	2x100 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 1,6A T	



01424C	Trafo 260 VA	f.2 Scheinwerfer	2x130 Watt	Anschluss 12 V	Sicherung 3,15A T	
01421C	Trafo 300 VA	f.1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 3,15A T	
01422C	Trafo 600 VA	f.2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 6,3A T	
01423C	Trafo 900 VA	f.3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 12V	Sicherung 10,0A T	

01421E	Trafo 300 VA	f.1 Scheinwerfer	300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 3,15A T	
01422E	Trafo 600 VA	f.2 Scheinwerfer	2x300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 6,3A T	
01423E	Trafo 900 VA	f.3 Scheinwerfer	3x300 Watt	Anschluss 11/12/13V	Sicherung 10,0A T	




01427 Sicherungshalter für alle ELTRA-Trafos


Achtung: DER ANSCHLUSS DARF NUR VON EINEM KONZESSIONIERTEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN !!!

ÜBERSICHT SKIMMER-WEHRE

Artikel. Nr.	Beschreibung	Länge außen mm	Breite außen mm
015031	für Lahme 01128/01129	194	140
01504	für Lahme 01100/01101	281	130
042782	04277	180	100
042803	04280	220	137
043045	für Astral 04304	145	120
043079	für Astral	195	133
043065	für Astral 04307/04305/04306	192	123
06026	für MTS 06005	205	115
24250	für FAS	147	120
06312	für MTS 06010/06011	238	160
24235	für OWM	188	156
39188	für Olympic 39165	142	117
082800	für Peraqua 08270	205	140
015030	für Lahme 1125/26	196	140
438382	für Astral Nuevo	205	138
0428018	für Astral Slimskimmer	341	135

ÜBERSICHT SKIMMER-KÖRBE


Artikel. Nr.	Beschreibung	Durchmesser oben mm	Durchmesser unten mm	Höhe mm	
043066	für Astral	04305/07	203	150	123
01505	für Lahme	01125/01126	170	100	105
042804	für Astral	04280	151	143	82
043046	für Astral	04304	163	110	55
043066	für Astral	04306/05/07	205	151	122
39240	für MTH	39100	184	158	85
24238	für Certikin	SP-104	204	130	156
39186	für Olympic	39165/39166	156	105	70
0430661	für Astral		190	142	100
082801	für Peraqua		199	125	120
242342	für OWM		200	130	160
24248	für FAS		168	104	100
015051	für Lahme	01128/01129	193/110	121/87	65
01506	für Lahme	01100/01101	280/130	170/70	25

ÜBERSICHT SKIMMER-FLANSCH


Artikel. Nr.	Beschreibung	Länge außen mm	Breite außen mm	Länge innen mm	Breite innen mm	Löcher	Blende	Dichtung	Schrauben	
043042	für Astral	04304	215	205	145	135	10	+	-	+
043072	für Astral	04307/04308	450	235	371	155	18	+	-	-
043074	für Astral	04305/04306	295	227	211	145	16	+	-	+
082805	für Peraqua	08270	248	198	210	158	12	-	-	-
39182	für Olympic	39165	212	206	152	142	10	-	-	-
39183	für Olympic	39166	355	198	293	122	18	-	-	-
06015	für MTS	06010/06011	290	190	240	140	10	-	+	+
06316	für MTS	06010/06011	293	192	240	140	10	-	-	-
06028	für MTS	06005	202	192	148	143	10	-	-	-
01128E	für Lahme		500	130	459	85	18	-	+	+
242354	für OWM		262	218	218	173	18	+	+	+
4561763	für Astral	KS	557	143	500	85	16	-	-	+
042781	für Astral	VA	247	197	197	143	8	-	+	+
0428019	für Astral	VA	546	131	500	85	16	-	-	+
0428020	für Astral	VA	696	131	649	85	20	-	-	-

ÜBERSICHT SKIMMER-DECKEL

Artikel. Nr.	Beschreibung	Deckelform	Maße in mm	
06310	für MTS	E1030041	quadratisch	213 x 213
01500	für Lahme	01162 NiSi (1620120)	rechteckig	182 x 132
01502	für Lahme	01125/01126 V4A (1250020)	quadratisch	181 x 181
0428015	für Astral	0428010 Slim500 V4A (56316-0200)	rechteckig	200 x 380
042807	für Astral	04280, 416694, 042799, 04269	rechteckig	184 x 358
39187	für Olympic	Maxi, Mini	rund	197
24234	für OWM	(A-5250-520-W), (615250-520-W)	quadratisch	240 x 240
082804	für Peraqua	Ocean (170588)	rund	218
043048	für Astral	Typ Mini (4402011504)	rund	215
043068	für Astral	Typ Standard, Grande (4402010509) mit Klipsbefestigung	rund	241

ÜBERSICHT SKIMMER-SAUGPLATTEN

Artikel. Nr.	Durchmesser mm	Länge außen mm	Breite außen mm
01138 für Lahme	165	49	38
043047 für Astral	180	33/56	32/38
043067 für Astral	205	65	43 (innen)
39306 für Olympic	171	20/40	32/38
39304 für Olympic	171	25	32
39168 für Olympic	179	35/57	32/38
06019 für MTS	198	35	45 (innen)
082803 für Peraqua	201	25/50	32/38
24251	167		
242344	195		

ÜBERSICHT EINLAUFDÜSEN - FLANSCH

Artikel. Nr.	Hersteller/Beschreibung	Werkstoff	Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Lochkreis	Anzahl der Löcher	Dichtung	Schrauben
01330/01330E	Lahme für Mauerdurchführung	Gbz10	91,5	M45 (metrisch)	78	6	+	+
0133610	Lahme für Mauerdurchführung	Gbz10	93	64	78	6	+	+
01336E	Lahme für 01303E/01312E	VA	93	64	78	6	+	+
0188810	Lahme für 01886/0188610/01896/0189610/01887/0188710	Gbz10	127	63	78	6 + 2 Blende	+	+
042792	Astral für 04279 für Bodendüse KS	VA	123	85	100	6	+	+
04289	Astral für 04290 Mauerdurchführung	VA	85	41	70	6	+	+
0431610	Astral für 04316 für Bodendüse KS	KS	165	115	130	6	+	+
046300	Astral für 0423/043230/293742	KS	116	6/4" I.G.	72	6	+	+
06102	MTS für Mauerdurchführung	KS	107	72	83	6	+	+
06102GR	MTS für Mauerdurchführung	KS	107	72	83	6	+	+
06102SW	MTS für Mauerdurchführung	KS	107	72	83	6	+	+
4321152	Astral für 432115/432385	KS	90	50	65	4	+	+
449756	Astral für Mauerdurchf. 449832/449757	KS	93	55	78	6	+	+
449760	Astral für Mauerdurchf. 449761/449762	VA	93	55	78	6	+	+

ÜBERSICHT BODENABLÄUFE - FLANSCH

Artikel. Nr.	Hersteller/Beschreibung	Werkstoff	Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Lochkreis	Anzahl der Löcher	Dichtung	Schrauben
0120310	Lahme für 01840/0184010/01841/018410	Gbz10	113	80	92,5	6 + 2 Deckel	+	+
01203E	Lahme für 01843/01845	VA	113	80	92,5	6 + 2 Deckel	+	+
01528	Lahme für 01181/01182	RG5	128	78,5	92,5	6 + 2 Deckel	+	+
01529E	Lahme für 011810E	VA	130	72	92,5	6	+	+
042743	Astral für 04274	VA	238	193	215	8 + 2 Deckel	+	+
042761	Astral für 04276/042760	VA	120	85	101	6 + 2 Deckel	+	+
04288	Astral für 04287	VA	123	80	101	6	+	+
043078	Astral für 043099 Flansch alleine	KS	230	168	188	12	+	+
0430781	Astral für 043099 komplett mit Deckel	KS	230	168	188	12	+	+
0430781A	Astral für 043099A komplett mit Deckel	KS	230	168	188	12	+	+
043078A	Astral für 043099 Flansch alleine	KS	230	168	188	12	+	+
043082	Astral für 043083/434749	KS	136	95	115	8	-	-
043082A	Astral für 043083A/434749A	KS	136	95	115	8	-	-
06351	MTS für alle Bodenabläufe	KS	155	100	125	8	-	-
4078801	Astral für 407880 KS	KS	255	170	197	10	+	+
4224181	Astral für 422418 quadratisch	VA	320	263	292	12	-	+