


EDELSTAHLLEITER MURO D 43 mm in V2A

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




**Mit Ankersockel - enger Holm D 43
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04512 Muro, D 43, 2-stufig, V2A (05492 - AISI 304)
- 04513 Muro, D 43, 3-stufig, V2A (05493 - AISI 304)
- 04514 Muro, D 43, 4-stufig, V2A (05494 - AISI 304)
- 04515 Muro, D 43, 5-stufig, V2A (05495 - AISI 304)

**Mit Flanschmontage enger Holm D 43
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04518 Muro, D 43, 3-stufig, V2A (05493 - ES 10)
- 04519 Muro, D 43, 4-stufig, V2A (05494 - ES 10)
- 04516 Muro, D 43, 5-stufig, V2A (05495 - ES 10)

EDELSTAHLLEITER STANDARD D 43 mm in V2A




**Mit Ankersockel - breiter Holm D 43 mm
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04502 Standard, D 43, 2-stufig, V2A (05488 - AISI 304)
- 04503 Standard, D 43, 3-stufig, V2A (05489 - AISI 304)
- 04504 Standard, D 43, 4-stufig, V2A (05490 - AISI 304)
- 04505 Standard, D 43, 5-stufig, V2A (05491 - AISI 304)

**Mit Flanschmontage breiter Holm D 43 mm
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04507 Standard, D 43, 3-stufig, V2A (05489 - ES 10)
- 04508 Standard, D 43, 4-stufig, V2A (05490 - ES 10)
- 04509 Standard, D 43, 5-stufig, V2A (05491 - ES 10)

EDELSTAHLLEITER KIPP D 43 mm in V2A



**Mit Flanschmontage enger Holm D 43
Edelstahltritte mit Norylenden**

- 04543 3-stufig, Kipp D 43, V2A (011033)
- 04544 4-stufig, Kipp D 43, V2A (011034)
- 04549 5-stufig, Kipp D 43, V2A (011035)

Stufen	A	B	C	D	E	F	G	H
2	1330	705	350	626	192	250	180	500
3	1580	955	350	626	192	250	180	500
4	1830	1205	350	626	192	250	180	500
5	2080	1455	350	626	192	250	180	500

FLANSCHROHRE - FÜR TYPEN MURO / STANDARD

€ Gruppe A
exkl. MWST.

- 045011 **Flanschrohr D 43, V2A** (15837) per Paar
für Leitern Typ Muro,
Standard u. Mixed
- 045011E **detto, jedoch in V4A** per Paar

SCHWENKGELENKE - FÜR TYPEN MURO / STANDARD



- 04500 **Schwenkgelenk AS,** (00043) per Stk.
D 43 Ankersockel f. Muro
und Standard



- 04501 **Schwenkgelenk FM,** (08727) per Stk.
D 43 Flanschmontage f. Muro
und Standard
(nur für Muro und Standard verwenden)

ERSATZTEILE LEITERN D 43 mm - MURO / STANDARD



- 04528 **Norylende** (4401010106) per Stück



- 04529 **Brückstufe Edelstahl,** (07603) per Stück
für Kommunalbäder V4A, Ausführung bis 2018

- 470662 **detto, Ausführung ab 2018** per Stück



- 04530 **Leitertritt Edelstahl Standard V2A** (4401010105) per Stück

- 04539 **Leitertritt-** (00001R0100) per Stück
rutschsichere Ausführung

- 4054801 **Leiterstufe V4A, inkl. Schrauben** (4401010104) per Stück
mit Norylblende - **rutschsichere Ausführung**



- 045311 **Schraube/Mutter-Set** (4401010110) per Set
für Stufe Muro/Standard V2A

- 04532 **Ankersockel PVC, D 43 mm** (00042) per Stück

- 045321 **Klemmteil für Ankersockel** (4401090101) per Stück

- 04533 **Rosette rund** (00044) per Stück
für Stufe Muro/Standard V2A

- 045331 **detto, jedoch V4A** (4401010103) per Stück

- 04534 **Puffer schwarz für Muro/Standard** (4401010112) per Stück

- 04536 **Flanschdichtung** (4401010801) per Stück
inkl. Befestigungsdübel und Schrauben

- 04537 **Schraube 8 x 50 mm** (4401030103) per Stück

- 04538 **Mutter M 8 für Leitern:** (4401070306) per Stück
Muro/Standard


- 045318 **Abdeckblätter zu Leiter Muro** (4401010109) per Set
im Set zu 8 Stück

- 045301 **Antislipauflage schwarz für** (4401010108) per Set
Leitertritt Astral im Set zu 4 Stück



EDELSTAHLLEITER MURO D 43 mm in V4A

€ Gruppe A
exkl. MWSt.




Mit Ankersockel - enger Holm D 43 mit rutschsicheren Auftrittsstufen

- 405480 Muro, D 43, 2-stufig, V4A (05480 - AISI 316)
- 405481 Muro, D 43, 3-stufig, V4A (05481 - AISI 316)
- 405482 Muro, D 43, 4-stufig, V4A (05482 - AISI 316)
- 405483 Muro, D 43, 5-stufig, V4A (05483 - AISI 316)

Stufen	A	B	C
2	1320	700	740
3	1580	960	1000
4	1840	1220	1260
5	2100	1480	1520

EDELSTAHLLEITER STANDARD D 43 mm in V4A




Mit Ankersockel - breiter Holm D 43 mm mit rutschsicheren Auftrittsstufen

- 405476 Standard, D 43, 2-stufig, V4A (05476 - AISI 316)
- 405477 Standard, D 43, 3-stufig, V4A (05477 - AISI 316)
- 405478 Standard, D 43, 4-stufig, V4A (05478 - AISI 316)
- 405479 Standard, D 43, 5-stufig, V4A (05479 - AISI 316)

Stufen	A	B	C
2	1320	700	740
3	1580	960	1000
4	1840	1220	1260
5	2100	1480	1520

EDELSTAHLLEITER MURO GETEILT D 43 mm in V4A



Art.Nr.	Stufen	A	B
01456	2	700	740
01457	3	960	1000
01458	4	1220	1260
01459	5	1480	1520

UNTERTEIL FLANSCHMONTAGE D 43 Edelstahltritte mit Norylenden

- 401456 Unterteil V4A, D 43, 2-stufig (01456 - AISI 316)
- 401457 Unterteil V4A, D 43, 3-stufig (01457 - AISI 316)
- 401458 Unterteil V4A, D 43, 4-stufig (01458 - AISI 316)
- 401459 Unterteil V4A, D 43, 5-stufig (01459 - AISI 316)
- 405543 Griffbögen V4A, D 43 p. Paar Ausladung 470 mm Höhe 800 mm (05543 - AISI 316)


13916 Gegenflansch V4A, Gruppe B
L = 120 mm

139171 Dichtung Gruppe B
für Gegenflansch 13916

Achtung: Unterteil und Griffbogen ergibt komplette, geteilte Leiter!

EDELSTAHL-TREPPENLEITER RESIDENTIAL D 43 mm in V4A

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



breiter Holm D 43

Edelstahltritte mit Norylenden mit AS oder FM

- 04611 **Treppenleiter V4A, 3-stufig, AS**
mit Doppelstufe D 43, Ankersockel,
Beckentiefe: 1,20 m
(07782)
- 04612 **Treppenleiter V4A, 4-stufig, AS**
mit Doppelstufe D 43, Ankersockel,
Beckentiefe: 1,50 m
(11979)
- 046111 **Treppenleiter V4A, 3-stufig, FM**
mit Doppelstufe D 43, Flanschmontage,
Beckentiefe: 1,20 m
(E-004/00)



Achtung: Aus Stabilitätsgründen ist diese Leiter auch beckenseitig mit Flanschanschlüssen ausgeführt!

- 046121 Treppenleiter V4A, 4-stufig, FM
mit Doppelstufe D 43, Flanschmontage,
Beckentiefe: 1,50 m
(E-005/00)




Achtung: Aus Stabilitätsgründen ist diese Leiter auch beckenseitig mit Flanschanschlüssen ausgeführt!

Stufen	A	B	C	D	E	F	G	H
3 AS	1835	750	1085	490	243	250	579	500
4 AS	2085	750	1335	490	243	250	754	500
3 FM	1835	750	1085	490	243	250	579	500
4 FM	2085	750	1335	490	243	250	754	500

Ersatzteil

- 046129 **Stufe für schrägen Holm / Leiter Residential**
(4401011104)


EDELSTAHLLEITER für den öffentlichen Bereich in V4A



mit Flanschmontage D 43, Holme verschieden hoch und ausgestellt, mit Sicherheitsstufe und Stufen De Luxe

- 046010 **3-stufig, Öffentlich D 43, FM**
(E-004/10)
- 046020 **4-stufig, Öffentlich D 43, FM**
(56347EM09)
- 046026 **5-stufig, Öffentlich D 43, FM**
(56353EM09)

Stufen	A	B
3	1960	1010
4	2240	1290
5	2520	1570

EDELSTAHL-GRIFFBÖGEN für den öffentlichen Bereich in V4A€ Gruppe A
exkl. MWSt.


04552 **Griffbögen V4A, D 43** per Stück
Höhe 750 mm, kann für Flansch- und Ankersockel verwendet werden, inkl. Abdeckkrosetten

04553 **Griffbögen V4A, D 43** per Stück
Höhe 950 mm, kann für Flansch- und Ankersockel verwendet werden, inkl. Abdeckkrosetten


04532 **Ankersockel PVC, D 43** per Stück (00042)

SCHWIMMBADTREPPEN mit einer Breite von 500 oder 970 mm

Unsere Treppen sind besonders für Rehabilitationsbecken bzw. zur Wassertherapie, sowie für Badegäste mit körperlichen Beeinträchtigungen, die keinen Lift benötigen, geeignet. Die Höhe der Treppe kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, ist einfach anzubringen und zu entfernen und aus Edelstahl V4A hergestellt; die Stufen sind aus Kunststoff mit einer rutschfesten Prägung. Alle Modelle mit Ankersockel am Treppenoberteil.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Bereich zum Kürzen und Anpassen der Treppenhöhe



400116 **Treppe 500 mm, 4 Stufen**
H = 950 - 1150 mm, L = 1075 mm

400117 **Treppe 500 mm, 5 Stufen**
H = 1150 - 1350 mm, L = 1325 mm

400118 **Treppe 500 mm, 6 Stufen**
H = 1350 - 1550 mm, L = 1570 mm

400119 **Treppe 500 mm, 7 Stufen**
H = 1550 - 1750 mm, L = 1820 mm

400120 **Treppe 500 mm, 8 Stufen**
H = 1750 - 1950 mm, L = 2065 mm

428615 **Verbreiterungs-Set von 500 auf 970 mm** bestehend aus V4A Erweiterungsrahmen sowie Stufe aus Kunststoff mit rutschfester Prägung.

Achtung: je Treppenstufe wird ein Verbreiterungs-Set (428615) benötigt!

Bestellbeispiel:

Für eine 7-stufige Treppe mit 970 mm Breite.
1 Stk. 400119
7 Stk. 428615

Achtung: Tragkraft max 150 - 160 kg!


EDELSTAHL-GRIFFBÖGEN D 43 mm

€ Gruppe A
exkl. MWSt.



04554 **Griffbögen V2A, D 43** per Paar
Holmausladung 800 mm
mit Flanschbefestigung
Höhe 800 mm
(05541)

A	800
B	800
C	270



045543 **Griffbogen V4A, D 43** per Stück
Holmausladung 1.250 mm
mit Flanschbefestigung,
mit Abdeckrosetten
Höhe 800 mm
(56354EM09)

A	B	C
1250	800	203

ASTRAL POOL BIKE

Pool Trainings-Fahrrad aus Edelstahl V4A mit elektropoliertem Oberfläche für längere Haltbarkeit der Oberfläche im Wasser. Ergonomisches Design - die Höhe des Poolbikes sowie die Höhe vom Griff und Sattel können auf die Beckentiefe und Körpergröße des Benutzers angepasst werden. Die Pedale sind in verschiedene Größen einstellbar und so konzipiert, dass das Astral-Pool-Bike auch barfuß genutzt werden kann und somit dem Benutzer ein Gefühl von Komfort und Sicherheit bietet. Das Astral-Pool-Bike ist für öffentliche und private Becken geeignet.

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




🔍 452089 Astral Poolbike



EDELSTAHL HALTESTANGE V4A MIT ZUBEHÖR ASTRAL

€ Gruppe B
exkl. MWST.



407670 **Edelstahlhaltestange D 43, (6 lfm.)**
V4A poliert


409452 **Haltestangenverlängerung gerade,**
V4A poliert

411286 **Rohrbogen 90°**
V4A poliert

408014 **Haltestangenendstück D 43,**
V4A poliert

408013 **Wandhalterung beidseitig offen,**
mit Flanschbefestigung
(Gegenflansch 426172 passend)
V4A poliert

407789 **Wandhalterung einseitig geschlossen,**
mit Flanschbefestigung
(Gegenflansch 426172 passend)
V4A poliert




426172 **Gegenflansch für Folienbecken**
Grundplatte 70 x 70 mm

13918 **Gegenflansch V4A zum Einbetonieren**
für 408013/407789

139181 **Dichtung für Gegenflansch 13918**

EDELSTAHL HALTESTANGE MIT FLANSCH V4A ASTRAL



400051 **Haltegriff für Folienbecken 0,5 m**

400052 **Haltegriff für Folienbecken 1,0 m**

400053 **Haltegriff für Folienbecken 2,0 m**

400054 **Haltegriff für Folienbecken 2,5 m**

13916 **Gegenflansch V4A, L = 120 mm**
passend zu 400051/52/53/54

139171 **Dichtung für Gegenflansch 13916**

EDELSTAHL-AUFSTELLBECKENLEITERN D 43 mm in V2A

€ Gruppe A
exkl. MWST.

AUFSTELLBECKENLEITER D 43


04605 für Beckenhöhe **1,0 m, D 43,**
ELEVADA 2 x 3 Stufen Kunststoff
(05520)

04608 für Beckenhöhe **1,2 m, D 43,**
ELEVADA 2 x 4 Stufen Kunststoff
(05521)

04525 für Beckenhöhe **1,5 m, D 43,**
ELEVADA 2 x 5 Stufen Kunststoff
(05522)



Modell	Stufen	Plattf.	A	B	C	D	E	F	G
05520	2x3	1	1203	1692	1000	343	238	365	1042
05521	2x4	1	1414	1928	1200	343	238	364	1277
05522	2x5	1	1731	2285	1500	343	238	483	1634




04609 für Beckenhöhe **1,2 m, D 43,**
ELEVADA 1 x 4 + 1 Stufe Kunststoff
(05524)

04610 für Beckenhöhe **1,2 m, D 43,**
ELEVADA 1 x 4 + 2 Stufen Kunststoff
(14532)

04540 für Beckenhöhe **1,5 m, D 43,**
ELEVADA 1 x 5 + 1 Stufe Kunststoff
(05525)



Modell	Stufen	Plattf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
05524	1/4	1	1095	1928	1200	343	238	365	1277	715	549	806
14532	2/4	1	1200	1928	1200	343	238	365	1277	480	549	806
05525	1/5	1	1254	2285	1500	343	238	483	1634	1070	549	806



AUFSTELLBECKENLEITER SONDERHÖHE 1,35 m - D 43 mm


€ Gruppe A
exkl. MWSt.



045251 **Aufstellbeckenleiter**
für Beckenhöhe **1,35 m**
Holm V2A, **D-43, 2 x 5 Stufen** aus
Kunststoff mit Trittplatte
(26769)

045252 **Aufstellbeckenleiter**
für Beckenhöhe **1,35 m**
Holm V2A, **D-43, 1 x 5 + 2 Stufen** aus
Kunststoff mit Trittplatte
(E113/03)

Modell	Stufen	Plattf.	A	B	C	D	E	F	G	H
26769	5 / 5	1	1598	2135	237	1535	300	549	807	-
E113/03	2 / 5	1	1326	2130	238	1478	300	549	807	600




AUFSTELLBECKENLEITER UNIVERSAL 1,20/1,35 m - D 43 mm



Entspricht
der EN-Norm

04608N **Aufstellbeckenleiter**
4 x 4 Stufen und Plattform,

i Geeignet für 1,20 m und 1,35 m
Beckenhöhe



SICHERHEITSLAITERN mit abnehmbarer Stufenseite in V2A


€ Gruppe A
exkl. MWSt.



AUFSTELLBECKENLEITER V2Alt. EN Norm 16582-1

046050 **Sicherheitsleiter V2A,**
(M00634) Höhe: 1,00 m
3 x 3 Stufen und Plattform

046080 **Sicherheitsleiter V2A,**
(M00635) Höhe: 1,35 m
4 x 4 Stufen und Plattform




ERSATZTEILE TYP AUFSTELLBECKENLEITER

- 04527 **Trittplatte ELEVADA** (4401010502) per Stück
- 045271 **PVC-Leiternstufe ELEVADA** (4401010503) per Stück
- 04535 **Puffergelenk ELEVADA** (00045) per Set
mit Kugel, 2 Stück
- 045311 **Schraube/Mutter-Set** (4401010111) per Set

EDELSTAHL-STANDBRAUSE – ANGEL

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




452718 **Kalt-Standbrause "ANGEL"** (52718)
mit Fußbrause (Kaltwasseranschluß 1/2" I.G.)

Durch das schlichte Design und die hochwertige Verarbeitung sowie die Ergänzung mit einer Fußbrause empfiehlt sich das Modell ANGEL als Zubehör für jeden Pooltyp.

Ersatzteile und Zubehör

- 4527180 **Griff** (4401040018)
- 4527181 **Ventilachse** (4401040019)
- 4527183 **Duschkopf** mit Madenschraube (4401040226)
- 4527184 **Duschkopf** mit Gewinde (4401040020)



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - PLUVIUM

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



443432 **Kalt-/Warm-Standbrause PLUVIUM** (43432)

Edelstahl V4A gebürstet mit Teakholzeinlage,
Regenduschkopf 190 x 190 mm,
Kalt-/Warmwasseranschluss 2 x 1/2" IG
mit Einhebel-Mischbatterie,
Rückwand abnehmbar,
Gesamthöhe 2.200 mm

443434 **Duschtasse PLUVIUM** (43434)

Metallrahmen aus Edelstahl V4A gebürstet
mit Teakholzeinlage, ohne Ablauf,
Abmessungen 712 x 712 mm


Ersatzteile und Zubehör

4434325 **Einhandmischer** (4401043201)

4434321 **Duschkopf** (4401043203)

🔧 44343210 **Holzblende** (4401043208)

4434341 **Ausleger** (4401043603)



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - IGUAZU

453874 **Kalt-/Warm-Standbrause IGUAZU, kalt/warm** (53874)

(Kalt-/Warmwasseranschluß 2 x 1/2" IG)
Das Modell IGUAZU, ein Nonplusultra an Exklusivität,
verbindet Design, Qualität und Funktionalität in
unvergleichbarer Weise. Die Dusche verfügt über zwei
Zerstäuberdüsen, die unabhängig von dem kräftigen
Duschstrahl einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen.

i Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und
frostsicher gelagert werden!

Ersatzteile und Zubehör

4538742 **Armatür** (4401040063)


4538744 **Kartusche unten D 40 mm** (4401040224)

4538745 **Kartusche oben D 35 mm** (4401040225)

45387451 **Kartusche oben alte Ausführung D 40 mm** (4401040288)


4434321 **Duschkopf** (4401043203)

4538743 **Zierblende** (4401040065)



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - NIAGARA

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




453872 **Kalt-Standbrause NIAGARA** (53872)

(nur Kaltwasseranschluß 1/2" I.G.)
Das Model NIAGARA eignet sich für all diejenigen, die sich eine Balance zwischen modernem Design, klaren Linien und hoher Qualität wünschen.


i Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!

Ersatzteile und Zubehör

- 4538721 **Handgriff inkl. Ventilset** (4401040051)
- 4538722 **Duschkopf** (4401040052)
- 4538723 **Galgen** (4401040053)



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - TITANO




38922 **Kalt-/Warm-Standbrause TITANO**
Edelstahl V4A gebürstet,
Wasseranschluss 1/2" I.G.

389221 **Option Montagesockel 001PL** (001PL)
zum Versatz mit Bodenplatten



EDELSTAHL-STANDBRAUSE - GIOVE - GI3100L


€ Gruppe B
exkl. MWST.38925 **Kalt-/Warm-Standbrause GIOVE GI3100L** (GI3100L)

Edelstahl V4A poliert, D60/25mm
Duschkopf D 220 mm
mit Anti-Kalkstein Silikongummi,
Wasseranschluss 1/2",
mit Einhebel-Mischbatterie,
Gesamthöhe 2.200 mm,
Gewicht 8kg

389251 **Option Montagesockel 001GI**
zum Versatz mit Bodenplatten

(001GI)

EDELSTAHL-STANDBRAUSE - PLUTONE - PL4000L


38920 **Kalt-/Warm-Standbrause PLUTONE PL4000L** (PL4000L)

Edelstahl **V4A** poliert, D120/60mm
Duschkopf D 220 mm
mit Anti-Kalkstein Silikongummi,
Kalt-/Warmwasseranschluss 1/2",
Fußwaschdüse mit Drehventil,
mit Einhebel-Mischbatterie,
Gesamthöhe 2.150 mm,
Gewicht 15kg


389221 **Option Montagesockel 001PL**
zum Versatz mit Bodenplatten

(001PL)


EDELSTAHL-STANDBRAUSEN - TYP ROMEO EXCLUSIV

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

38928 Kalt-Standbrause "ROMEO EXCLUSIV", V4A-SV
mit Selbstschlussventil fix eingestellt auf 15 sek.,
Anschluss von unten flexibel 1/2" I.G.,
schöner Regenwaldduschkopf D 200 mm,
V4A-Standrohr D 115/60 mm hochglanz poliert



38926 Kalt-Standbrause "ROMEO EXCLUSIV", V4A
detto jedoch mit Kaltwasserventil und Fußwaschdüse



38927 Kalt-/Warm-Standbrause "ROMEO EXCLUSIV", V4A
detto jedoch mit Mischbatterie (kalt/warm) und
Fußwaschdüse

**Optionen ROMEO EXCLUSIV**

389221 Montagesockel 001PL
zum Versatz mit Bodenplatten

38929 Gardena Umbausatz
Anschluss 3/4" A.G. bei Fußwaschdüse


389291 Umbausatz Selbstschlussventil
als Ersatz für Kreuzhandgriff

EDELSTAHL-STANDBRAUSE - STYLE

€ Gruppe C
exkl. MWST.

38863 Solardusche "STYLE" mit Fußbrause

Kaltwasseranschluß: 3/4" A.G., Tankinhalt: 38 Liter,
Material: ALU pulverbeschichtet, Gewicht: ca. 29 kg,
Ergonomisch geformter Einhand Hebelmischer Kalt-Warm,
Duschkopf: 8 Zoll quadratisch mit Anti-Kalk- Düsen - schwenkbar,
Glasverblendung: ESG Sicherheitsglas 6mm,
Farbe: cool white, Winterentleerung,
inkl. Wasserentnahmehahn,



SOLARDUSCHEN FÜR FREIBÄDER SOLAR FUN

38810SG "SOLAR FUN"-Standbrause grau RAL 7001

inklusive Abdeckhaube.

Elegante Solardusche mit solarbeschichtetem Alutank (innen und außen beschichtet) Solartank mit 30 lit. Inhalt Einhebel-Handmischbatterie und zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser. Wasseranschluss 3/4" AG, Ablassschraube für Winterentleerung an der tiefsten Stelle, Max. Betriebsdruck 5 bar, Gewicht ohne Wasser 16 kg.

38810W "SOLAR FUN"-Standbrause weiß

(ansonsten detto wie oben)



Jede RAL-Farbe möglich = Aufpreis + 10%



Ersatzteile und Zubehör SOLAR FUN

38813 Entnahmehahn 1/2"
388141 Brausekopf ab 2022
38815 Kartusche für E.M.
38817 Ausleger blau komplett
38817W Ausleger weiß komplett
38821 Hebelichtungssatz kompl.

38822 Einhebelmischer chrom
38825 Entleerung komplett mit Dichtung und Gegenmutter
38828 Tank (lackiert)
38819 Abdeckhaube aus PVC, für Solar Fun
Ideal als Winterabdeckung, mit Aufbewahrungstasche

SOLARDUSCHE FÜR FREIBÄDER QUADRA

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



38860 **“QUADRA”- Solardusche inklusive Abdeckhaube.**

Elegante Solardusche, Solartank mit 30 lit. Inhalt Einhebel-Handmischbatterie und zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Wasseranschluss 3/4" AG. Ablassschraube für Winterentleerung Max. Betriebsdruck 5 bar Gewicht ohne Wasser 30 kg.



Zubehör

38861 **Abdeckhaube aus PVC, für Quadra**

Ideal als Winterabdeckung, mit Aufbewahrungstasche

EDELSTAHL-STANDBRAUSE - IGUAZU SOLAR

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

456933 **Standbrause IGUAZU - SOLAR**

Wassertank 25 l (Wasseranschluß 1/2" I.G.)

Das Modell IGUAZU-SOLAR, ein Nonplusultra an Exklusivität, verbindet Design, Qualität und Funktionalität in unvergleichbarer Weise. Die Dusche verfügt über zwei Zerstäuberdüsen, die unabhängig von dem kräftigen Duschstrahl einen erfrischenden Sprühnebel erzeugen.

i Achtung: Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!

Ersatzteile und Zubehör



- | | |
|--|--------------|
| 4538742 Armatur | (4401040063) |
| 4434321 Duschkopf | (4401043203) |
| 4538743 Zierblende | (4401040065) |
| 4569331 Tank komplett | (4401040195) |
| 4569334 Umschaltventil komplett oben | (4401040184) |
| 4569333 Armaturunterteil inkl. Einhebelmischer | (4401040221) |
| 4569338 Kartusche oben D 35mm | (4401040213) |



NEU SOLARDUSCHE - GAVARNIE
€ Gruppe B
 exkl. MWSt.

476696 Solardusche GAVARNIE schwarz


Struktur aus Aluminium,
 Integrierte Lonp-Sprinkleranlage mit Anti-Kalk-System,
 mit Warm-/Kaltwasser-Mischbatterie teilweise in den Korpus integriert,
 mit Fußwaschanlage integriert,
 Winterentleerung
 einfache Installation durch verdeckten seitlichen Wasseranschluss,
 Wassereinsparung dank umweltfreundlicher Durchflussmenge,
 Wassertank 35 l aus Aluminium,
 Leergewicht 19,0 kg


476696S Solardusche GAVARNIE silber


GAVARNIE®
SOLAR SHOWER
 PREMIUM STYLE AND
 SUSTAINABLE EFFICIENCY



SOLARDUSCHE - SOLARIS - So2000

€ Gruppe B
exkl. MWSt.


38910 **Standbrause SOLARIS So2000**
Edelstahl **V4A**, Tank schwarz lackiert,
Einhebel-Mischbatterie und Duschkopf
aus Messing verchromt,
Duschkopf 200 x 200 mm
mit Anti-Kalkstein Silikongummi,
Wasseranschluss 1/2",
Wassertank 35 l,
Gesamthöhe 2.200 mm,
Leergewicht 28kg

(So2000)



i **Achtung:** Winterentleerung über ein bauseitiges T-Stück am Wassereingang notwendig!

SOLARDUSCHE - SOLARIS II - So2500




38915 **Standbrause SOLARIS II So2500**
Edelstahl **V4A**, Tank schwarz lackiert,
integrierter Duschkopf 90 x 130 mm,
Wasseranschluss 1/2",
Einhebel-Mischbatterie
aus Messing verchromt,
Wassertank 35 l,
Gesamthöhe 2.200 mm,
Leergewicht 28kg

(So2500)



i **Achtung:** Winterentleerung über ein bauseitiges T-Stück am Wassereingang notwendig!

SOLARDUSCHE - CHARBON

€ Gruppe B
exkl. MWSt.38921 „CHARBON“ Solardusche
(Wasseranschluß 1/2" I.G.)

- Oberfläche mattschwarz
- Solardusche Ständer
- Inhalt des Wasserbehälters: 28 Liter
- Materialien:
- Dusche aus Edelstahl AISI 304, ofenlackiert Schwarz, 3 mm Dick
- Progressive Wegumstellung
- Eingelassener Duschkopf
- Gewicht 19 kg

i **Achtung:** Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!



SOLARDUSCHE - NIAGARA

453873 „NIAGARA“ Solardusche
(Kaltwasseranschluß 1/2" I.G.)

Das Modell NIAGARA SOLAR ist eine perfekte Balance zwischen modernem Design und Nachhaltigkeit. In einem integrierten Wasserspeicher mit 30 Liter Fassungsvermögen wird das Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie erwärmt.

i **Achtung:** Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!


Ersatzteile und Zubehör

- 4434325 Einhandmischer
- 4538722 Duschkopf
- 4538723 Galgen
- 4538731 Tank komplett



- (4401043201)
- (4401040052)
- (4401040053)
- (4401040074)

SOLARDUSCHE TYP ANGEL


€ Gruppe B
exkl. MWSt.456932 **Typ ANGEL - SOLAR** (56932)Wassertank 30 l aus Alu
schwarz lackiert, Anschluss: 1/2" A.G.,
einfache Bauweise und Installation.

i **Achtung:** Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!

Ersatzteile und Zubehör

4569323 Einhebelmischer	(4401043605)
4569321 Duschkopf	(4401040171)
4569327 Tank	(4401040176)
4569326 Ablassschraube	(4401040175)

SOLARDUSCHE TYP BEA

443927 **Typ BEA, Höhe 2163 mm** (36848)**Sichteile in VA**Wassertank 30 l aus Alu schwarz lackiert,
Wasseranschluss: 1/2" I.G.,
verstellbarer wassersparsamer Duschkopf
mit 3-Funktionen, Einhebelmischer,
Winterentleerung, einfache Montage mit 3 Schrauben.

i **Achtung:** Die Dusche muss im Winter abgebaut und frostsicher gelagert werden!

Ersatzteile und Zubehör

4434325 Einhandmischer	(4401043201)
4368481 Duschkopf	(4401040042)
4368482 Galgen	(4401043401)
4368481 Tank	(4401043413)
4368489 Entleerungsstopfen	(4401043406)