

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN M-LINE

M Line



	M 200	M 400	M 550	M 600	M 700
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
Bürsten	zusätzlich aktives Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Dreifach aktives Bürsten	Zweifach aktive Bürste, dreht sich 1,5 mal schneller als der Roboter	Dreifach aktives Bürsten
Anzahl der Motoren	2	2	3	4	4
Reinigungszykluszeit	3 Stunden	2,5 Stunden	2 Stunden	1,5 / 2 / 2,5 Stunden	1 / 1,5 / 2 / 2,5 Stunden
Filtrierung	Filtersack	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Ein austauschbarer Satz von Fein- und Feinstfiltern entfernt grobe oder feine Verschmutzungen und Ablagerungen	Super-effizienter Ganzjahresfilter + Anzeige für vollen Filterbeutel, mit zusätzlicher Abdichtung, optionaler dickerer Kartusche und großer Filterkapazität	Hocheffizienter top-load, mehrlagiger Filterkorb mit Extraversiegelung. Entfernt grobe, feine und ultrafeine Verschmutzungen und Ablagerungen
Zugang zum Filter	Boden	von oben	von oben	von oben	von oben
Roboter Gewicht	8,5 kg	11 kg	10,24kg	11,5 kg	11,5 kg
Kabellänge	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel	18 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	CleverClean™ Scansystem	CleverClean™Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	CleverClean™Scanner für maximale Reinigungsabdeckung Ihres Pools	Dynamischer Motor mit Doppelantrieb, kombiniert mit dem PowerStream Mobilitätssystem, mehrseitigen Wasserauslässen und präziser Navigationskontroller	Dynamischer Dual-Drive Motor kombiniert mit demPowerStream Mobilitätssystem, multidirektionale Wasserdüsen und präziser Navigationskontroller
Trafo	Classic	IOT + Bluetooth	IOT + Bluetooth	IOT + Bluetooth	IOT + Bluetooth
App	-	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 
Fernbedienung	-	-	optional 	optional 	
Erweiterte Funktionen	-	-	Temperatursensor und Filter-Messgerät	-	Temperatursensor und Filter-Messgerät
Caddy	inklusive Stand	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	24 Monate	36 Monate	36 Monate	36 Monate	48 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN M-LINE

Leistungsstark, langlebig.

Holen Sie sich extrastarke Leistung mit exklusiven Dolphin-Funktionen

Leistungsstarke Reinigungsleistung

Es gibt nichts, das wie ein Dolphin säubert! Mit optimierter Wasserfiltration, aktiven Bürsten und vollständiger Reinigung bis zur Wasserlinie sehen Sie überall kristallklares Wasser und saubere Oberflächen. Das präzise, sich selbst einstellende Kreiselnavigationssystem gewährleistet eine vollständige Reinigungsabdeckung.

Einfache Bedienung

Genießen Sie die Plug & Play, Ein-Knopf-Bedienung und eine mobile App die für größtmöglichen Komfort und Kontrolle entwickelt wurden. Mit dem Top-Load-Zugang wird auch das Reinigen des Filters kinderleicht.

Sorgenfrei

Verlassen Sie sich auf den weltweit führenden Anbieter von Roboter- Poolreinigern. Unsere Roboter sind nicht nur höchst ergiebig auch sind sie energieeffizient und sparsam. Damit Sie sich am Beckenrand entspannen können, bieten wir Ihnen auch ein engagiertes technisches Serviceteam an, das Ihnen ein zuverlässiges Reinigungsergebnis gewährleistet.

€ Gruppe C
exkl. MWSt



10050 **DOLPHIN-SUPREME M200, Reinigt den Beckenboden**
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Größe von max. 5 x 10 m
Garantiezeit: 24 Monate



10060 **DOLPHIN-SUPREME M400, mit IOT Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie**
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Größe von max. 6 x 15 m
Garantiezeit: 36 Monate



NEU 10049 **DOLPHIN-SUPREME M550, mit IOT Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie**
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Größe von max. 7 x 15 m
Fernbedienung optional
Garantiezeit: 36 Monate

Wir haben die Kraft der Cloud in Maytronics Reinigungsroboter gepackt

Mit der mobilen MyDolphin™ Plus App haben Sie jederzeit und überall volle Kontrolle über Ihren Roboter. Es funktioniert mit unserem neuen Netzteil über die Cloud und bietet dem Roboter rund um die Uhr Konnektivität, die eine erweiterte Fernsteuerung und -verwaltung, dynamische Dienste und proaktive Benachrichtigungen ermöglicht.

Immer verbunden. Immer unter Kontrolle.



IoT Cloud-Konnektivität		
Produkt Erweiterung	M400	M600
Konnektivität	always connected	always connected
Netz Teil	Cloud Konnektivität IoT PS mit Ein-Knopf-Bedienung	Cloud Konnektivität IoT PS mit Ein-Knopf-Bedienung
App	Neue App Navigation und Weekly Timer	Neue App Navigation, Standard Weekly Timer, Cycle Selector, Delay, FFI



i Ersatzteile siehe Seiten 264, 265 und 266.

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN M-LINE

M600/700 - unser High-End Premium Pool Sauger. Sorgenlos genießen und immer vernetzt Überlegene Poolreinigung noch einfacher gemacht

Maximale Reinigungsleistung mit minimalem Aufwand.

Der Maytronics Dolphin M600/700 ist über die Cloud verbunden und bietet so die Möglichkeit der Steuerung von überall und zu jeder Zeit, mit Echtzeit-Konnektivität über die MyDolphin™ Plus App.



M600/700 - Die wichtigsten Merkmale

- CleverClean™ & PowerStream mobilität System für ultimative Abdeckung und präzise Manövrierbarkeit.
- Wi-Fi® Verbindung mit MyDolphin™ Plus app
- Größere Kapazität
- Mehrschichtfiltration
- Dynamische aktive Bürste
- Verbesserte Saugleistung
- Bequeme Handhabung
- Pick-up-Modus



€ Gruppe C
exkl. MWSt



10046 **DOLPHIN-SUPREME M600, mit IOT**
Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Größe von max. 6 x 15 m
Garantiezeit: 48 Monate



10048 **DOLPHIN-SUPREME M700, mit IOT**
Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie, inklusive Temperatur-sensor und Filter-Messgerät
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Größe von max. 6 x 15 m
inkl. Fernbedienung
Garantiezeit: 48 Monate

Ersatzteile siehe Seiten 264, 265 und 266.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN S-LINE

S Line



	S 100	S 200	S 300 i
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 12 Meter	Bis zu 12 Meter
Reinigungsoptionen	Boden und Wände reinigen	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie
Bürsten	Aktives Bürsten für effizientes Reinigen	Aktives Bürsten für effizientes Reinigen	Aktives Bürsten für effizientes Reinigen
Reinigungszykluszeit	2 Stunden	2 Stunden	1/1.5/2/2.5 Stunden
Filtrierung	Einfach zu reinigender Filterkorb	Mehrlagiger Filter für ultrafeine und grobe Verschmutzungen	Mehrlagiger Filter für ultrafeine und grobe Verschmutzungen
Zugang zum Filter	von oben	von oben	von oben
Roboter Gewicht	6,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Kabellänge	15 Meter ohne Swivel	18 Meter ohne Swivel	18 Meter mit Swivel
Navigation und Manövrierbarkeit	CleverClean™ Scanner	PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie	PowerStream-Mobilität für die Navigation über den Poolboden, die Wände und die Wasserlinie
Trafo	Classic	Classic	IOT + Bluetooth
App	-	-	MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall 
Fernbedienung	-	-	Fernbedienung per Smartphone möglich 
LED	-	-	ja
Caddy	-	-	Inbegriffen
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN S-LINE

Überlegende Schwimmbadreinigung leicht gemacht

Erfreuen Sie sich an der einfachen und entspannenden Reinigung Ihres Schwimmbads

Leistungsstarke Reinigungsleistung

Es gibt nichts, das wie ein Dolphin säubert! Mit optimierter Wasserfiltration, aktivem Bürsten und vollständiger Reinigung bis zur Wasserlinie sehen Sie überall kristallklares Wasser und saubere Oberflächen. Das präzise, sich selbst einstellende Kreiselnavigationssystem gewährleistet eine vollständige Reinigungsabdeckung.

Einfache Bedienung

Genießen Sie die Plug & Play, Ein-Knopf-Bedienung und eine mobile App die für größtmöglichen Komfort und Kontrolle entwickelt wurden. Mit dem Top-Load-Zugang wird auch das Reinigen des Filters kinderleicht.

Sorgenfrei

Verlassen Sie sich auf den weltweit führenden Anbieter von Roboter- Poolreinigern. Unsere Roboter sind nicht nur höchst ergiebig, sondern auch energieeffizient und sparsam. Damit Sie sich am Beckenrand entspannen können, bieten wir Ihnen auch ein engagiertes technisches Serviceteam an, das Ihnen ein zuverlässiges Reinigungsergebnis gewährleistet.

€ Gruppe C
exkl. MWSt



10042 **Bodensauger DOLPHIN - S100**
Reinigt Beckenboden und Beckenwand
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max.10 m
Garantiezeit: 24 Monate



10043 **Bodensauger DOLPHIN - S200**
Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 12 m
Garantiezeit: 24 Monate



10045 **Bodensauger DOLPHIN - S300i, mit IOT**
Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 12 m
Fernbedienung per Smartphone möglich
Garantiezeit: 36 Monate

Wir haben die Kraft der Cloud in Maytronics Reinigungsroboter gepackt

Mit der mobilen MyDolphin™ Plus App haben Sie jederzeit und überall volle Kontrolle über Ihren Roboter. Es funktioniert mit unserem neuen Netzteil über die Cloud und bietet dem Roboter rund um die Uhr Konnektivität, die eine erweiterte Fernsteuerung und -verwaltung, dynamische Dienste und proaktive Benachrichtigungen ermöglicht.

Immer verbunden. Immer unter Kontrolle.



IoT Cloud Konnektivität	
Produkt Erweiterung	S300i
Konnektivität	WiFi always connected
Netz Teil	Cloud Konnektivität IoT PS mit Ein-Knopf-Bedienung
App	Neue App Navigation und Cycle Selector, Delay

i Ersatzteile siehe Seiten 264, 265 und 266.

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN LIBERTY-LINE

LIBERTY Line

Kabellose Schwimmbadreinigung leicht gemacht



	LIBERTY 200	LIBERTY 300	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Ideale Beckenlänge	Bis zu 10 Meter	Bis zu 10 Meter	Bis zu 10 Meter	Bis zu 15 Meter
Reinigungsoptionen	Boden, Wände	Boden, Wände	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden, Wände, Wasserlinie, Flachwasserbereich, Stufen-Jet-Reinigung
Bürsten	1 Bürste, Aktives Bürsten für effizientes Reinigen	1 Bürste, Aktives Bürsten für effizientes Reinigen	1 Bürste, Aktives Bürsten für effizientes Reinigen	1 Bürste, Aktives Bürsten für effizientes Reinigen
Reinigungszykluszeit	1.5 Stunden je Ladung	1.5 Stunden je Ladung	1.5 Stunden je Ladung	4,5 Stunden je Ladung
Filtrierung	Einfach zu reinigender Filterkorb	Filterkorb mit mehrlagigen Filtern für ultrafeine und grobe Verschmutzungen	Filterkorb mit mehrlagigen Filtern für ultrafeine und grobe Verschmutzungen	Filterkorb mit mehrlagigen Filtern für ultrafeine und grobe Verschmutzungen mit Filterindikator
Zugang zum Filter	von oben	von oben	von oben	von oben
Roboter Gewicht	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
Akkuladezeit / Akkutyp	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh	6 Stunden Li-Ion, 25.2V bei 5Ah/126Wh
Weitere Reinigungsoptionen	-	Schnell-Modus: 45 Minuten Eco-Modus: 3 Zyklen, à 30 Minuten mit einer Ladung - ideal im Urlaub Reinigungs-Modus: Boden oder Boden und Wände	Schnell-Modus: 45 Minuten Eco-Modus: 3 Zyklen, à 30 Minuten mit einer Ladung - ideal im Urlaub Reinigungs-Modus: Boden oder Boden, Wände und Wasserlinie	Schnell-Modus: 45 Minuten Eco-Modus: 5 Zyklen, à 30 Minuten mit einer Ladung - ideal im Urlaub Reinigungs-Modus: Boden oder Boden, Wände und Wasserlinie
Poolform / Poolart	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken	Alle Formen Einbau- und Aufstellbecken
App	-	-	MyDolphin™ Plus mobile app	MyDolphin™ Plus mobile app
Laden	Ladegerät für induktives Laden	Ladegerät für induktives Laden	Ladegerät für induktives Laden	Ladegerät für induktives Laden
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate	36 Monate



MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN LIBERTY-LINE

Kabellose Schwimmbadreinigung leicht gemacht

Erfreuen Sie sich an der einfachen und entspannenden Reinigung Ihres Schwimmbads

Dolphin Liberty Line - vollautomatische Poolreiniger für jede Beckenform und Beckenart - ohne Kabel. Keine Kabeltrommeln, Stolperfallen oder Kabelbruch. Einfaches Laden mit induktivem Ladegerät. Praktisches Pick-Up-System für die Entnahme aus dem Becken - einmal kurz rasseln und der Liberty kommt die Wand hochgefahren und wartet darauf, dass Sie ihn am Griff einfach und bequem aus dem Becken heben.

€ Gruppe C
exkl. MWSt



10073 **Bodensauger DOLPHIN - Liberty 200**
Reinigt Beckenboden und Beckenwand

Reinigungszeit: 1,5 Stunden je Ladung.
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max.10 m
Garantiezeit: 24 Monate



100730 **Bodensauger DOLPHIN - Liberty 300**
Reinigt Beckenboden und Beckenwand

Reinigungszeit: 1,5 Stunden je Ladung
Schnell-Modus: 45 Minuten,
Eco-Modus: 3 Zyklen à 30 Minuten - ideal im Urlaub
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Garantiezeit: 24 Monate



100731 **Bodensauger DOLPHIN - Liberty 400**
Reinigt Beckenboden, Beckenwand und die Wasserlinie

Reinigungszeit: 1,5 Stunden je Ladung
Schnell-Modus: 45 Minuten,
Eco-Modus: 3 Zyklen à 30 Minuten - ideal im Urlaub
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 10 m
Fernbedienung per Smartphone möglich
Garantiezeit: 36 Monate



NEU 100733

Bodensauger DOLPHIN - Liberty 600
Reinigt Beckenboden, Beckenwand, Wasserlinie, Flachwasserbereich, Stufen-Jet-Reinigung

Reinigungszeit: 4,5 Stunden je Ladung
Schnell-Modus: 45 Minuten,
Eco-Modus: 5 Zyklen à 30 Minuten - ideal im Urlaub
Geeignet für Schwimmbäder bis zu einer Länge von max. 15 m
Fernbedienung per Smartphone möglich
Garantiezeit: 36 Monate



Filterkorb
LIBERTY™ 200



Filterkorb mit mehrlagigem Filter
LIBERTY™ 300 400



Induktives Ladegerät



Pick-Up Haken

Wir haben die Kraft der Cloud in Maytronics Reinigungsroboter gepackt

Mit der mobilen MyDolphin™ Plus App haben Sie jederzeit und überall volle Kontrolle über Ihren Roboter. Es funktioniert über Cloud und bietet dem Roboter rund um die Uhr Konnektivität, die eine erweiterte Fernsteuerung und -verwaltung, dynamische Dienste und proaktive Benachrichtigungen ermöglicht.

Immer verbunden. Immer unter Kontrolle.



MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN WAVE für den professionellen Bereich



	WAVE20	WAVE90i	WAVE100	WAVE150	WAVE200XL	WAVE300XL
Ideale Beckenlänge	Bis zu 20 Meter	Bis zu 20 Meter	Bis zu 25 Meter	Bis zu 25 Meter	Bis zu 35 Meter	Bis zu 60 Meter
Reinigungsoptionen	Boden	Boden, Wände,	Boden, Wände, Wasserlinie	Boden	Boden	Boden
Bürsten	2 x Standard Bürste	2 x Kombi Bürste aktives Bürsten	2 x Kombi Bürste	6 x Standard Bürste aktives Bürsten	6 x Standard Bürste aktives Bürsten	6 x Standard Bürste aktives Bürsten
Reinigungszykluszeit	3 Stunden	2 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	6 Stunden
Filtrierung	Filterbeutel	Filterbeutel	Filterbeutel	Feinfilter-Set	Mehrschichtfilter	Filterbeutel
Filteranzeige	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Zugang zum Filter	von unten	von oben	von unten	von oben	von oben	von oben
Ansaugstärke	17m ³ / h	17m ³ / h	17m ³ / h	34m ³ / h	34m ³ / h	40m ³ / h
Kabellänge	24 Meter mit Swivel	24 Meter mit Swivel	30 Meter mit Swivel	35 Meter ohne Swivel	35 Meter mit Swivel	43 Meter mit Swivel
Fernbedienung						
App	-	<p>MyDolphin™ Plus mobile app Steuern sie ihren Roboter von überall</p> 	-	-	-	-
Wöchentlicher Timer	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Verzögerungsfunktion	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Automatisierungsmodus	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Roboter Gewicht	9,0 kg	10,9 kg	10,75 kg	17,5 kg	17,5 kg	26,5 kg
Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy	inklusive Caddy
Garantie	24 Monate	24 Monate	36 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

MAYTRONICS BODENSAUGER - DOLPHIN WAVE für den professionellen Bereich

€ Gruppe C
exkl. MWSt



- 10725 **DOLPHIN - WAVE 20, mit PVC-Bürste**
Spezielles Gerät für Beckenböden mit flachem Wasserstand (min. 20 cm). Kinderbecken oder Zierbecken können mit herkömmlichen Saugern nur schwer gereinigt werden. Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 20 m.

Filtrierung: Filtersack 70my
Saugrate: 17 m³ pro Stunde
Stromversorgung: 230 V
Schutzart: IP 54



- 10736 **DOLPHIN - WAVE 90i, mit PVC-Kombibürste**
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 20 m.

Filtrierung: Filtersack 70my
Saugrate: 17 m³ pro Stunde
Stromversorgung: 230 V
Schutzart: IP 54



- 10740 **DOLPHIN - WAVE 100, mit PVC-Kombibürste**
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25 m.

Filtrierung: Filtersack 70my
(optional 100my oder Einwegfilter)
Saugrate: 17 m³ pro Stunde
Anzeigen: voller Filterbeutel, Betriebsverzögerung
Stromversorgung: 230 V
Schutzart: IP 54

- 10741 **detto, jedoch mit Wunder-Bürste**



- 10742 **DOLPHIN - WAVE 150** Preis auf Anfrage
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 25 m.

i Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!



- 10760 **DOLPHIN - WAVE 200 XL** Preis auf Anfrage
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von bis zu 35 m.

Filtrierung: spiralförmiges 2-Lagen System
Saugleistung: 34 m³ pro Stunde
Schutzart: IP 54

i Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!



- 10700 **DOLPHIN - WAVE 300 XL** Preis auf Anfrage
Geeignet für Schwimmbecken mit einer Länge von 25 bis zu 60 m.

Filtrierung: 3 Filteroptionen für alle Arten von Schmutz
Saugleistung: 40 m³ pro Stunde
Schutzart: IP 54

i Achtung: Eine gründliche Einschulung der Betreiber ist unbedingt notwendig!

i Ersatzteile siehe Seiten 264, 265 und 266.

MAYTRONICS BODENSAUGER – DOLPHIN SUPREME BIO

€ Gruppe C
exkl. MWSt



10075

BIO

DOLPHIN-SUPREME BIO

Individuell, vielseitig und leicht zu programmieren – der Dolphin Supreme Bio bietet eine optimale Reinigungsleistung in Pools bis 15 Meter Länge. Dank seiner Reinigungsmodi mit eingebautem Filter-System

oder externer Absaugung und einer Vielzahl an Reinigungsoptionen, die mittels Fernbedienung auswählbar sind, sorgt er für ein gründliches Reinigungsergebnis an Boden, Wänden und der Wasserlinie. Ein aktives Bürsten-System bestehend aus 2 Bio-Bürsten und einer zusätzlichen Bürste mit doppelter Geschwindigkeit und der mitgelieferte Caddy komplettieren die ausgeklügelte Technik. Dadurch ist er in der Lage, mit den schwierigen Untergründen von Naturpools zurecht zu kommen. Mit der Wochen-Zeitschaltuhr kann das Gerät auch während der Abwesenheit des Besitzers täglich betrieben werden. Die eingebauten Gyroskop-Sensoren ermöglichen es, dass der Supreme Bio den Flachwasser- bzw. Pflanzenteil des Teichs automatisch erkennt und vermeidet.

Zykluszeit: 2 – 3 – 4 Stunden

Kabellänge: 18 Meter mit Swivel-Verdrehungsschutz

Filterkartuschen: 2 Stück 70µm und 2 Stück 100µm

Saugrate: 17 m³/h; Motoreinheit-Spannung: 24 V DC

Stromversorgung: Digital switch mode 100 – 250 V

Schutzart: IP 54; mit Fernbedienung und Transport-Caddy

Garantie: 24 Monate

WICHTIG: Der Naturpool muss grundgereinigt werden, damit der Biofilm und die Algen weg sind. Erst danach kann der Roboter zum Einsatz kommen. Das Gerät immer sauber halten. Gerade Fadenalgen können schnell dazu führen, dass sich die Bürsten nicht mehr bewegen.

AUTOMATISCHER BODENSAUGER LIL-SHARK

€ Gruppe B
exkl. MWSt



03710

Schwimmbadreiniger LIL-SHARK(360100-EU)

für Schwimmbecken mit ebenem Boden inkl. 10 m Schlauch und Zubehör sowie Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange vorhanden.

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

Filter	Art.Nr.	Bezeichnung	10060 Supreme M200	10060 Supreme M400	10070 Supreme M500	10046 Supreme M600	10072 Supreme Liberty	10075 Supreme BIO	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100	€ Gruppe C exkl. MWSt.
	10384	Filtersack Standard, 50µm									X	X	X	X	X	
	10384	Filtersack-Synthetik Laubsack, 100µm									X	X	X	X	X	
	10384	Filtersack wegwerfbar, 5-Stück im Plastiksack, 50µm									X	X	X	X	X	
	10252	Filtersack f. MobySwash, CLM3, 50µm	X						X	X						
	100622	Kartuschenfilter Set zu 4Stk., 70µm		X	X		X	X								
	100621	Laubfilter im Set zu 4 Stk., 100µm		X	X		X	X								
	100627	Grobfilter für Supreme BIO (nur für sehr groben Schmutz)		X	X		X	X								
	102596	Boden komplett mit Kartusche	X						X	X						
	102597	Ersatzfilterkartusche im Set zu 4 Stk. 70µm (zu Boden 102596)	X						X	X						
	102599	Laubfilterset im Set zu 4 Stk. 100µm (zu Boden 102596)	X						X	X						
	10418	Filtersackklip per Stk.										X	X			
	103701	Boden komplett									X	X	X	X	X	
	102595	Boden komplett für Moby	X						X	X						
	1004626	Kartuschenfilter Korb komplett				X										
	1006221	Kartuschenfilterset (4 Stück)				X										

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

		Art.Nr.	Bezeichnung	10060 Supreme M200	10060 Supreme M400	10070 Supreme M500	10046 Supreme M600	10072 Supreme Liberty	10075 Supreme BIO	10080 Swash CL	10249 Moby	10490 Diagnostic 2001	10300 Dynamic Plus	10302 Pro X2	10730 WAVE 50	10740 WAVE 100	€ Gruppe C exkl. MWSt.	
Trafos ab 2010																		
	100612	100613	Netz kabel zu Trafo 230V	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		100612	Trafo EU Diagnostic	x	x						x	x						
		1006121	Trafo EU Dynamic Reset für Dolphin			x							x	x	x	x		
		1006125	Trafo Dolphin Bio mit Timer			x			x									
		1006127	Ladegerät für Dolphin Liberty					x										
		1006123	Fernbedienung Dolphin Dynamic			x		x	x				x	x			x	
		1006132	Trafo IOT ab Bj. 2020, 180 W		x	x	x											
		1004623	Fernbedienung IOT ab Bj. 2020				x											
Bürsten pro Stück																		
Kunststoffbürste für Folien- und Betonbecken Wunderbürste für Polyester-, Keramik-, V4A- und Fliesenbecken																		
	1004504	1004504	Kunststoffbürste - grau, Diagnostic	x						x	x	x						
		103951N	Kunststoffbürste - grau, Dynamic		x	x		x					x	x	x	x		
		103957	Wunderbürste - weiss Schaumstoff, Dynamic		x	x		x	x				x	x	x	x		
		10494	Wunderbürste - weiss Schaumstoff Diagnostic								x	x						
		100541	Kombibürste - grau, Diagnostic (pro Bürste werden 2 Stk.103442 benötigt)	x						x	x	x						
		103442	Ring Wonderbrush - weiss	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		100544N	Kunststoffbürste - dunkelgrau, Dynamic, BIO							x								
		100632	Active Brush komplett, Dynamic		x	x				x								
		1004620	Bürste geteilt komplett groß				x											
		1004612	Bürste geteilt komplett klein				x											
	10073585	Bürste Liberty					x											
Kabel																		
	1036820	1036820	Kabel mit Swivel, 18 Meter, 2-polig Diagnostic	x	x					x	x	x						
		102955	Kabel mit Swivel, 18 Meter, 3-polig Dynamic			x			x				x					
		102953	Kabel mit Swivel, 30 Meter, 3-polig Dynamic											x			x	
		1029531	Kabel mit Swivel, 24 Meter, 2-polig Diagnostic													x		
		10338	Amphenol-Stecker	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		104252	Kabelanschluss-Set	x							x	x	x	x	x	x		
		100646	Kabelanschluss-Set für Supreme		x	x	x	x	x									
		1004625	Kabel mit Swivel, 18 Meter				x											
Raupen																		
	103512	103512	Laufraupe grau für Antrieb neu ab 2010	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x		
		103513	Laufraupe grau, kurz (wird bei einer Antriebsseite benötigt)								x							
		103541	Laufraupe grau				x											
		10073570	Laufraupen Liberty					x										
Walzen																		
	103977	103977	Upgrade Kit Antrieb alt / neu, Dynamic		x	x		x	x				x	x	x	x		
		1039771	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse mit Mittelsteg		x	x		x	x				x	x				
		1039772	Walzenaufbau Antrieb neu, Dynamic, für Gehäuse ohne Mittelsteg											x	x	x		
		10386	Walzenaufbau Antrieb neu, Diagnostic, pro S	x							x	x	x					



100632N **Nano Blue Bürstensatz**, passend für Dolphin M400, M500 und Supreme BIO mit Aktivbürste (erstmalig aktives Reinigen nicht nur sauberhalten der Anlage, spart Zeit Geld und Strom, verhindert Algenbildung, geeignet für alle Oberflächen lange Lebensdauer, Chlor und Salz beständig, kombinierbar mit Nanoblue-Impeller)

DOLPHIN BODENSAUGER ERSATZTEILE

Filter	Art.Nr.	Bezeichnung	E10	E20	E25	E30	S100	S200	S300i	Gruppen C exkl. MWSt.	
	100628	Kartuschenfilterkorb		X	X		X				
	1004626	Kartuschenfilterkorb				X		X	X		
	1006281	Netzfilterkorb	X								
	10062810	Netzfilterkorb		X	X		X				
	10062811	Ersatzkartuschen à 4 Stück		X	X		X				
	1006221	Ersatzkartuschen à 4 Stück						X	X		
	10062812	Ersatznetzfilter à 4 Stück		X	X		X				
	1006211	Ersatznetzfilter à 4 Stück						X	X		
	1006271	Laubfilter-Einsatz				X		X	X		
	Trafos und Fernbedienung										
		1006128	Trafo	X	X	X	X	X	X		
1006133		Trafo IOT 120W								X	
1004623		Fernbedienung für IOT								X	
Walzen											
	1005452	Active Brush					X	X	X		
	1005451	Walze komplett								X	
	1005453	PVC Brush grau (groß)	X	X	X	X					
	1005454	PVC Brush blau (Active) (klein)					X	X	X		
Laufraupen											
	103541	Laufraupe grau	X	X	X	X					
	103531	Laufraupe blau					X	X	X		
Kabel und Stecker											
	102958	Kabel 12m (2-polig)	X								
	102959	Kabel 15m (2-polig)		X	X	X	X				
	102962	Kabel 18m mit Swivel (3-polig)						X	X		
Schutzhülle und Caddy											
	10437	Cover-Tec Schutzhülle für alle Dolphin	X	X	X	X	X	X	X		
	10402	Caddy für Dolphin	X	X	X	X	X	X	X		



LAUBKESCHER - BODENKESCHER - BECKENBÜRSTEN ATLANTIK

€ Gruppe A
exkl. MWSt

04665 **Laubkescher KS ATLANTIK spezial** (11037XC00)
Farbe weiß, mit Adapter
einzeln verpackt im Überkarton

04666N **Bodenkescher KS ATLANTIK spezial** (11036XC00)
Farbe weiß, mit Adapter
einzeln verpackt im Überkarton
(VE = 20 Stück)



04660 **Beckenbürste KS ATLANTIK** (11035XC00)
mit Adapter, L = 45 cm, Farbe weiß,
(VE= 20 Stück)

04661 **Beckenbürste kurz ATLANTIK** (09458XC00)
mit Adapter
(VE = 20 Stück)

TELESKOPSTANGEN - ZWEITEILIG ATLANTIK

AUSFÜHRUNG MIT KS-EXCENTER



04673 **Teleskopstange ATLANTIK 1,8 - 3,6 m** (28908EM09)
2-teilig, VE = 10 Stück

04674 **Teleskopstange ATLANTIK 2,4 - 4,8 m** (28909EM09)
2-teilig, VE = 10 Stück

BODENSAUGER - AQUA FORTE - POND NASS/TROCKEN

€ Gruppe C
exkl. MWSt

SBRD465 **AQUA FORTE POND Nass-/Trockensauger
4 in 1: Teich- & Poolreinigung sowie
Nass- & Trockensaugen.**
35 Liter Inhalt.

MANUELLE BODENSAUGGERÄTE

€ Gruppe A
exkl. MWSt



04678 **ATLANTIK-VAC-STANDARD-BODENSAUGER**
(18136XC00)
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS;
Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange
und seitlichen Bürsten, Gewicht 1120 g,
(VE = 9 Stück)



04679 **ATLANTIK-VAC-DE-LUXE-BODENSAUGER**
(20608X00)
Schlauchanschluss NW 38/32, Material: ABS;
Farbe blau/weiß, mit Clips für Teleskopstange
und seitlichen Bürsten, Gewicht 1220 g,
(VE = 9 Stück)



04330 **4-RAD-BODENSAUGER ATLANTIK**
(01355)
Alu-rilsaniert, Anschluss NW 38
Farbe: weiß/blau, mit Clips
(VE = 4 Stück)



06144 **JET VAC - BODENSAUGER - MTS**
(6023)
KS Sauger mit Außenborsten,
Schlauchanschluss NW 38, B = 350 mm
(VE = 1 Stück)

SCHWIMMSCHLÄUCHE NW 38



TYP SUNFLEX - IM KARTON - UNGEMUFFT

18069	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	5,5 m
18070	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	7,5 m
18090	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	9,0 m
18100	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	10,0 m
18120	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	12,0 m
18150	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	15,0 m
18180	NW 38 weiß, mit Tülle, im Karton zu	18,0 m
18190	Anschlussstück zu Schwimmerschlauch NW 38	



TYP ASTRALFLEX - IM KARTON - UNGEMUFFT

04903	NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu	8,0 m
04904	NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu	9,0 m
04905	NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu	10,0 m
04906	NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu	12,0 m
04907	NW 38 blau, mit Tülle, im Karton zu	15,0 m



TYP PLASTIFLEX - IM BUND / KARTON

18200	Schwimmerschlauch NW 38, blau	p. Bund
	im Bund zu 100 m mit eingeformten Muffen je Teilstück 1,52 m = 66 Stk. Muffen	
18200W	detto NW 38 , jedoch in weiß	p. Bund
18201W	detto NW 38 weiß jedoch im Bund zu 50 m	p. Bund

MANUELLE REINIGUNGSGERÄTE SHARK-SERIES

Qualitativ sehr hochwertige Reinigungsgeräte.

€ Gruppe A
exkl. MWSt

	436613	Laubkescher SHARK flach
	436614	Laubkescher SHARK tief
	436615	Beckenbürste SHARK breit gebogen
	436616	Beckenbürste SHARK schmal gerade
	436617	Eck- und Randbürste SHARK
	436618	8-Rad Bodensauger SHARK
	440997	Oval- Bodensauger SHARK  Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.
	436619	3-Eck Bodensauger SHARK
	436620	Dosierschwimmer SHARK
	436622	Thermometer analog SHARK
	438422	Telestange 2-teilig SHARK Länge 1,8 - 3,6 Meter.

ERSATZTEILE - BODENSAUGER ASTRAL

043391	Griff komplett (mit 2 Befestigungsstiften) passend zu 04339,04677	(4406020202)	043313	Schlauchtülle NW38 passend zu Bodensauger 04678,04679	(4406021106)
04332	Griff komplett (mit 2 Befestigungsstiften) passend zu 04330	(4406020415)	043392	Schlauchtülle NW38 passend zu Bodensauger 04339	(4406020309)
04333	Klips PVC für Telestange	(01355R002)	04351	Schlauchtülle NW38 passend zu Bodensauger 04330	(4406020408)
043314	Ersatzschrauben für Bürste im Set 10 Stück passend zu 04678, 04679,04339	(4406020107)	043356	Ersatzräder mit Stift im Set 4 Stück zu Bodensauger 04330	(4406020206)
043352	Gummilippen passend zu 4-Rad Sauger 04330, im Set 2 Stück	(4406020411)			

BAYROL POOLZUBEHÖR

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

€ Gruppe A
exkl. MWSt

	07002 Thermometer 18 cm , einfach abzulesen (VE 12 Stück) Stück
	070020 Digitales Solar-Thermometer 18 cm , funktioniert mit oder ohne Batterien (2 x AA nicht im Lieferumfang enthalten) (VE 6 Stück) Stück
	07003 Kescher, flach , aus Aluminium mit Polypropylnetz (selbstreparierend) zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche. Zentralknopf für einfache Handhabung. (VE 6 Stück) Stück
	07005 Laubkescher , aus Aluminium mit 40° geneigtem Rahmen zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz vom Beckenboden (selbstreparierend). Zentralknopf für einfache Handhabung. (VE 6 Stück) Stück
	070070 Bodensauger rechteckig mit 12 Rollen , Für die Reinigung des Beckenbodens. Durch das hohe Eigengewicht ist kein Niederdrücken notwendig. Seitliche und untere Bürsten unterstützen die Reinigung des Poolbodens und der Wand. (VE 6 Stück) Stück
	07010 Bodensauger dreieckig , Für eine optimale Reinigung des Beckenbodens. (VE 6 Stück) Stück
	07012 Reinigungsbürste 25 cm , Borsten aus Polypropylen. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung der Beckenwände. (VE 6 Stück) Stück
	07013 Reinigungsbürste 25 cm, Ausschließlich anwendbar auf Fliesen und Beton. mit Edelstahlborsten Mit Verbindungsstück aus Aluminium und Borsten aus Edelstahl, für eine optimale Reinigung der Beckenwände. (VE 6 Stück) Stück
	07014 Reinigungsbürste 45 cm , geschwungene Form an den Enden für eine effizientere Reinigung. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung des Beckenbodens und der Beckenwände. (VE 6 Stück) Stück
	07015 Eckbürste , Borsten aus Polypropylen. Mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung von Ecken, Treppenansätzen und schwer zugänglichen Stellen im Becken. (VE 6 Stück) Stück

BAYROL POOLZUBEHÖR

- Bayrol Poolzubehör-Sortiment speziell für Schwimmbadfachhändler
- Qualitativ hochwertiges und visuell ansprechendes Sortiment
- Robuste und langlebige Materialien
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen

€ Gruppe A
exkl. MWSt



- 07016 **Handbürste**, mit austauschbaren Reinigungspads Stück
Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads für eine wirksame Reinigung der Wasserlinie.
(VE 12 Stück)



- 07017 **Deluxe Saugschlauch 10 m**, Stück
Flexibler Saugschlauch Länge 10 m, Durchmesser 38 mm (inkl. 2 Adapter für NW32) für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger-Kopfteil. Hergestellt aus EVA, deshalb besonders UV- und alterungsbeständig.
(VE 1 Stück)



- 07018 **Teleskopstange, 3-teilig** Stück
Leicht und stabil. Aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten.
(VE 6 Stück)



- 070200 **Dosierschwimmer rund** Stück
Für 200g/250g Chlortabletten (bis zu 4 Tabletten), mit regulierbarer Dosieröffnung (5 Stufen), und Leerstandsanzeige (Deckel bewegt sich nach oben wenn leer)
(VE 6 Stück)



- 07021 **Zubehörregal zur Wandmontage** Stück
Einfache und optimale Lagerung Ihres Poolzubehörs. Zur Wandmontage, robust und praktisch, für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehörteilen an einem Platz.
(VE 4 Stück)



- 07024 **Ersatzclips V-Form (3 Stück/Pkg.)** Packung
Einfach zu wechseln. Set mit drei Ersatzclips als Ersatzteil des Druckknopfs für BAYROL Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürsten.
(VE 24 Stück)

REINIGUNGS-SET ASTRAL

€ Gruppe A
exkl. MWSt

473122 **Reinigungs-Set ASTRAL, 7-teilig**
aus qualitativ hochwertigen Komponenten

Bestehend aus:

- 1 Bodensauger
 - 1 Kescher tief
 - 1 Kescher flach
 - 1 Beckenbürste
 - 1 Handbürste
 - 1 Teststreifen pH, Chlor, Alk
 - 1 Thermometer
- in Blisterpackung verschweißt.



04662 **Beckenbürste mit Stange ATLANTIK**

ca. 1,3 m mit Karton, Farbe weiß,
(09984XCOO)
(VE = 14 Stück)



Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.

04664 **Handkescher KS mit Alu-Rohr ATLANTIK**

ca. 1,3 m, im Karton, Farbe weiß
(01400XCOO)
(VE = 12 Stück)

04663 **Handbürste KS weiß ATLANTIK**

(11789XCOO)
(VE = 10 Stück)

04899 **Handschrubber de Luxe ATLANTIK BF**

(71690)
(VE = 12 Stück)

MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE

Dieser Spezialschwamm basiert auf reiner Naturbasis - "Nanotechnologie"



25418 **Stérylane Liner Multifunktionsschwamm**



1 Pkg. à 3 Stück
3 Stück in Folie geblistert,
à LxBxH 120x85x38mm,
(VE = 20 Pkg. à 3 Stück)

WATER LILY FETTABSORBER



24051 **WATER LILY Fettabsorber** perKarton

(6 Stück je Karton)
Im Skimmer platziert, absorbiert **WATER LILY**
die Fettrückstände auf der Wasseroberfläche.
Ideal bei Fettfilm von Sonnencremen.

ÜBERWINTERUNGS - EISDRUCKPOLSTER



04363-S **Eisdruckpolster schwarz** per Stück

inkl 1 Stück Verbindungshaken
2 Stück = ca. 1 m, Gewicht: ca. 3 kg (VE = 5 Stück)

043632 **Verbindungshaken für Floater (Ersatzteil)** per Set
im Set zu 5 Stück

Anordnung der Eisdruckpolster:

bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt
bei großen Becken: parallel zu einer Längs- und einer
Stirnseite

SCHWIMMBAD-THERMOMETER

€ Gruppe A
exkl. MWSt

- 08217 **Ring-Thermometer - blau**
Typ de Luxe, mit Schwimmring
D 180 mm Messfühler 300 mm V4A
(VE = 10 Stück)



- 436622 **Thermometer analog SHARK**

SCHWIMMBAD - DOSIERSCHWIMMER



- 04671 **Dosierschwimmer ATLANTIK mini**



- 08235 **Dosierschwimmer OCEAN**
mit Verstellring, Farbe blau-weiß
(170048)
(VE = 12 Stück)



- 08220 **Dosierschwimmer SMART mit Thermometer**
und verschließbarem Deckel. Wenn die Tablette
aufgebraucht ist, legt sich der Schwimmer um.
(78733)

Sicherheitsetiketten nach ISO 20712-1 und Ö-NORM 16582-1



- 28009 **Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSP 005** per Stück
„Nicht springen“
Aufkleber mit D 200mm



- 28010 **Sicherheitsetikett ISO 20712-1 - WSM 002** per Stück
„Kinder im Wasser und der Wasserumgebung
stets beaufsichtigen“
Aufkleber mit D 200mm

SUNNY POOL - RUNDSCHWIMMBECKEN

Rundbecken aus feuerverzinkter, 0,6 mm starker Stahlwand (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm). Außen zusätzlich polyester-kunststoffbeschichtet, innen schutzlackbeschichtet. Die Stahlwandenden werden mittels Alu-Steckprofil stabil verbunden, einfache und lösbare Verbindung. PVC- Handlauf und Bodenschiene. PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.


i Keine Sonderbestellungen! Folie in 0,6 mm nicht mehr lieferbar!

€ Gruppe B
exkl. MWSt



Rundbecken 1,20 m Tiefe, Keilbiese

- 38200** Becken rund D 3,5 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
- 38204** Becken rund D 4 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
- 38205** Becken rund D 5 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm
- 38206** Becken rund D 6 m, H = 1,20 m
Folie blau 0,8 mm



Rundbecken 1,35 m Tiefe, Keilbiese

- 38220** Becken rund D 3 m, H = 1,35 m
Folie blau 0,8 mm
- 38221** Becken rund D 4 m, H = 1,35 m
Folie blau 0,8 mm
- 38222** Becken rund D 5 m, H = 1,35 m
Folie blau 0,8 mm

ERSATZINNENHÜLLE-RUNDBECKEN, FOLIE 0,8 mm, mittelblau mit Keilbiese

- | | | | |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| 38370 | D 4,00 m / H 1,20 m | 38373 | D 5,50 m / H 1,20 m |
| 38371 | D 4,50 m / H 1,20 m | 38374 | D 6,00 m / H 1,20 m |
| 38372 | D 5,00 m / H 1,20 m | | |
| 38030 | D 3,00 m / H 1,35 m | 380302 | D 5,00 m / H 1,35 m |
| 380301 | D 4,00 m / H 1,35 m | | |
| 38390 | D 5,00 m / H 1,50 m | | |
| 38391 | D 6,00 m / H 1,50 m | | |

UNIVERSAL-HANDLÄUFE für Keil- u. Einhängebiese

- 384503 D 3,00 m
- 384504 D 3,50 m
- 38450 D 4,00 m
- 384502 D 4,20 m
- 384501 D 4,50 m
- 38451 D 5,00 m
- 38452 D 6,00 m

BODENSCHIENENSÄTZE:

- 384603 D 3,00 m
- 384604 D 3,50 m
- 38460 D 4,00 m
- 384602 D 4,20 m
- 384601 D 4,50 m
- 38461 D 5,00 m
- 38462 D 6,00 m

i Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt an, ob Sie die Innenhülle mit Einhänge- oder Keilbiese benötigen!

SUNNY POOL - OVALFORMSCHWIMMBECKEN

Ovalform-Becken ohne Stahlkonstruktion. Nur für Erdeinbau mit Stützmauer aus Betonhohlblocksteinen mit Magerbeton verfüllt und Stahlarmierung bzw. ohne Hinterfüllung mit einer Spezial-Stützwand aus Stahlelementen. Das Selbstbaubecken besteht aus dem feuerverzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlmantel 0,6 mm stark (bei 1,5 m Tiefe 0,8 mm), umlaufender PVC-Handlauf und Bodenschiene, PVC-Innenhülle aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie grundsätzlich mit Keilbiese.

i Keine Sonderbestellungen! Folie in 0,6 mm nicht mehr lieferbar!

€ Gruppe B
exkl. MWSt




Ovalbecken 1,20 m Tiefe, Einhängebiese

- 38270 **Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,20 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38271 **Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,20 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38272 **Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,20 m**
Folie blau 0,8 mm

Ovalbecken 1,35 m Tiefe, Einhängebiese

- 38273 **Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,35 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38274 **Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,35 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38275 **Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,35 m**
Folie blau 0,8 mm



Ovalbecken 1,50 m Tiefe, Einhängebiese

- 38376 **Oval-Becken 4,90 x 3,00 x 1,50 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38377 **Oval-Becken 5,25 x 3,20 x 1,50 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38378 **Oval-Becken 6,00 x 3,20 x 1,50 m**
Folie blau 0,8 mm
- 38379 **Oval-Becken 7,00 x 3,50 x 1,50 m**
Folie blau 0,8 mm
- 383790 **Oval-Becken 8,00 x 4,00 x 1,50 m**
Folie blau 0,8 mm



38477 **Folien-Reparatur-Klebeset** per Stück 30,00

SSA-STONE POOLBAUSTEIN PS40

- Optimale Isolierung für warme Beckenwände und wirtschaftlichen Betrieb
- Kurze Bauzeit, schneller Beckenaufbau
- Maximale Stabilität und Passgenauigkeit durch optimiertes Design
- Jede beliebige Beckenform realisierbar!
- Einfacher Aufbau durch sehr geringes Gewicht
- Druckbeständige Beckenwände durch extra hartes PS40

€ Gruppe B
exkl. MWSt



35700 **SSA-STONE GERADE PS40**, Farbe: weiß
 Länge: 1,25 m Fläche: 0,375 m²
 Höhe: 0,30 m Füllmenge: 60,00 lit./Stk.
 Tiefe: 0,25 m



35702 **SSA-STONE RADIUS**, Farbe: weiß
 4 Stück Aufspreizkeile werden je Stein benötigt,
 für Radien von: 1,00, 1,25, 1,50, 2,00, 3,00, 4,00 m
 Länge: 1,00 m Fläche: 0,375 m²
 Höhe: 0,30 m Füllmenge: 60,00 lit./Stk.
 Tiefe: 0,25 m



35701 **SSA-STONE Endschuber**, Farbe: weiß per Stück
 Format: 160 x 88 x 45 mm
 (Karton VE = 509 Stück)



- 35703 **SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,00 m**
- 35704 **SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,25 m**
- 35705 **SSA-STONE Aufspreizkeil R = 1,50 m**
- 35706 **SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,00 m**
- 35707 **SSA-STONE Aufspreizkeil R = 2,50 m**
- 35708 **SSA-STONE Aufspreizkeil R = 3,00 m**

Anzahl der benötigten SSA-STONE Poolbausteine für Rechteckbecken.
 (Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m, Beckentiefe 1,5 m.

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
5,25	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
5,50	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
5,75	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
6,00	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
6,25	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
6,50	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
6,75	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
7,00	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
7,25	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
7,50	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
7,75	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
8,00	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
8,25	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
8,50	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122
8,75	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124
9,00	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126
9,25	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128
9,50	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130
9,75	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132
10,00	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134
10,25	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136
10,50	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
10,75	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
11,00	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142
11,25	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144
11,50	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146
11,75	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148
12,00	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150

i Achtung: SSA-STONE Poolbausteine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
 Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € pro Zustellung in Österreich.

IGLU 2000 - EPS 25 SYSTEM-STEIN

€ Gruppe B
exkl. MWSt



18475 **IGLU 2000 Normalstein EPS 25**, exkl. Endeinschübe
Bauhöhe **250 mm**, Betonfüllmenge 33 Liter.
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Farbe: Grau

18477 **IGLU 2000 Rundbogenstein EPS 25**
für Radien von: 0 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 5 / 7 m
Format: 1000 x 250 x 250 mm, Betonfüllmenge 33 Liter.
Farbe: Grau

18481 **IGLU 2000 Endeinschübe** per Stück
Format: 160 x 88 x 45 mm
(Karton VE = 509 Stück)



184821 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,25 m**

18483 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 1,5 m**

18484 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2 m**

18485 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 2,5 m**

18486 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3 m**

18487 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 3,5 m**

18488 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 5 m**

18489 **IGLU 2000 Aufspreizkeil R = 7 m**



18495 **Klemmfalzplatte mit Aussparung EPS 40** per Stück
Format: 1000 x 500 x 50 mm
Verpackung gebündelt (10 Stück)
(EW-Palette = 80 Stück) Farbe: weiß



18496 **detto, jedoch EPS 80, grün** per Stück

Anzahl der benötigten IGLU2000 Bausteine für Rechteckbecken.
(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 6)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	102	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138
5,25	108	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144
5,50	108	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144
5,75	114	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150
6,00	114	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150
6,25	120	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156
6,50	120	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156
6,75	126	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162
7,00	126	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162
7,25	132	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168
7,50	132	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168
7,75	138	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174
8,00	138	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174
8,25	144	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180
8,50	144	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180
8,75	150	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186
9,00	150	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186
9,25	156	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192
9,50	156	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192
9,75	162	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198
10,00	162	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198
10,25	168	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204
10,50	168	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204
10,75	174	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210
11,00	174	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210
11,25	180	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216
11,50	180	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216
11,75	186	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222
12,00	186	192	192	198	198	204	204	210	210	216	216	222	222

i Achtung: IGLU 2000 System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € pro Zustellung in Österreich.

POLYLINE 2000 XXL – EPS 25 UND EPS 30SYSTEM-STEIN

€ Gruppe B
exkl. MWST



- 18460 **POLYLINE 2000 XXL Normalstein EPS 25,**
exkl. Endanschübe, Bauhöhe **500 mm**
Format: 1250 x 250 x 500 mm, Betonfüllmenge 83 Liter.
- 18461 **POLYLINE 2000 XXL Rundbogenstein EPS 25,**
exkl. Aufspreizkeile, Bauhöhe **500 mm**
Format: 1250 x 250 x 500 mm, Betonfüllmenge 83 Liter.
- 18462 **POLYLINE 2000 XXL Endanschübe** per Stück
Format: 160 x 97 x 31,5 mm,
(Karton VE = 639 Stück)
- 18463 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,25 m**
- 18464 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,5 m**
- 18465 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 1,75 m**
- 18466 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2 m**
- 18467 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 2,5 m**
- 18468 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3 m**
- 18469 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 3,5 m**
- 18470 **POLYLINE 2000 XXL Aufspreizkeil R = 5 m**

Anzahl der benötigten Polyline 2000 XXL Bausteine für Rechteckbecken.
(Innenmaß ohne Reserve) Länge x Breite in m. Beckentiefe 1,5 m. (aufgerundet auf VE 2)

L x B	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
5,00	42	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56
5,25	42	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58
5,50	44	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58
5,75	46	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60
6,00	46	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60
6,25	48	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62
6,50	48	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64
6,75	50	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64
7,00	52	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66
7,25	52	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66
7,50	54	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68
7,75	54	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70
8,00	56	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70
8,25	58	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72
8,50	58	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72
8,75	60	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74
9,00	60	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76
9,25	62	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76
9,50	64	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78
9,75	64	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78
10,00	66	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80
10,25	66	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82
10,50	68	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82
10,75	70	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84
11,00	70	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84
11,25	72	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86
11,50	72	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88
11,75	74	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88
12,00	76	76	78	78	80	82	82	84	84	86	88	88	90

i Achtung: POLYLINE 2000 XXL System-Steine sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € pro Zustellung in Österreich.

ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL

Überlaufrinnensystem aus Kunststoffbetonfertigelementen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. Die Elemente werden mittels Spezialkleber zueinander dicht verklebt. Zur Verwendung mit Foliensystemen ist ein U-Profil als Folienschweißleiste lieferbar. Auch beflies- oder polyesterlaminierbar (sandgestrahlt). Das Material lässt sich mit Diamanttrennscheiben leicht bearbeiten und anpassen.

€ Gruppe B
exkl. MWSt



20061 **Modul Stein** 1000/240/182-182 per Stück

20062 **Modul Ablauf** 1000/240/182-182 per Stück

20063 **Modul Ecke** 35/240/182-182 per Stück

Rinnenstein gerade, Elementgröße 182 x 240 x 1000 mm mit verschiedenen Hinterkantenhöhen. Zu den Fertigelementen muss das Klebematerial, und die Foliensleiste gesondert bestellt werden.



20081 **Modul Stein** 1000/240/182-162 per Stück

20082 **Modul Ablauf** 1000/240/182-162 per Stück

20083 **Modul Ecke** 35/240/182-162 per Stück

20084 **Modul Ecke** 35/240/162-182 (verkehrte Ecke für Treppe) per Stück

20093 **Modul Endplatte PVC/grau** per Stück

20096 **Folienanschweißleiste PVC U** (24/20/20x1,7 mm) per Stange 3 m

20095 **Folienanschweißleiste Blech** (20/23/20x1,7 mm) per Stange 2 m

Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.

20097 **Abschlussleiste PVC L** (25/25x3 mm) weiß per Stange 3 m

20105 **Fugenkleber MK-3000**, 290 ml, per Stück

1 Kartusche reicht für eine Klebestelle



20110 **Systemkleber zu Modul 4,0 kg**, Sikadur-31+, im Eimer
Komponente A (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)


Inklusive: Systemhärter zu Modul 2,0 kg
Sikadur-31 N, Komponente B (ausreichend für ca. 5 Rinnensteine)

20118 **Flüsterablauf universal** per Stück

Komplett mit Kontermutter und Dichtung, A.G. 2 1/2", I.G. 2", D = 105 mm, Diese spezielle Konstruktion hilft Ablaufgeräusche bei Überlaufrinnen mit geradem Anschluss nach unten zu minimieren.

20103 **Montage Modulsystem**, per Stück Preis auf Anfrage
(Versatz durch Facharbeiter)

Verarbeitungstemperatur mindestens +10°C. Wir empfehlen den Versatz direkt vom Hersteller durchführen zu lassen. Die Montage erfolgt im Dünnbett Klebverfahren, waagerechte Abläufe, keine Nuten oder Auslässe im Mauerwerk notwendig, neues Klebesystem, Montageservice, usw.



ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT

Das Überlaufsystem Modul LIGHT besteht aus EPS Partikelschaum das in zwei verschiedenen Höhen einfach auf die Beckenkrona aufgesetzt wird. Im Gegensatz zur Modul Standard Rinne muss Modul LIGHT foliert werden.

Materialbeschreibung

EPS Partikelschaum mit mechanischer Festigkeit von Spritzguss Formteilen Bearbeitung mittels Fräsen, Sägen oder Wasserstrahlschneiden.


Exzellent verschraubbar, dabei dämmstark und flexibel bearbeitbar: EPS-Innovator sunpor bringt mit Lambdalit® einen Partikelschaum auf den Markt, der technisch und wirtschaftlich neue Anwendungen erschließt.

Wo die Isolations- bzw. Dämmkraft von EPS ebenso gebraucht wird wie mechanische Festigkeit, ist Lambdalit® der Werkstoff der Wahl. Der innovative Partikelschaum erlaubt es, hochfeste Teile im Dichtebereich von 230 bis 410 kg/m³ auf gängigen EPS-Formteilmaschinen kostengünstig herzustellen: exzellent verschraubbar und dämmstark mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur 48-63 mW/mK. Die dichte Struktur ermöglicht komplexe Geometrien und präzise Formteile in hochwertiger Haptik.

Vorteile:

- mittels der Stellfüße kann die Rinnenhöhe einfach und exakt eingerichtet werden
- geringes Gewicht ca. 5 - 6kg pro Stein
- verschiedenste Varianten möglich (bis zu 5 cm Steinplatte für versteckte Rinne)
- Ablauf seitlich und nach unten in jeder Position möglich
- einfaches Stecksystem
- schnelle und einfache Montage
- einfach und leicht zu schneiden und zu bearbeiten
- Rinne automatisch gedämmt
- Abweichungen von 90° Ecken sind kein Problem
- Anfertigung millimetergenauer Passung direkt auf der Baustelle

Montageanleitung




1. Stellfüße montieren und Steine zusammenstecken


2. Ecken auf Gehrung schneiden



3. Mit Stellfüßen nivellieren und ausrichten




4. Steine auf Betonkrona befestigen



5. Gehrungen und Schrauben mit Montagekleber verschließen




6. Abläufe und Blech montieren



7. Überlaufrinne folieren und Rinnenabdeckrost einsetzen


ÜBERLAUFRINNENSYSTEM MODUL-LIGHT

€ Gruppe B
exkl. MWSt




20061L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück
1000/243/182/182 (Rosttype 22 mm)

20062L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück
1000/243/182/182
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.




20063L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück
1000/243/182/162 (Rosttype 22 mm)

20064L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück
1000/243/182/162
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.



20071L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück
1000/243/195-195 (ROSTTYPE 35 mm)

20072L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück
1000/243/195/195
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.



20073L **Modul Light - Rinnenelement** per Stück
1000/243/195/162 (ROSTTYPE 35 mm)

20074L **Modul Light - Ablaufelement** per Stück
1000/243/195/162
Vorbereitung der Ablauföffnung ohne Ablaufeinsatz auf der Rückseite mittig.



20102 **Folienprofil 2 Meter** per Stück
für Rinne 20061L / 20063L

201020 **Folienprofil 2 Meter** per Stück
für Rinne 20071L / 20073L

20201 **Modul Light Stellfußsatz** per Stück
per Element (4 Stück)

20200 **Ablaufeinsatz PVC 110** per Stück
für Ablauföffnung von Ablauf Elementen
20062L / 20064L / 20072L / 20074L
Optional können auch Bundbuchsenabläufe
in den Stein eingeschnitten werden!

Berechnungsbeispiel:

Becken 8,0 x 4,0 m Innenmaß
(8,5 x 4,5 m Aussenmaß)

22 Stk.	20061L	Modul Light Rinnenelement
4 Stk.	20062L	Modul Light Ablaufelement
4 Stk.	20200	Modul Light Ablaufeinsatz
24 Stk.	20201	Modul Light Stellfußsatz
25 Stk.	20102	Modul Light Folienprofil
3 Stk.	201060	PU-Schaum nicht drückend
3 Stk.	20106	Kleber 290 ml Kartusche
1 Pkg.	201061	Schrauben 75 x 120


Gesamtkosten EUR

🕒 20106 **Kleber 290 ml Kartusche,** per Stück
zum Kleben der Bleche, Abläufe und Ecken
VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!

🕒 201060 **PU-Schaum nicht drückend** per Stück
VE = 12 Stück, nur in VE erhältlich!

🕒 201061 **Schrauben Multi Monti, 50 Stück** per Packung
7,5 x 120, 50 Stück im Karton,
kein Dübel notwendig

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt**ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 22 mm**

04865 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 195 mm, H 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
 speziell für Überlaufrippensystem MODUL.
 (28656)

04865G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück


04866 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 245 mm, H = 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
 (28657)

04866G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück



04867 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 295 mm, H = 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
 (28658)

048682 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 335 mm, H = 22 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 250 Stück
 (28659)

ABDECKSTÄBE FLEXIBEL POLYPROPYLEN Höhe 35 mm

04868 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 195 mm, H 35 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 470 Stück
 (28660)

04868G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

048681 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 245 mm, H = 35 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 320 Stück
 (28661)

04869 **Gitterstab Polypropylen weiß** per Stück
 B = 295 mm, H = 35 mm
 1 Lfm. = 45 Stk., VE = 300 Stück
 (28662)

**ECKTEILE 90° und 45° POLYPROPYLEN Höhe 22 mm**

04874 **Eckteile 90°** per Stück
 Weite = 195 mm, H = 22 mm
 VE = 4 Stück, (22379)

04874G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück



04876 **detto, Weite = 245 mm, H = 22 mm** per Stück
 VE = 4 Stück, (22380)

04876G **detto, jedoch Farbe: grau RAL 7011** per Stück

RINNENABDECKKROSTE POLYPROPYLEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt

- Extrem rutschsicher nach EN-Norm
- Bestens geeignet für Rundungen ab 120 cm Radius

	452535 Gitterstab Polypropylen weiß Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 470 Stück	per Stück
	452535G detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040	per Stück
	452536 Gitterstab Polypropylen weiß Extrem rutschsicher nach EN-Norm Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm 1 lfm = 48 Stück, VE = 320 Stück	per Stück
	452536G detto, jedoch Farbe hellgrau RAL 7040	per Stück
	452537 Winkelstück 90° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück
	452538 Winkelstück 90° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 245 mm, Höhe = 22 mm	per Stück
	452539 Winkelstück 45° Polypropylen Farbe hellgrau RAL 7040 Breite = 195 mm, Höhe = 22 mm	per Stück

Auch in Breite 295 mm und 325 mm lieferbar. Alle Roste auch in Höhe 35 mm lieferbar. Lieferzeit ca. 3 Wochen

RINNENABDECKKROSTE / WEISS POLYPROPYLEN

Rinnenrost massiv

	428664 Rinnenrost massiv, 0,5 m Massiver Querrost mit Steckverbindung, (2 Stück = 1.000 mm), B = 195 mm, H = 22 mm VE = 20 Stück (28664)	per Stück
---	--	-----------

Abdeckroste querliegend

	04850 Rinnenrost Querrost (5 Stück = 1.024 mm), B = 195 mm, H = 24 mm VE = 45 Stück (05581)	per Stück
	04853 Einlegewinkel aus VA für Eckmontage VE = 1 Stück (16064)	

RENOLIT ALKORPLAN1000/2000, RELIEF, TOUCH und VOGUE



Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen zur Auskleidung von Schwimmbädern
Die perfekte Lösung für große Schwimmbecken

Rely on it.



RENOLIT ALKORPLAN – eine Poolfolie mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten! Die ideale Lösung und überall einsatzbereit: in privaten und öffentlichen Pools, Hotelpools oder auch Wettkampfbecken oder Wasserparks. Die minimale Wartung, die garantierte Abdichtungsfunktion und die zeitsparende Verlegung spricht für sich. Dank ihrer Flexibilität und Widerstandsfähigkeit lässt sie sich an jede Beckenform anpassen und hält den härtesten Nutzungsbelastungen stand.

- Geeignet für jede Art von Untergrund.
- Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.
- Praktisch wartungsfrei.
- Ideal zur Sanierung von problematischen Schwimmbecken oder zur Verlegung an schwer zugänglichen Orten.
- Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.
- Hunderte von Hotels weltweit vertrauen bereits auf die Qualität und die vielen Vorteile



Die Lackierung verlängert die Lebensdauer der Abdichtungsbahn

1 Verhindert das Aufkommen von Bakterien und Pilzen und bewirkt dadurch ein hygienischeres Schwimmbad.

2 Schützt die Abdichtungsbahn gegen UV-Strahlung und vorzeitiges Altern.

3 Vermeidet Schmutz und Flecken und erleichtert die Reinigung der Abdichtungsbahn.

4 Wirkt wie ein Schutzschild gegen Schrammen und Kratzer als Folge der täglichen Nutzung.

RENOLIT ALKORPLAN ist die einzige Marke, die ihre Abdichtungsbahnen der Reihe 2000 und 3000 mit einer Speziallackierung beschichtet, die vor Kratzern, Flecken, Bakterien und der UV-Strahlung schützt und ein vorzeitiges Altern verhindert.

Um ungewollten Verfärbungen vorzubeugen empfehlen wir zur Verlegung von ALKORPLAN Folien als Unterlage die speziell abgestimmten Alkorplan Vliese zu verwenden. Bitte beachten Sie auch das umfangreiche Verlegungs- und Reparaturzubehör von ALKORPLAN.

Zahlreiche Videos zur Verlegung von Renolit ALKORPLAN Produkten finden Sie z.B. auf YouTube.

Maximale Wassertemperatur 35° C.


RENOLIT ALKORPLAN1000/2000, RELIEF, TOUCH und VOGUE



Folienübersicht, Farben und Muster

Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN1000 Unicolor ohne Lackierung



Preis je m²
€
Gruppe B
exkl. MwSt.

Achtung: nur in Breite 1,65m lieferbar!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Unicolor mit Lackierung



Preis je m²
€
Gruppe B
exkl. MwSt.

RENOLIT ALKORPLANRELIEF Unicolor mit Trittschutz und Lackierung



Preis je m²
€
Gruppe B
exkl. MwSt.

RENOLIT ALKORPLAN1000/2000, RELIEF, TOUCH und VOGUE



Folienübersicht, Farben und Muster

Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection

Prana Dhyana Chandra Bhumi



Preis je m²
 €
 Gruppe B
 exkl. MwSt.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Authentic Relax Elegance Vanity



Sublime Prestige Origin



Preis je m²
 €
 Gruppe B
 exkl. MwSt.
 Länge 25 m

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE


Vintage Urban Summer Tropical



Preis je m²
 €
 Gruppe B
 exkl. MwSt.
 Länge 25 m

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

Khaki Schwarz Dunkelgrau Hellgrau



Preis je m²
 €
 Gruppe B
 exkl. MwSt.

RENOLIT ALKORPLAN 1000/2000/RELIEF-Trittschutz

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



RENOLIT ALKORPLAN - Weiß

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10616 RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066206) per Rolle
10628 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216202) per Rolle
10629 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216201) per Rolle
1062890 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116701) per Rolle
1062840 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65		(81116701) per lfm
10650 Flüssigfolie weiß im Karton 6x0,9 kg				(81035001) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN - Sand

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10603 RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066225) per Rolle
10630 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216210) per Rolle
10631 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216211) per Rolle
1062780 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116705) per Rolle
1062770 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65		(81116705) per lfm
10653 Flüssigfolie sand im Karton 6x0,9 kg				(81054001) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN - Hellblau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10610 RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066213) per Rolle
10624 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216205) per Rolle
10625 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216208) per Rolle
1062880 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116704) per Rolle
1062860 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65		(81116704) per lfm
10649 Flüssigfolie hellblau im Karton 6x0,9 kg				(81032001) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN - Adriablau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10601 RENOLIT ALKORPLAN1000 ohne Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066201) per Rolle
10622 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216203) per Rolle
10623 RENOLIT ALKORPLAN2000 mit Lack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216207) per Rolle
1062800 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116702) per Rolle
1062850 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65		(81116702) per lfm
10645 Flüssigfolie adriablau im Karton 6x0,9 kg				(81039001) per Dose

i Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT ALKORPLAN 1000/2000/RELIEF-Trittschutz

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




RENOLIT ALKORPLAN - Türkis

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10626 RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216204) per Rolle
10627 RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216206) per Rolle
1062790 RENOLITALKORPLANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116703) per Rolle
1062870 RENOLITALKORPLANRELIEF	1,8	1,65		(81116703) per lfm
10651 Flüssigfolie türkis im Karton 6x0,9 kg				(81034001) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN - Hellgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10608 RENOLITALKORPLAN1000ohneLack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35066233) per Rolle
10632 RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216236) per Rolle
10633 RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35216233) per Rolle
1062730 RENOLITALKORPLANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116706) per Rolle
1062720 RENOLITALKORPLANRELIEF	1,8	1,65		(81116706) per lfm
106531 Flüssigfolie hellgrau im Karton 6x0,9 kg				(81029001) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN - Dunkelgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10636N RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35416227) per Rolle
10637N RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	2,05	25,0	8 Rollen (35416226) per Rolle
1062740N RENOLITALKORPLANRELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116707) per Rolle
1062750N RENOLITALKORPLANRELIEF	1,8	1,65		(81116707) per lfm
1065330N Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6x0,9 kg				(81024001) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN - Schwarz

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
10634 RENOLITALKORPLAN2000mitLack	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (35216249) per Rolle
1062741 RENOLITALKORPLANRelief-Trittschutz	1,8	1,65	25,0	1 Rolle (81116708) per Rolle
1062742 RENOLITALKORPLANRelief-Trittschutz	1,8	1,65		(81116708) per lfm
106532 Flüssigfolie schwarz im Karton 6x0,9 kg				(81029004) per Dose

i Achtung: Trittschutzfolie per lfm wird nur meterweise geliefert!
Beispiel: Sie benötigen 0,6 lfm Folie, Bestell- und Liefermenge 1,0 lfm!

RENOLIT ALKORPLAN - RELIEF

€ Gruppe B
exkl. MWSt.





Rely on it.

RENOLIT bringt die beste einfarbige Poolfolie mit eleganter und gleichzeitig rutschfester 3D Haptik auf den Markt. Durch die 25 m Rollenlänge und die 1,8 mm Stärke ist diese Folie gerade auch für Renovierungen ganzer Pools geeignet und macht diese noch moderner und attraktiver. In 8 attraktiven Farben passend zum ALKORPLAN2000 Sortiment erhältlich. Für eine noch hochwertigere Optik, empfehlen wir im Bereich der Bodenbahnen, die Stumpfschweißtechnik.



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Weiß

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062890 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1Rolle (81116701) per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Sand

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062780 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1Rolle (81116705) per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Hellblau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062880 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1Rolle (81116704) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN - RELIEF

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Adriablau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1062800 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116702)	per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Türkis

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1062790 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116703)	per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Hellgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1062730 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116706)	per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Dunkelgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1062740N RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116707)	per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF - Schwarz

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
1062741 RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	1,8	1,65	25,0	1 Rolle	(81116708)	per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN – ALIVE COLLECTION

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



NEU RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Bhumi

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106328 RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Bhumi	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117105)	per Rolle
106558 Flüssigfolie ALIVE - Bhumi im Karton 6x0,9kg					(81025105)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Prana

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106325 RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Prana	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117101)	per Rolle
106547 Flüssigfolie ALIVE - Prana im Karton 6x0,9kg					(81025101)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Dhyana

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106326 RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Dhyana	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117102)	per Rolle
106548 Flüssigfolie ALIVE - Dhyana im Karton 6x0,9kg					(81025102)	per Dose



RENOLIT ALKORPLAN ALIVE Collection – Chandra

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
106327 RENOLIT ALKORPLAN ALIVE - Chandra	1,65	1,65	25,0	1 Rolle	(35117103)	per Rolle
106549 Flüssigfolie ALIVE - Chandra im Karton 6x0,9kg					(81025103)	per Dose

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



mit 25m Länge

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



RENOLIT ALKORPLAN - Vanity

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063030 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	4 Rollen (35517609) per Rolle
106538 Flüssigfolie Vanity im Karton 6x0,9kg				(81023004) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH - Sublime

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063040 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	4 Rollen (35517607) per Rolle
106539 Flüssigfolie Sublime im Karton 6x0,9kg				(81023005) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH - Prestige

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063050 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35517603) per Rolle
106540 Flüssigfolie Prestige im Karton 6x0,9kg				(81023006) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH - Authentic

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063000 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35517602) per Rolle
106537 Flüssigfolie Authentic im Karton 6x0,9kg				(81023003) per Dose

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



mit 25m Länge

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



RENOLIT ALKORPLAN - Origin

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063060 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35517613) per Rolle
106541 Flüssigfolie Origin im Karton 6x0,9kg				(81023007) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH - Relax

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063010 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35517601) per Rolle
106536 Flüssigfolie Relax im Karton 6x0,9kg				(81023002) per Dose



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH - Elegance

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063070 RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35517701) per Rolle
106535 Flüssigfolie Elegance im Karton 6x0,9kg				(81023001) per Dose



Verlegestreifen für TOUCH

106469	Verlegestreifen/Stumpfschweißband für RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, 1,5 mm Stärke, Breite 15 cm VE = 20 Meter	(81113T20)per Rolle
--------	---	---------------------

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



mit 25m Länge

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE - Summer


Von Sommerhäusern mit mediterranem Stil inspiriert, wo das Weiß, das Holz und das Blau eine Hauptrolle spielen. Sie strömt Licht, Freude und Farbe aus. Das Meer und der Sommer sind ihre Alliierten, genauso wie die Sonne und ein hellblauer Himmel.



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063080 RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35717517) per Rolle
106544 Flüssigfolie Summer im Karton 6x0,9 kg				(81020003) per Dose

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE - Urban


Grau und minimalistisch. Eine nackte Oberfläche, ohne jegliches überflüssiges Dekor. Verleiht das Gefühl der industriellen Innenarchitektur, wo im Loft-Stil geräumige, offene Räume mit rauen Materialien im Retrolook bearbeitet sind.



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063090 RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35717516) per Rolle
106543 Flüssigfolie Urban im Karton 6x0,9 kg				(81020002) per Dose

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE - Vintage

In hellen, eleganten und rostbraunen Farbtönen. Inspiriert von hydraulischen Retro-Designs, aber gleichzeitig modern, die auf Böden und Wänden avantgardistischer Häuser eingesetzt werden. Ein feinsinniges und originelles Design, das fast unbemerkbar bleibt.



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1063240 RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35717515) per Rolle
106545 Flüssigfolie Vintage im Karton 6x0,9 kg				(81020001) per Dose

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE - Tropical

In hellen, blauen und grünen Farbtönen. Inspiriert von der türkisblauen karibischen See mit weißen Sandstränden und tropischem Urwald. Die ideale Farbe für den Pool in üppigen Gärten mit Blüten und tropischem Flair.




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
1062990 RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	2,0	1,65	25,0	8 Rollen (35717518) per Rolle
106546 Flüssigfolie Tropical im Karton 6x0,9 kg				(81020004) per Dose

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL TEICHFOLIE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

RENOLIT ALKORPLAN Natural Pool ist ein umweltfreundliches Produkt. Es kann mit Fischen und Pflanzen eingesetzt werden.

- Ohne Falten und Knicke verlegen
- Sehr leichtes Verkleiden von schwierigen Formen und Stufen
- Folie besteht aus 1,5mm dickem gewebeverstärktem PVC-P und garantiert somit ein langes Wasservergnügen
- Mit Heißluft verschweißbar – garantiert somit eine gleichmäßige und vollkommen wasserundurchlässige Oberfläche
- Eventuelle Beschädigungen können ganz einfach repariert werden
- Fisch- und Pflanzenfreundlich




RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Hellgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106783 ALKORPLAN - Teichfolie hellgrau	1,5	2,05	20,0	9 Rollen (00328005) per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Khaki

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106784 ALKORPLAN - Teichfolie khaki	1,5	2,05	20,0	9 Rollen (00328006) per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Schwarz

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106781 ALKORPLAN - Teichfolie schwarz	1,5	2,05	20,0	9 Rollen (00328003) per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Dunkelgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
106782 ALKORPLAN - Teichfolie dunkelgrau	1,5	2,05	20,0	9 Rollen (00328004) per Rolle



RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL – Transparente Nahtversiegelung

Spezielles Transparentes Flüssig-PVC für die Schweißnähte an Natural Pool Folien. Die Nahtversiegelung hat eine rein optische und keine abdichtende Funktion. Diese ersetzt keineswegs die Verschweißung mittels Heißluft! Die Nahtversiegelung hilft bei der optischen Aufbesserung der Nähte und gegen die Schmutzansammlung an der Naht.



10652 Flüssigfolie transparent im Karton 6x0,9kg (81037001) per Dose

i Achtung: 24 Stunden Trocknungszeit bei Flüssigfolie transparent!


NEU ELBE® - Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

ELBE® Folienübersicht, Farben und Muster

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

ELBE® SUPRA Premium Line Schwimmbadbahnen mit veredelter Oberfläche


Die umfassende Farbpalette ermöglicht einen großen Spielraum bei der Gestaltung der Poollandschaft und die klassischen Farben fügen sich perfekt in das gewünschte Ambiente. Natürlich zeichnen sich die unifarbigen Schwimmbadbahnen auch durch ihre Chlor- und UV-Stabilität aus. Die hochwertige Oberflächenveredelung sorgt zudem für eine einfache Reinigung und einen zusätzlichen Schutz vor Flecken und Verfärbungen.

<p>Wei</p> 	<p>Sand</p> 	<p>Hellblau</p> 	<p>Adriablau</p> 	<p>GARANTIE 15 JAHRE WASSERDICHTHEIT</p>	<p>Preis je m²</p> <p>€</p> <p>Gruppe B exkl. MwSt.</p> <p>Breite 1,65m und 2,00m</p>
<p>Hellgrau</p> 	<p>Dunkelgrau</p> 			<p>KINDER-FREUNDLICH EN 71-3</p>	
				<p>GERINGSTE RAUCHGAS-ENTWICKLUNG</p>	

 VEREDELTE OBERFLÄCHE	 CHLORBESTÄNDIG	 EINFACH ZU REINIGEN
 UV-BESTÄNDIG	 FLECKBESTÄNDIG	

ELBE® Elite Motion Schwimmbadbahnen mit veredelter, einfarbiger 3D-Oberfläche

Elite® motion Schwimmbadbahnen vereinen die herausragenden, funktionalen Oberflächeneigenschaften der elite® Produktfamilie mit einer exklusiven 3D-Prägung. Die sanft texturierte 3-D Oberfläche dieser Schwimmbadbahn sorgt für ein entspanntes Badegefühl. Darüber hinaus erfüllt elite® motion die höchste Trittschutz-Anforderung. Damit lässt sich der komplette Pool mit den angenehm sanften elite® motion Poolfolien rutschfest auskleiden. Mehr Poolfeeling geht nicht!

<p>Arctic White</p> 	<p>Sand Beach</p> 	<p>Blue Sky</p> 	<p>Deep Sea</p> 	<p>GARANTIE 15 JAHRE WASSERDICHTHEIT</p>	<p>GARANTIE 5 JAHRE CHLOR BESTÄNDIGKEIT</p>	<p>Preis je m²</p> <p>€</p> <p>Gruppe B exkl. MwSt.</p> <p>Breite 1,65m</p>
<p>Grey Rock</p> 	<p>Black Stone</p> 			<p>GARANTIE 5 JAHRE FLECK BESTÄNDIGKEIT</p>	<p>KINDER-FREUNDLICH EN 71-3</p>	
				<p>GERINGSTE RAUCHGAS-ENTWICKLUNG</p>	<p>TRITTSCHUTZ</p>	

 3D OBERFLÄCHENSTRUKTUR	 EXTREM CHLORBESTÄNDIG	 EXTREM LEICHT VERSCHWEISSBAR
 EXTREMER SCHUTZ DER WASSERLINIE	 EXTREM FLECKBESTÄNDIG	
 EXTREM UV-BESTÄNDIG	 ALGENBESTÄNDIG	

NEU

ELBE® - Supra Premium Line Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

ELBE® Supra Premium Line - Weiß

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17200 ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (2000049) per Rolle
17201 ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen (2000048) per Rolle
17200F Flüssigfolie weiß im Karton 6x0,95 lit.				(2000857) per Dose




ELBE® Supra Premium Line - Sand

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17202 ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (2000051) per Rolle
17203 ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen (2000054) per Rolle
17202F Flüssigfoliesand im Karton 6x0,95 lit.				(2000858) per Dose



ELBE® Supra Premium Line - Hellblau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17204 ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (2000052) per Rolle
17205 ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen (2000053) per Rolle
17204F Flüssigfolie hellblau im Karton 6x0,95 lit.				(2000864) per Dose



ELBE® Supra Premium Line - Adriablau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17206 ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen (2000410) per Rolle
17207 ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen (2000409) per Rolle
17206F Flüssigfolie adriablau im Karton 6x0,95 lit.				(2000862) per Dose



Als Trittschutz kann Elite Motion verwendet werden.

NEU

ELBE® - Supra Premium Line Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

ELBE® Supra Premium Line - Hellgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
17208 ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000961)	per Rolle
17209 ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2001074)	per Rolle
17208F Flüssigfolie hellgrau im Karton 6x0,95lit.					(2000865)	per Dose




ELBE® Supra Premium Line - Dunkelgrau

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE		
17210 ELBE® Supra Premium Line	1,5	1,65	25,0	8 Rollen	(2000786)	per Rolle
17211 ELBE® Supra Premium Line	1,5	2,00	25,0	8 Rollen	(2000910)	per Rolle
17210F Flüssigfolie dunkelgrau im Karton 6x0,95lit.					(2000866)	per Dose



Als Trittschutz kann Elite Motion verwendet werden.

IHRER FANTASIE SIND
KEINE GRENZEN GESETZT

NEU


ELBE® - Elite Motion Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen 3D

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



ELBE® Elite Motion - Arctic White

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17300 ELBE®elite®motion	1,8	1,65	21,0	6Rollen (2001365) per Rolle
17300F Flüssigfoliearcticwhite im Karton 6x0,95lit.				(2001090) per Dose



ELBE® Elite Motion - Sand Beach

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17301 ELBE®elite®motion	1,8	1,65	21,0	6Rollen (2001366) per Rolle
17301F Flüssigfoliesand beach im Karton 6x0,95lit.				(2001091) per Dose



ELBE® Elite Motion - Blue Sky

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17302 ELBE®elite®motion	1,8	1,65	21,0	6Rollen (2001367) per Rolle
17302F Flüssigfolieblue sky im Karton 6x0,95lit.				(2001089) per Dose




ELBE® Elite Motion - Deep Sea

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17303 ELBE®elite®motion	1,8	1,65	21,0	6Rollen (2001368) per Rolle
17303F Flüssigfoliedeep sea im Karton 6x0,95lit.				(2001088) per Dose

NEU

ELBE® - Elite Motion Gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen 3D

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



ELBE® Elite Motion - Grey Rock

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17304 ELBE®elite®motion	1,8	1,65	21,0	6Rollen (2001369) per Rolle
17304F Flüssigfolie grey rock im Karton 6x0,95lit.				(2001092) per Dose



ELBE® Elite Motion - Black Stone

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE
17305 ELBE®elite®motion	1,8	1,65	21,0	6Rollen (2001370) per Rolle
17305F Flüssigfolie blackstone im Karton 6x0,95lit.				(2001132) per Dose



STILVOLLER
3D-OBERFLÄCHE



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

RENOLIT ALKORPLAN Vlies

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



- 106390 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m²**, Breite: 1,50 m, (81006005) per Rolle
Länge: 50 m (75,0 m²) antitoxisches Polypropylen
blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung
- 106393 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m²**, Breite: 1,65 m, (81006006) per Rolle
Länge: 50 m (82,5 m²) antitoxisches Polypropylen
blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung
- 106394 **ALKORPLAN Vlies ca. 400 g/m²**, Breite: 2,00 m, (81006007) per Rolle
Länge: 50 m (100 m²) antitoxisches Polypropylen
blau mit antibakterieller Dauerbeschichtung

Die RENOLIT ALKORPLAN Systemprodukte sind in Ihrer Zusammensetzung aufeinander abgestimmt und entfalten nur als Einheit ihre beste Wirkung. Setzen Sie deshalb die Systemprodukte RENOLIT ALKORPLAN Sanitizer Desinfektionsmittel und ALKORPLAN Vlies antibakteriell ein, damit auch negative Wechselwirkungen mit Fremdprodukten ausgeschlossen werden können.

STANDARDVLIES



- 10640 **Vlies ca. 450 g/m²**, Farbe: weiß, (81006001) per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (100 m²)
- 10660 **Vlies ca. 300 g/m²**, Farbe: weiß, (027803001) per Rolle
Breite: 1,65 m,
Länge: 50 m (82,50 m²) (thermogefestigt)
- 10661 **Vlies ca. 300 g/m²**, Farbe: weiß, (027703001) per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (100 m²) (thermogefestigt)
- 10664 **Vlies ca. 300 g/m²**, mehrfarbig, (023103001) per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (100 m²)
- 10665 **Vlies ca. 400 g/m²**, Farbe: weiß, (023404001) per Rolle
Breite: 1,50 m,
Länge: 50 m (75 m²)
antibakteriell
- 10662 **Vlies ca. 400 g/m²**, Farbe: weiß, (020904001) per Rolle
Breite: 1,65 m,
Länge: 50 m (82,50 m²)
antibakteriell
- 10663 **Vlies ca. 400 g/m²**, Farbe: weiß, (020604001) per Rolle
Breite: 2,00 m,
Länge: 50 m (100 m²)
antibakteriell

RENOLIT ALKORPLUS - Schwarz Bahnenmarkierung

für öffentliche Schwimmbäder und Wettkampfbecken



	Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	VE	
	10686 RENOLIT ALKORPLUS Bahnenmarkierung	1,5	0,25	25,0	1 Rolle	(81113F25) per Rolle

RENOLIT ALKORPLAN Zubehör zur Folienverlegung

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



10654 **Alkorglue wärmeaktivierbar,** (81043002) 5 Liter
kann nur mit Heißluft wärmeaktiviert werden. Schnelle
Trocknung, starke Aushärtung, Folie kann auf diesem Kleber
geschweißt werden.
Nicht bei Styroporsteinen verwenden!



10654N **Alkorglue Kontakkleber wärmeaktivierbar,** (810450001) 5 kg
wie Art.-Nr. 10654 jedoch etwas geringere Festigkeit.
Zusätzlich als Kontakkleber verwendbar: beide Seiten einstreichen,
trocknen lassen, dann zusammenfügen und anrollen.
Auch für RENOLIT ALKORPLUS Vlies und Folie verwendbar.
Nicht bei Styroporsteinen verwenden!



106542N **Alkorglue Kontakkleber wärmeaktivierbar,** (81045002) 20 kg
detto, jedoch 20 kg

106560 **Alkorplus MEK-Lösungsmittel,** (81024000) 1 Liter
speziell zur Verdünnung von ALKORPLAN 2000
und TOUCH Flüssigfolien.



10654V **Alkorglue Vlieskleber ohne Lösungsmittel,** (81046001) 20 kg
geeignet für Materialien wie Vlies
und expandiertes Polystyrol

106476 **Sprühkleber** (825007) 500 ml



 10612 **Alkorspray Glue, 22 Liter im Druckbehälter** (81047002)
(kein Kompressor erforderlich)
Technische Daten:
Basis: Synthetisches Polymer
Farbe: Transparent
Viskosität: 340 mPa.s
Feststoffanteil: ungefähr 35%
Gewicht: 0,73 +/- 0,04 g/cm³
Flammpunkt: -43°C
Trocknungszeit: 1 bis 3 Minuten
Ausbeute (für 22 Liter): ca. 140 m²
(zwischen 2 und 3 private Schwimmbäder)



 10613 **Profi-Sprühpistole, wiederverwendbar** (81047003)



 10614 **Flexibler Schlauch,** (81047004)
4 Meter, wiederverwendbar

RENOLIT ALKORPLAN Zubehör

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



10657 **Alkorplus Clean Reiniger** (81026001) 1 Liter
speziell für die Wasserlinie (Fettentferner)
VE = 6



10644 **Alkorplus THF Quellschweißmittel,** (81025001) 1 Liter
VE = 6,
Nur bei ALKOPLAN1000 Folien verwenden!



10656 **Alkorplus Metallionenbinder,** (81059009) 1 Liter
Das Produkt kann verschiedene Metallionen wie Kupfer, Blei, Zinn, Cadmium, Arsen und Silber neutralisieren. Eine der wichtigsten Ursachen für Flecken auf der Schwimmbadfolie sind gelöste Metalle im Wasser. Der Metallionenbinder sollte verwendet werden bevor Probleme entstehen.
VE = 6



106462 **Alkorplus PE-Flaschenset,** bestehend aus (81445001/0001.00V) 1 Set
5 Stk. Flaschen und 20 Stk. Spritzdüsen, VE = 1



10647 **Blitzdübel 5 x 40 mm, zur Folienblechbefestigung.** per Karton
Material: gelb verzinkt, im Karton zu 500 Stück.




106471 **Blitzdübel 6 x 30 mm, zur Folienblechbefestigung.** per Karton
Material: gelb verzinkt, im Karton zu 500 Stück.



106481 **Hammerschlagnieten Alu-V2A, 4,8 x 25 mm** (514826) per Karton
zur Folienblechbefestigung.
im Karton zu 500 Stück.







106413 **Alkorplus Kederband weiß** (81048001) per Rolle
Stärke: 1,5 mm, Breite: 9 mm, Länge: 25 m,
VE: 1 Karton á 20 Rollen



1064130 **Sperranker weiß, 6mm** (8GAYLLO4) per Stk.
zur Blockierung der befestigten gewebeverstärkten Folie bei Verwendung eines Biesen-Klemmprofils. Auch stellt er eine optisch ansprechende Lösung dar.

RENOLIT ALKORPLAN Verbundbleche

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

	10641 Platte folienbeschichtet 1 x 2 m , adriablau = 2 m ² Blech 0,63 mm mit einseitiger 0,8 mm Folienbeschichtung	per Platte
	106410 Platte V2A folienbeschichtet 1 x 2 m , adriablau = 2 m ²	per Platte
	10642 Folienbeschichteter Blechwinkel 90° , 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stk.
	106415 Folienbeschichteter Blechwinkel 85° , 50 x 50 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stk.
	106439 Folienbeschichteter Blechwinkel 90° , 70 x 40 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stk.
	106423 Folienbeschichteter Blechwinkel , 80 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stk.
	106419 Folienbeschichteter Blechwinkel 90° , 50 x 20 x 2000 mm aussen beschichtet	per Stk.
	106421 Folienbeschichteter Blechwinkel 90° , 50 x 50 x 2000 mm innen beschichtet	per Stk.
	106416 Folienbeschichteter Blechwinkel 85° , 50 x 50 x 2000 mm, innen beschichtet	per Stk.
	106414 Folienbeschichteter Blechwinkel 95° , 50 x 50 x 2000 mm, innen beschichtet	per Stk.
	106438 Folienbeschichteter Blechwinkel 90° , 80 x 20 x 2000 mm innen beschichtet	per Stk.
	106418 Folienbeschichteter Blechwinkel 90° , 50 x 20 x 2000 mm innen beschichtet	per Stk.
	10643 Gerades Folienblech mit Umbug , einseitig beschichtet 65 x 2000 mm	per Stk.
	106431 Gerades Folienblech ohne Umbug , einseitig beschichtet 50 x 2000 mm	per Stk.
	106425 PVC Winkel 90° , 50 x 50 x 2000 mm	per Stk.
	106426 PVC Leiste ohne Umbug , 50 x 2000 mm	per Stk.

Fugendichtmasse für Randsteine - EASY SEAL XS

Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure- und lösungsmittelfreie Sanitär-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf den verschiedensten Untergründen.

i Absolut gesundheitsunschädlich! Nicht aggressiv - geruchsneutral! Hohe UV-Beständigkeit, 100% Farbechtheit - Schimmelresistent! Säure-, lösungsmittel und oximfrei! Chamäleon-Effekt in Transparent! Dauerelastisch (215% Bruchdehnung)! Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C



16231	EASY-Fugendichtmasse	grau
16232	EASY-Fugendichtmasse	weiß
16233	EASY-Fugendichtmasse	transparent
16229	EASY-Fugendichtmasse	silbergrau

Verpackungseinheit jeweils: 310 ml Kartusche, (VE = 24 Stück)

€ Gruppe B
exkl. MWST

Spezial Dicht- und Klebmasse ADHESEAL

Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebe- und Dichtmasse auf MS-Polymerbasis.

i Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C! Sehr hohes Haftvermögen (26 kg/cm²)! Extrem hohe Bruchdehnung (400%)! Sehr gute UV-Beständigkeit!, Lösungsmittel- und isocyanatfrei! Dauerhafte Elastizität! Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C



16236	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	grau
16238	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	weiss
16239	ADHESEAL Dicht- und Klebmasse	schwarz
538790	AQUAMAX Dicht- und Klebmasse	weiss

Verpackungseinheit jeweils: 290 ml Kartusche, (VE = 24 Stück)

Klebstoff- & Dichtmassenentferner - SEAL & BOND REMOVER

Seal & Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

i Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten! Hohes Aufösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz...!) Greift Lacke, Glas, Spiegel, Gummi, die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an! Entfettet den Untergrund vor Abdichtungs und Verklebungsarbeiten!



16235	Reinigungs-Spray SEAL & BOND REMOVER
-------	---

500 ml, (VE = 12 Stück)

Glättmittel - SEAL FLUID

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen. Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

i Besonders milde Spezial-Formel! Auf fast allen Flächen anwendbar! Lösungsmittelfrei! Einfache Anwendung!



16234	Abzieh-Spray mit Zerstäuber - SEAL FLUID
-------	---

500 ml, (VE = 12 Stück)

Transparenter Primer - SEAL GUARD

Seal Guard ist ein hochwertiger haftungssteigernder Primer, der das Haftvermögen diverser Dichtmassen verbessert. Besonders für poröse Materialien aber auch für die meisten anderen Flächen geeignet!

i Hochwertiger, haftungssteigernder Primer! Geeignet für Daueranwendung unter Wasser! Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung! Praktische, wiederverschließbare Dose! Sehr einfach anzuwenden!



16237	Primer - SEAL GUARD
-------	----------------------------

250 ml, (VE = 1 Stück)

POOL ZUBEHÖR

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

04548 **Rettungsring ATLANTIC**
orange 730 mm, Material: Plastik
laut Norm: MED 108304CS
(01369)


045480 **Montagehalterung V2A für Rettungsring**
(01370)

SCHWIMMBAD-SPRUNGBRETTER - PRIVAT



04404W **Trampolin DYNAMIC II**
L 1610 mm / H 390 / 460 mm
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: elfenbein
Unterteil muss einbetoniert werden!
(21392)

i **Achtung:** Tragkraft max. 80 kg !



04401 **Trampolin ELASTICO I**
L 1600 / H 350 mm
Material: Fiberglas / Polyester
Farbe: blau/weiß
Unterteil muss einbetoniert werden!
(00076)

i **Achtung:** Tragkraft max. 80 kg !

