


BAYROL - WASSERPFLEGE MIT SYSTEM

BAYROL bietet ab sofort auf allen Produktetiketten und Verpackungen eine Farbcodierung zur Übersicht über die einzelnen Pflegeschritte für die optimale Wasserpflege.



BAYROL - WASSERPFLEGE MIT SAUERSTOFF

€ Gruppe B
exkl. MWSt

Soft & Easy, Wasserpflege mit wirksamem Sauerstoff-Granulat

Soft & Easy ist ein chlorfreies Granulat für die komplette Schwimmbadwasserpflege auf Basis von Aktivsauerstoff. Der Doppelbeutel enthält Wirkstoffe zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung. Soft & Easy hat keinen Einfluss auf den pH-Wert und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Auch für Kartuschenfilter geeignet.

Vorteile:

- Synergieeffekt: Die Komponenten zusammen verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung
- Spürbar angenehme und geruchlose Wasserqualität ohne Chlor, sanft zu Haut und Haaren
- Besonders hautfreundlich
- Komplettpflege: Desinfektion, Algenverhütung, Klareffekt und Härtestabilisierung
- Schwermetallfrei, daher für alle Beckenarten geeignet
- Absolut schaumfrei, pH-neutral
- Vorportioniert; kein langes Hantieren, kein umständliches Dosieren
- Handliche Verpackung, bequem, recyclefähig

Soft & Easy ist vorportioniert in praktischen Doppelbeuteln für Becken mit 20 m³ und 30 m³ Wasservolumen erhältlich. Die Zugabe erfolgt direkt ins Becken.



075800 **2 Soft & Easy, 20 m³ (8 Beutel)** **2,24 kg**
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 3 Eimer

07581 **2 Soft & Easy, 20 m³ (16 Beutel)** **4,48 kg**
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 1 Eimer



07582 **2 Soft & Easy, 30 m³ (12 Beutel)** **5,04 kg**
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 1 Eimer

07583 **2 Soft & Easy, 30 m³ (40 Beutel)** **16,8 kg**
 Aktivsauerstoffmethode in Granulatform
 VE = 1 Eimer



07568 **Pool-Tester Aktivsauerstoff für Soft & Easy**
 zur Bestimmung von **Sauerstoff 0-10 mg/l**
 und **pH-Wert 6,8 - 8,2**

075680 **Blister-Nachfüllpackung**
 je 30 Stk. DPD4 Rapid / pH-Tabletten
 in Streifen zu 10 Stück, für Pool-Tester Aktivsauerstoff



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT SAUERSTOFF

€ Gruppe B
exkl. MWSt

BAYROSOFT®



07539 **2 Bayrosoft® Light** 20 lit.

VE = 1 Palette (24 Kanister)
Bayrosoft Light ist ein chlorfreies Multifunktionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff zur Desinfektion und Entfernung von Trübungen sowie zur Verhinderung von Algenwachstum, ist geruchsneutral, sanft zur Haut und vermeidet Augenreizungen, zusätzlich enthält Bayrosoft Light einen Klareffekt, der Ihren Pool noch brillanter macht.

i Achtung: Im neuen Bayrosoft® Light ist der Anteil von Aktivsauerstoff (= Wasserstoffperoxid) auf unter 12 % reduziert. Dies ist etwa dreimal weniger als im Bayrosoft (alte Ausführung 32,6% H₂O₂ plus 2,3% Polymere) das Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr verkauft werden darf.



11943 **Schlüssel zum Öffnen** von Bayrosoft® Gruppe C



BAYROSOFT® QUICKTEST

07567 Bayrosoft® Quick-Test
per Dose 50 Streifen
VE = 6 Dosen

BAYROL SPA TIME - WASSERPFLEGE FÜR WHIRLPOOLS / BADEWANNEN



Whirlpoolpflegeset Aktivsauerstoff

07629 **Aktivsauerstoff-Pflegeset im Karton 4,6 kg**

Das Pflegeset enthält die 5 wichtigsten Produkte, damit das Wasser im Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt. VE = 2 Stück

Im Karton enthalten: Teststreifen,
pH-minus,
Aktivsauerstoff - Granulat,
Aktivsauerstoff - Aktivator,
KristallKlar



Whirlpoolpflegeset Brom

07630 **Brom-Pflegeset im Karton 4,4 kg**

Das Pflegeset enthält die 5 wichtigsten Produkte, damit das Wasser im Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt. VE = 2 Stück

Im Karton enthalten: Teststreifen,
pH-minus,
Brom-Tabletten,
Schaum-Ex,
KristallKlar



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL SPA TIME - WASSERPFLEGE FÜR WHIRLPOOLS / BADEWANNEN

€ Gruppe B
exkl. MWST



Desinfektion

- 07614 **Aktivsauerstoff-Granulat** **1,0 kg**
Das chlorfreie Granulat desinfiziert das Whirlpoolwasser auf sanfte Weise, 10 g/m³ vor jeder Nutzung; VE = 12 Stück
- 07615 **Aktivsauerstoff-Aktivator** **1,0 lit.**
Zur Verstärkung der Desinfektionskraft von Aktivsauerstoff, 20 ml/m³ vor jeder Nutzung (= eine Verschlusskappe), VE = 12 Stück
- 07612 **Chlor-Granulat** **1,0 kg**
Das Chlorgranulat desinfiziert zuverlässig das Whirlpoolwasser, 5 g/m³ nach jeder Nutzung, VE = 12 Stück
- 07610 **Multifunktions Chlor-Tabletten 20g** **1,0 kg**
Zur zuverlässigen Wasserdeshinfektion und Algenverhütung ca. alle zwei Wochen 3 - 4 Tabletten/m³, VE = 12 Stück
- 07613 **Brom-Tabletten 20g** **0,8 kg**
Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser, Brom ist genauso effektiv wie Chlor jedoch geruchsarm, 3-4 Tabletten alle 2 Wochen, VE = 12 Stück
- 07616 **Wasser-Rein, 4 Beutel à 0,035kg** **0,14kg**
Wöchentliche Basisbehandlung zur Verhinderung von Problemen, 1 Beutel pro Woche, VE = 24 Stück



pH-Regulierung

- 07623 **pH-Minus**, senkt den pH-Wert des Wassers **1,5 kg**
Um den pH-Wert um 0,1 zu senken werden 10g/m³ benötigt, VE = 12 Stück
- 07624 **pH-Plus**, erhöht und stabilisiert den pH-Wert **1,0 kg**
Um den pH-Wert um 0,1 zu heben werden 10g/m³ benötigt, VE = 12 Stück
- 07619 **Alka-Plus**, erhöht die Alkalinität (TA) des Wassers **1,0 kg**
Um die Alkalinität um 10 mg/l zu heben werden 20 g/m³ benötigt, VE = 6 Stück
- 07618 **Kalk-Ex**, verhindert Kalkablagerungen an den **1,0 lit.**
Wänden sowie in den Leitungen des Whirlpools, 20-30 ml/m³ unmittelbar nach jeder Befüllung, VE = 12 Stück



Reinigung und Zubehör

- 076201 **Kartuschen-Rein** **0,8kg**
Reinigt und verlängert die Lebensdauer der Kartusche, 2 - 4 Verschlusskappen pro Monat, VE = 6 Stück
- 07621 **Oberflächen-Rein** **1,0 lit.**
Entfernt mühelos Schmutz und Fettränder, unverdünnt bei Bedarf, VE = 6 Stück
- 07622 **Schaum-Ex** **1,0 lit.**
Ein hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser, im Bedarfsfall 1-3 Kappen, VE = 6 Stück
- 07617 **Kristall-Klar** **1,0 lit.**
Sorgt für klares Wasser, 10 ml/m³ pro Woche, VE = 6 Stück
- 07626 **Teststreifen 5 Funktionen**
Zur Messung von ph-Wert, Chlor/Brom, Aktivsauerstoff, Alkalinität (TA) und Wasserhärte, VE = 6 Stück
- 07627 **System Rein**, ist ein spezielles Granulat zum Reinigen **1,0 kg**
des gesamten Leitungssystems. VE = 6 Stück



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

NEU RESPECT by BAYROL

Produkte zur Wasserpflege von Pools und Whirlpools für Verbraucher die auf ihren ökologischen Fußabdruck achten.



€ Gruppe B
exkl. MWSt

Organische Verschmutzungen ohne Chlor beseitigen



82%
Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
Auf Enzymen + Lanthan +
Aluminiumsulfat basierende Formel

25 ml / 10 m³
Wöchentlich oder alle zwei Wochen
Für alle Filterarten* und
Desinfektionsmethoden geeignet

100%
Flasche vollständig recycelt
& wiederverwendbar

07548 **Pool DETOX Respect** 1 Liter

EAN: 4002369958004
VE = 12 Flaschen

Die Vitaminkur zur Verbesserung der Wirksamkeit von Pflegeprodukten während der gesamten Saison!



97%
Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
Basiert auf einer Auswahl an Enzymen

25 ml / 10 m³
Bei Vorhandensein von Pollen
Für alle Filterarten* und
Desinfektionsmethoden geeignet

100%
Flasche vollständig recycelt
& wiederverwendbar

07549 **No POLLEN Respect** 1 Liter

EAN: 4008367953508
VE = 12 Flaschen

Der Booster zum Saisonbeginn, der Wasser mit weniger Aufwand kristallklar werden lässt

Wasserlinie und Skimmer mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs reinigen



94%
Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
Auf Fruchtsäure-Basis

Bei Bedarf
Bei Kalkablagerungen an der
Wasserlinie und Skimmer
Für alle Pooloberflächen geeignet

100%
Flasche vollständig recycelt
& wiederverwendbar

07550 **No CALC Respect** 0,75 Liter

EAN: 4002369150002
VE = 12 Sprühflaschen

Der Kalkentferner, der die Pflege der Wasserlinie und des Skimmers erleichtert!



94%
Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
Auf Basis von Seife hergestellt aus Olivenöl

Bei Bedarf
Bei Fettablagerungen an der Wasserlinie
und Skimmer
Für alle Pooloberflächen geeignet

100%
Flasche vollständig recycelt
& wiederverwendbar

07551 **No GREASE Respect** 1 Liter

EAN: 4002369140003
VE = 12 Flaschen

Der Fettreiniger, der die Pflege der Wasserlinie und des Skimmers erleichtert!

Überschüssiges Chlor oder Restchlor neutralisieren



100%
Auf Basis von
Natriumthiosulfat

70 g / 10 m³
= -1 ppm
(= 25 ppm Brom)

Bei Überdosierung von Chlor, nach einer Schockchlorung
oder bevor ein kleiner Pool oder Whirlpool entleert wird.
Für alle Pooloberflächen geeignet

100%
Flasche vollständig recycelt
& wiederverwendbar

07552 **No CHLOR Respect** 1 kg

EAN: 4002369975001
VE = 6 Dosen

Der Neutralisator, der Badende bei einer Überdosierung von Desinfektionsmitteln schützt!



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - das CHLORILONG® Chlortabletten-Sortiment

SORTIMENT Chlorilong®		Chlorilong® CLASSIC Wöchentliche Pflege	Chlorilong® POWER5 Wöchentliche Pflege	Chlorilong® POWER5 BLOC Dauerdesinfektion	Chlorilong® ULTIMATE7 Wöchentliche Pflege
FUNKTIONEN	Desinfektion	✓	✓	✓	✓
	Chlorstabilisator	✓	✓	✓	✓
	Flockung/ Trübungsentferner		✓	✓	✓
	Kalkvermeidung		✓	✓	✓
	Algenverhütung		✓	✓	✓
	Stoßdesinfektion des Filters				✓
	Stoßdesinfektion des Pools				✓

Die Puristen
Chlorilong® CLASSIC
Die klassische Basispflege für die zuverlässige Desinfektion des Poolwassers.

Die Pragmatiker
Chlorilong® POWER5
Bieten mehr Funktionen als die Basispflege und erleichtern damit das Leben des Endverbrauers.

Die Alleskönner
Chlorilong® ULTIMATE7
Für den anspruchsvollen Endverbraucher, der nur das Beste für seinen Pool möchte.

Riechen Sie den Unterschied! Mit den innovativen CLORODOR® CONTROL KAPSELN gehört unangenehmer Chlorgeruch beim Öffnen des Eimers der Vergangenheit an. (nur im 5kg und 10 kg Eimer enthalten)

€ Gruppe A
exkl. MWSt

CHLORILONG® CLASSIC-TABLETTE 250 g



- 07124 ② Chlorilong® CLASSIC KS-Dose 1,25 kg
VE = 6 Dosen
- 07126 ② Chlorilong® CLASSIC KS-Eimer 5 kg
VE = 2 Eimer
- 07127 ② Chlorilong® CLASSIC KS-Eimer 10 kg
VE = 1 Eimer
Langsamlösliche, **organische** Chlortabletten (250 g) zur Wasserdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure. Kalkfrei und pH-neutral.

CHLORILONG® POWER5-TABLETTE 250 g



- 07128 ② Chlorilong® POWER5 KS-Dose 1,25 kg
VE = 6 Dosen
- 07129 ② Chlorilong® POWER5 KS-Eimer 5 kg
VE = 2 Eimer
Langsamlösliche 250 g **Multifunktions-Chlortabletten** mit folgenden Eigenschaften: Dauerdesinfektion, Entfernung von Trübungen, Algenvernichtung, Flockung, Härte- und Chlorstabilisierung

CHLORILONG® POWER5 BLOC® (ehemals MULTIBLOC)



- 07502 ② Chlorilong® POWER5 BLOC Mini (8 Dosen á 340 g) 2,72 kg
VE = 2 Karton
Chlorilong® POWER5 BLOC®, Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Trübungsentfernung bei Sandfiltern
Komplett-Pflege für Schwimmbäder mit Sandfilter. Für bis zu zwei Wochen!

Der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. Zwei Wochen Wasserpflege mit einem Handgriff: Deckel von Dose abschrauben, Schutzfolie vorsichtig abziehen und die Dose samt Inhalt in den Skimmer stellen - fertig. Kristallklares Wasser wochenlang, ideal auch für die Urlaubszeit. **Nicht für Kartuschenfilter geeignet!**



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - CHLORILONG® ULTIMATE7 MIT CHLOR

i Filter-Desinfektion, Shockbehandlung, Dauerdesinfektion, Flockungsmittel und Härtestabilisator
 Garantiert ohne Kupferzusatz!

Wirkungsweise:

Phase 1 (blaue Tablette) bewirkt eine intensive Desinfektion des Sandfilters, und Bakterien werden sicher entfernt. Die Filterreinigung und -desinfektion ist besonders wichtig, denn die häufigste Ursache für schlechte Wasserqualität ist ein verkeimter oder stark verschmutzter Filter.

Mit **Phase 2 (weiße Tablette)** wird 1-2 Wochen lang eine Dauerdesinfektion sichergestellt und Bakterien, Viren und Pilze werden abgetötet. Gleichzeitig wird Flockmittel abgegeben und der enthaltene Härtestabilisator wirkt gegen Kalkausfällungen. **Nicht für Kartuschenfilter geeignet!**

€ Gruppe A
 exkl. MWSt

CHLORILONG® ULTIMATE7 (ehemals VARITAB)



07585 **2** Chlorilong® ULTIMATE7 - Probierversuchung **1,2 kg**
 1 Dose = 4 Tabletten á 0,30 kg
 VE = 6 Dosen

075860 **2** Chlorilong® ULTIMATE7 **4,8 kg**
 1 Karton = 18 Tabletten á 0,30 kg
 VE = 2 Eimer

075861 **2** Chlorilong® ULTIMATE7 **10,2 kg**
 34 Tabletten á 0,30 kg
 VE = 1 Eimer

COMPLETE & EASY - Desinfektionsmittel, Algenverhütung und Klareffekt

COMPLETE ist die komplette Schwimmbadwasserpflge auf Basis von Chlor in konzentrierter Granulatform. Mit Wirkstoffen zur zuverlässigen Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt.

Die praktischen Doppel-Dosierbeutel machen dem umständlichen Hantieren und Dosieren von einzelnen Pflegeprodukten ein Ende. Das Besondere: In der Rezeptur wurden 40 % des Chlors durch alternative, hochwirksame Wirkstoffe ersetzt. Ergebnis: Gleich hohe Desinfektionswirkung und klares Wasser bei niedrigen Chlorwerten. **Auch für Kartuschenfilter geeignet.**



071160 **2** Complete & Easy Granulat (8 Beutel) **2,24 kg**
 VE = 3 Eimer

07117 **2** Complete & Easy Granulat (16 Beutel) **4,48 kg**
 VE = 1 Eimer

Die Komplettpflege im praktischen Dosierbeutel mit **Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt.**

QUICKTEST-CHLOR-pH-TAC-Algizid



07521 **Quicktest Chlor-pH-TAC-Algizid** **per Dose**
 Dose per 50 Streifen, VE = 12 Dosen
 (288022)



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR

€ Gruppe A
exkl. MWST

CHLORIFIX Chlorgranulat



- 07106 **2 Chlorifix KS-Dose** **1 kg**
VE = 6 Dosen
- 07108 **2 Chlorifix KS-Eimer** **5 kg**
VE = 2 Eimer
- 07107 **2 Chlorifix KS-Eimer** **10 kg**
VE = 1 Eimer
- 07226 **2 Chlorifix KS-Behälter** **25 kg**
VE = 1 Eimer
Schnelllösliches Chlorgranulat bzw. Tabs mit hohem Aktivchlorgehalt und chlorstabilisierender Wirkung zur Zusatz- und Schnelldesinfektion. Kalkfrei und pH-neutral.

CHLORIKLAR TABLETTEN 20 g (schnelllöslich)



- 07131 **2 Chloriklar KS-Dose** **1 kg**
VE = 6 Dosen
- 07133 **2 Chloriklar KS-Eimer** **3 kg**
VE = 2 Eimer
- 07134 **2 Chloriklar KS-Eimer** **10 kg**
VE = 1 Eimer
Schnelllösliche, **organische** Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt, kalkfrei und pH-neutral.

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT BROM

AQUABROME® TABLETTEN



- 07515 **2 Aquabrome® KS-Eimer, 2 x 5 kg** **10 kg**
VE = 1 Karton (Palette = 84 Eimer)
Bromtabletten 20 g zur Wasserdesinfektion mit Brominator. Der Bromgehalt sollte zwischen 1 - 3 PPM liegen. Geeignet speziell für Hallenbäder. Einsetzbar bei jeder Wasserhärte.
- 075121 **2 Aquabrome® Oxydizer KS-Eimer** **5 kg**
VE = 2 Eimer
Sauerstoff-Granulat für Schockbehandlung von Schwimmbädern und Whirlpools.
Nur mehr begrenzt lieferbar!

AQUABROME® QUICKTEST



- 07514 **Aquabrome® Quicktest pH-Brom-TAC-Algizid per Dose**
Dose per 50 Streifen, (288025)
VE = 12 Dosen



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR

€ Gruppe A
exkl. MWSt



CHLORILIQUIDE

07227 **2 Chloriliquide KS-Kanister** **25 kg (20 lit.)**
VE = 1 Kanister
(Palette = 24 Stück)

072251 **2 Chloriliquide KS-Kanister** **37,5 kg (30 lit.)**
VE = 1 Kanister
(Palette = 16 Stück)

Anorganisches, flüssiges, gebrauchsfertiges Wasserdesinfektionsmittel für die Schwimmbad-Wasserentkeimung. Nur für die Dosieranlage verwendbar, z. B. PoolManager und Pool Relax, und nicht mit anderen Chemikalien mischbar, hohe Konzentration und Härtestabilisator.

11943 **Schlüssel zum Öffnen** von Chloriliquide und pH-flüssig **Gruppe C**



CALCINEX® FLÜSSIG

07270 **Calcinex® flüssig KS-Flasche - mit ml-Anzeige 1 lit.**
VE = 12 Flaschen

Flüssiger Härtestabilisator zur Verhinderung von Kalkausfällungen- und Ablagerungen im Schwimmbecken, Filter und Wärmetauscher. Verhindert bei rechtzeitiger Zugabe auch Wasserverfärbungen durch den Ausfall von Wasserionen. Phosphatfrei.

WASSERPFLEGE MIT CALCIUMHYPOCHLORIT GRANULAT



07220C **Calciumhypochlorit** **2,0 kg** 
Hydratisiert min. 70%
VE = im Karton 6 x 2 kg Flaschen - **nur in VE lieferbar!**

07221B **2 Calciumhypochlorit von BAYROL** **5,0 kg** 
70% Aktivchlorgehalt
VE = 2 Stück - **nur in VE lieferbar!**

07221C **Calciumhypochlorit** **10 kg**
Hydratisiert min. 70%
VE = 1 Eimer

07222C **Calciumhypochlorit** **40 kg**
Hydratisiert min. 70%
VE = 1 Trommel
(Palette = 18 Stück)

Anorganisches, Calciumhypochlorit-Granulat zur Zusatz- und Dauerdesinfektion, speziell für weiches Schwimmbadwasser. Einsetzbar im Schwimmbadwasser und Trinkwasserbereich lt. DIN 19643 und DIN 2000.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - pH-REGULIERUNG

€ Gruppe A
exkl. MWSt

pH-MINUS GRANULAT



- 07209 **1** pH-Minus Kompakt-Dosierbeutel **2 kg**
4 x 500 g Beutel
VE = 1 Karton
- 07228 **1** pH-Minus KS-Eimer **6 kg**
VE = 2 Eimer
- 07243 **1** pH-Minus KS-Eimer **18 kg**
VE = 1 Eimer
- 07244 **1** pH-Minus KS-Eimer **35 kg**
VE = 1 Kanister
Schnelllösliches Säuregranulat zu pH-Wert-Senkung,
pH-stabilisierend. Produkt ist nicht mehr ätzend, daher
nur mehr mit „XI reizend“ zu deklarieren.

pH-MINUS FLÜSSIG



- 07241 **1** pH-Minus (flüssig) KS-Kanister, Domestic **22 kg**
14,9% Schwefelsäure 20 Liter
VE = 1 Kanister 20 Liter, (Palette = 24 Stück)
i Achtung: Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben muss die
Konzentration von Schwefelsäure für den Vertrieb an private
Endverbraucher im pH-MINUS unter 15% liegen.
- 07237 **1** pH-Minus (flüssig) KS-Kanister, Professional **27 kg**
45% Schwefelsäure, nur für gewerblichen Vertrieb
VE = 1 Kanister 20 Liter, (Palette = 24 Stück)

pH-PLUS-GRANULAT



- 07238 **1** pH-Plus Kompakt-Dosierbeutel **1,5 kg**
3 x 500 g Beutel
VE = 1 Karton
- 072411 **1** pH-Plus KS-Eimer **5 kg**
VE = 2 Eimer
- 07246 **1** pH-Plus KS-Eimer **12 kg**
VE = 1 Eimer
Schnell lösliches, alkalisches Pulver mit stabilisierender
Wirkung zum Heben und Abpuffern des pH-Wertes.

pH-PLUS FLÜSSIG



- 072400 **1** pH-Plus flüssig KS-Kanister **25 kg**
VE = 1 Kanister 20 Liter
(Palette = 24 Stück)
Flüssiges Konzentrat auf Basis alkalischer Wirkstoffe
von hoher, chemischer Reinheit zur laufenden pH-Wert-
Anhebung mit automatischer Meß- und Regeltechnik.

ALCA-PLUS



- 07280 **1** Alca-Plus KS-Eimer **5 kg**
VE = 2 Eimer
(Palette = 24 Stück)
- 072800 **1** Alca-Plus KS-Eimer **10 kg**
VE = 1 Eimer
speziell für weiches Wasser zur Anhebung der Alkalität.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!

BAYROL - FLOCKUNG

€ Gruppe A
exkl. MWSt

SUPERFLOCK PLUS



07544 **4 Superflock PLUS, 8 Kartuschen à 125g 1 kg**
VE = 1 Karton
Flockmittelkartusche für Langzeitflockung durch kontinuierliche Flockmittelabgabe. Nur für Sandfilter geeignet!

Enthält Lanthan - bewirkt die bestmögliche Entfernung von Phosphaten - die Grundnahrung von Algen.

SUPERKLAR



07546 **4 Superklar Flockungsmittel flüssig 0,5 lit.**
VE = 12 Flaschen
Trübungsentferner für kristallklares Wasser, (speziell auch für Kartuschenfilter), doppelt konzentriert



QUICKFLOCK SUPER

07545 **4 Quickflock Super KS-Flasche - mit ml-Anzeige 1 lit.**
VE = 12 Flaschen
Flüssiges Schnellflockmittel für Sandfilter.
Beseitigt innerhalb weniger Stunden vorhandene Trübungen.



QUICKFLOCK FLÜSSIG

072631 **4 Quickflock flüssig KS-Kanister 20 kg**
VE = 1 Kanister
(Palette = 24 Stück)
Zur Flockung im öffentlichen Bereich.
Entspricht DIN 19634 und EN 883



QUICKFLOCK AUTOMATIC PLUS mit Phosphatentferner (Lanthan)

07264L **4 Quickflock Automatic Plus mit Lanthan KS-Kanister 20 kg**
Besonders gut geeignet für AFM-Filtermaterial.
Enthält Lanthan - bewirkt die bestmögliche Entfernung von Phosphaten - die Grundnahrung von Algen.

APF® - FLOCKUNGSMITTEL

Das beste Koagulations- und Flockungsmittel

APF® (All Poly Floc) ist ein flüssiges Kombiprodukt welches über 5 Wirkungskomponenten verfügt und daher ein breites Spektrum abdeckt (Multispektrum). APF® enthält auch 0,5l NoPhos. In Kombination mit AFM® und ZPM erreichen Sie die bestmögliche Filtrationswirkung.

Automatische Dosierung: 0,5 - 1,0 ml pro m³ umgewälztes Schwimmbadwasser.

Bsp: Bei einer Umwälzmenge von 10 m³/h liegt die Dosiermenge bei 5 - 10 ml/h. APF® wird am besten über einen ZPM zwischen Pumpe und Filter dosiert.

€ Gruppe B
exkl. MWSt



Jetzt mit 1,5 lit. NoPhos

33517 **APF- Active Polyfloc Flockungsmittel 20 l / 22 kg**
flüssig im Kanister für den privaten Bereich



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - ALGENVERHÜTUNG

€ Gruppe A
exkl. MWSt



DESALGIN®

- 07285 **3** Desalgin® KS-Flasche - mit ml-Anzeige **1 lit.**
VE = 12 Flaschen
- 07286 **3** Desalgin® KS-Kanister **3 lit.**
VE = 2 Kanister
- 07287 **3** Desalgin® KS-Kanister **6 lit.**
VE = 2 Kanister
Flüssiges Algicidkonzentrat mit Klareffekt.
Besonders schaumarm, pH-neutral.



DESALGIN® JET

- 07300 **3** Desalgin® Jet KS-Flasche - mit ml-Anzeige **1 lit.**
VE = 12 Flaschen
- 07301 **3** Desalgin® Jet KS-Kanister **3 lit.**
VE = 2 Kanister
- 07302 **3** Desalgin® Jet KS-Kanister **6 lit.**
VE = 2 Kanister
Schaumfreies, hochwirksames Algicidkonzentrat.
Besonders geeignet bei Gegenstrom-Schwimm-
anlagen und Kieselgurfilter, pH-neutral.



DESALGIN® SHOCK

- 072720 **3** Desalgin® SHOCK Karton (4 Beutel à 400g) **1,60 kg**
VE = 6 Karton

Desalgin® SHOCK ist ein Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Es ist wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel und extra starker Formel.

Vorteile:

- Wirkt besonders schnell gegen trübes Wasser und veralgte Schwimmbecken
- Kalkfrei, pH-neutral
- Löst sich schnell und rückstandsfrei
- Bei jeder Wasserhärte einsetzbar
- Stabilisierende Wirkung auf freies aktives Chlor im Wasser
- Verhindert zu raschen Chlorabbau bei höheren Wassertemperaturen und starker Sonneneinstrahlung



DESALGIN® G 20

- 07266 **3** Desalgin® G20 KS-Kanister **10 kg**
VE = 1 Kanister
(Palette = 60 Kanister)
- 07267 **3** Desalgin® G20 KS-Kanister **30 kg**
VE = 1 Kanister
(Palette = 16 Kanister)
Hochkonzentriertes, flüssiges Spezial-Algicid zur Bekämpfung von Algenwachstum, speziell für Wellenbäder, Gegenstromschwimmanlagen und Metallbeckengeeignet.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - REINIGUNG UND DESINFEKTION

€ Gruppe A
exkl. MWSt

ADISAN



07330 **Adisan KS-Dose** **1 kg**
VE = 6 Dosen
Alkalischer, pulverförmiger Rand- und Folienreiniger. Beseitigt schnell Fett- und Rußränder in Schwimmbecken. Besonders geeignet für Folien- und Kunststoffbecken.

ADISAN AR



07331 **Adisan AR KS-Kanister** **10 kg**
VE = 1 Kanister
stark alkalischer, flüssiger Intensivreiniger, stark fettlösend. **für Folien im öffentlichen Bereich.**

07328 **Adisan SL KS-Kanister** **10 kg**
VE = 1 Kanister
Saurer Sanitärreiniger, geeignet zur Reinigung von Edelstahl.

ADILON B



07333 **Adilon B KS-Kanister** **10 kg**
VE = 1 Kanister
Alkalischer, schmutz- und fettlösender Aktiv-Reiniger mit Frischduft und Keimstop. Schaumarm, für alle säure- und alkalibeständigen Reinigungsgeräte geeignet. Hochkonzentriert.

DECALCIT BECKEN



07338 **Decalcit Becken KS-Flasche - mit ml-Anzeige** **1 lit.**
i Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet!
VE = 12 Flaschen

07337 **Decalcit Becken KS-Kanister** **3 lit.**
i Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet!
VE = 2 Kanister
Saurer, flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker entfernt hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen. Erhöhte Viskosität.

DECALCIT SUPER



07342 **Decalcit Super KS-Kanister** **10 kg**
i Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet!
VE = 1 Kanister
Saurer, schnell wirksamer Sanitär- und Intensivreiniger zum Entfernen hartnäckigster Kalk-, Rost- und Sedimentablagerungen. Flüssiger als Decalcit-Becken. Schnelle Einwirkzeit.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - REINIGUNG UND DESINFEKTION

€ Gruppe A
exkl. MWSt



DECALCIT FILTER

07339 **Decalcit Filter KS-Dose** **1 kg**
VE = 6 Dosen
Saurer, pulverförmiger Filterreiniger und -Entkalker zur Entfernung von Schmutz und Kalkablagerungen in Filteranlagen - salzsäurefrei. (Korrosionsinhibitor)

FILTERCLEAN TAB

07346 **Filterclean Tab KS-Dose 200g TAB** **1 kg**
VE = 6 Dosen
Desinfiziert Sandfilteranlagen zuverlässig und beseitigt trotz Rückspülung im Filter verbliebenen (organischen) Schmutz.

RANDFIX®

073340 **Randfix® KS-Flasche** **0,7 lit.**
VE = 6 Flaschen
Alkalischer Schmutzreiniger.
Noch wirksamer, verlängert die Einwirkungszeit.

RANDREIN

07700 **Ultraflott-Randreiniger** **1 lit.**
Sprühflasche inkl. Zerstäuber
VE = 6 Flaschen
Hochwirksamer Randreinigungsspray gegen starke Verunreinigungen am Beckenrand für Folien- und Fliesenbecken.

RANDREIN 77

07344 **Randrein 77 KS-Kanister** **10 kg**
VE = 1 Kanister
Alkalischer Spezialreiniger für den Beckenrand, mild, fettlösend, wirkt zuverlässig gegen Ruß und fettigen Schmutz. Hochviskos, speziell geeignet für Reinigung senkrechter Flächen. Extra lange Einwirkzeit.

PROTECT & CLEAN

07542 **Protect & Clean, der neue Reiniger für die Wasserlinie während der Saison.** **350 ml**
VE = 12 Flaschen
Die dickflüssige Textur von Protect & Clean ermöglicht eine optimale Haftung, auch an senkrechten Flächen. Dies verlängert die Einwirkzeit und verbessert den Reinigungseffekt. Die Protect & Clean 2in1 Formel entfernt Fett- und Kalkablagerungen. Durch eine regelmäßige Anwendung schützen Sie Ihre Pooloberfläche vor hartnäckigen Flecken.

PROTECT & SHINE

07543 **Protect & Shine** **2 lit.**
VE = 4 Flaschen
Der letzte Schliff für jeden Pool. Die einzigartige Brillanz-Formel von Protect & Shine sorgt für noch brillanteres Poolwasser und schützt zusätzlich die Wasserlinie und den Skimmer vor Schmutz- und Fettablagerungen. Protect & Shine ist mit allen Filterarten und allen Desinfektionsmethoden kompatibel.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

BAYROL - REINIGUNG UND DESINFEKTION

€ Gruppe A
exkl. MWST

STEINREIN®



- 07341 **Steinrein® Spray, fertige Lösung** **1 lit.**
VE = 6 Flaschen
solange der Vorrat reicht
- 07355 **Steinrein® KS-Flasche - mit ml-Anzeige** **1 lit.**
Konzentrat
VE = 12 Flaschen
- 07340 **Steinrein® KS-Kanister, Konzentrat** **3 lit.**
VE = 2 Kanister
Flüssiger Spezialreiniger gegen Beläge auf Stein, Holz, Ziegel und Mauerwerk mit Langzeitwirkung.

DEMYKOSAN® CITRON



- 07359 **Demykosan® Citron** **10 lit.**
Flüssiges hochkonzentriertes Mittel zur Flächendesinfektion
Kein Nachspülen notwendig.
Aldehydfrei.
VE = 1 Kanister

MULTIFUNKTIONS-SCHWAMM-NANOTECHNOLOGIE



- Dieser Spezialschwamm basiert auf reiner Naturbasis - "Nanotechnologie"
- 25418 **Stérylane Liner Multifunktionsschwamm** **1 Pkg.** 
3 Stück in Folie geblistert,
à LxBxH 120x85x38mm,
(VE = 20 Pkg. à 3 Stück)

BAYROL - ÜBERWINTERUNG

PURIPOOL® SUPER und PURIPOOL®



- 07315 **Puripool® Super KS-Flasche- mit ml-Anzeige** **1 lit.**
VE = 12 Flaschen
Schaumfrei!
- 07316 **Puripool® Super KS-Kanister** **3 lit.**
VE = 2 Kanister
Schaumfrei!
- 07313 **Puripool® KS-Kanister** **20 lit.**
VE = 1 Kanister (Palette = 24 Stück) (nicht schaumfrei)
Flüssiges Überwinterungskonzentrat zur Überwinterung gefüllter Freibecken. Verhindert Schmutz und Kalkablagerungen im Becken.

ÜBERWINTERUNGS - EISDRUCKPOLSTER



- 04363-S **Eisdruckpolster schwarz** **per Stück**
inkl 1 Stück Verbindungshaken
2 Stück = ca. 1 m, Gewicht: ca. 3 kg (VE = 5 Stück)
- 043632 **Verbindungshaken für Floater (Ersatzteil)** **per Set**
im Set zu 5 Stück

Anordnung der Eisdruckpolster:

bei kleinen Becken: 2 x diagonal durchs Becken gespannt
bei großen Becken: parallel zu einer Längs- und einer Stirnseite



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!

ASTRAL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR

€ Gruppe A
exkl. MWSt



CHLORGRANULAT schnelllöslich

4113930N **Chlorgranulat KS-Dose** 1 kg 
VE = 18 Dosen

4113940 **Chlorgranulat KS-Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Schnelllösliches Dichlorisocyanurat-Dihydrat-Granulat mit hohem Aktivchlorgehalt und chlorstabilisierender Wirkung zur Zusatz- und Schnelldesinfektion. Kalkfrei und pH-neutral.



CHLORTABLETTEN 30 g schnelllöslich

476115 **Chlortabletten 30g KS-Dose** 1 kg 
VE = 18 Dosen

475370 **Chlortabletten 30g KS-Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Schnelllösliche Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt.



CHLORTABLETTEN 250 g langsamlöslich

476116 **Chlortabletten 250g KS-Dose** 1 kg 
VE = 18 Dosen

475303 **Chlortabletten 250g KS-Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Langsamlösliche, organische Super-Chlortabletten. Trichlor für die Dauerdesinfektion. Kalkfrei und pH-neutral.



Chlorstabilisator

472812 **Chlorstabilisator Granulat KS-Eimer** 4,5 kg 
VE = 4 Eimer
Wirkungsverbesserung für unstabilisiertes Chlor.



Chlorneutralisator

416578 **Chlorneutralisator Granulat KS-Eimer** 6 kg 
VE = 4 Eimer
Granulat zur Beseitigung von überschüssigem Chlor oder Brom.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

ASTRAL - pH-REGULIERUNG

€ Gruppe A
exkl. MWST



pH MINUS-Granulat

- 4113840 **pH-Minus Granulat KS-Dose** 1,5 kg 
VE = 18 Dosen
- 474651 **pH-Minus Granulat KS-Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Schnelllösliches Granulat zu pH-Wert-Senkung und Stabilisierung in kurzer Zeit.



pH-PLUS-Granulat

- 4165380 **pH-Plus Granulat KS-Dose** 1 kg 
VE = 18 Dosen
- 474896 **pH-Plus Granulat KS-Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Schnelllösliches Granulat zu pH-Wert-Hebung in kurzer Zeit.



Alka-PLUS-Granulat

- 415976 **Alka-Plus Granulat KS-Eimer** 6 kg 
VE = 4 Eimer

Zur Anhebung der Alkalität bei zu weichem Wasser.

ASTRAL - WASSERPFLEGE MIT CHLOR - kupferfrei



MULTI-ACTION-TABLETTEN 250 g langsamlöslich

- 476118 **Multi Action Tabletten 250g Dose** 1 kg 
VE = 18 Dosen
- 476119 **Multi Action Tabletten 250g Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Eine Komplettpflege für 2 Wochen. Mit Wirkstoffen für Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung.



MULTI-ACTION-10-PLUS-TABLETTEN 250 g

- 476117 **Multi Action 10 Plus Tabletten 250g Eimer** 5 kg 
VE = 4 Eimer

Multifunktions-Tablette mit 10 Eigenschaften:
Desinfektion - Algizid - Flockung - pH-Senker - Stabilisator -
Bakterizid - Viruzid - Algostatikum - Antilinie - Fungizid



MULTI-ACTION-BLOCK 500 g langsamlöslich

- 476120 **Multi Action Block 500g** 0,5 kg 
VE = 12 Stück

Multi-Action-Block ist eine Langzeit-Tablette mit Dosiermöglichkeit für hartes und weiches Wasser.



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!

ASTRAL - WASSERPFLEGE FLOCKUNG

€ Gruppe A
exkl. MWSt

FLOCK-flüssig



- | | | | |
|---------|---|---------------|--|
| 4113870 | Flock-Flüssig KS-Flasche
VE = 12 Flaschen
biologisch abbaubar, enthält keine Polyacrylamide | 1 lit. | |
| 4113880 | Flock-Flüssig KS-Kanister
VE = 4 KS-Kanister
Zur Schnellflockung vor dem Filter oder zum Ausflocken im Becken. | 5 lit. | |

Kombi-Flockungskartusche



- | | | | |
|---------|--|-------------|--|
| 4187250 | Kombi-Flockungskartusche, 8 x 125g
Flockmittelkartusche für Langzeitflockung durch kontinuierliche Flockmittelabgabe. Nur für Sandfilter geeignet.
VE = 1 Karton = 14 Stück | 1 kg | |
|---------|--|-------------|--|

FLOVIL-FLOCK TAB



- | | | | |
|-------|--|-------------|--|
| 07611 | Flovil-Tab 11 g (9 Tabletten geblistert)
VE = 1 Blisterung = 9 Tabletten à 11 g
1- 2 Tabletten für 80 m³ in den Skimmerkorb legen. Flovil beseitigt die Spuren, welche zur Algenentwicklung führen. Im Karton = 20 Blisterpackungen | 99 g | |
|-------|--|-------------|--|

Claritab-Flockungstabletten



- | | | | |
|--------|---|--------------|--|
| 472769 | Claritab KS-Dose, 5 x20 g
VE = 20 Dosen
Langsam-löslliche Tablette zur Entfernung von Trübstoffen und Metallionen. | 100 g | |
|--------|---|--------------|--|



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

ASTRAL - WASSERPFLEGE PHOSPHATENTFERNUNG

€ Gruppe A
exkl. MWSt

Phosfree



465957	Phosfree KS-Flasche VE = 12 Flaschen	1 lit.	
476165	Phosfree KS-Kanister VE = 6 Kanister Flüssiger Phosphatentferner, verhindert das Algenwachstum.	3 lit.	

ASTRAL - WASSERPFLEGE ALGENVERHÜTUNG

ALGICID-Power-Plus schaumfrei



463126	Algicide Power Plus KS-Flasche VE = 12 Flaschen Hochkonzentrierte Wirkstoffkombination zur Algenverhütung, ideal für Gegenstromanlagen, völlig schaumfrei. Dosierung ca. 12 ml / 10 m ³	1 lit.	
--------	--	---------------	--

ALGICID normal

4114170	Algicide normal KS-Kanister VE = 4 Kanister Quaternäre Ammoniumverbindung zur Vorbeugung und Beseitigung von Algen. Dosierung ca. 50 ml / 10 m ³	5 lit.	
---------	---	---------------	--

ASTRAL - WASSERPFLEGE REINIGUNG

BECKENREINIGER sauer



476166	Beckenreiniger KS-Flasche Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet! VE = 12 Flaschen	1 lit.	
--------	---	---------------	--

416558	Beckenreiniger KS-Kanister Achtung: Enthält Salzsäure - nicht für Edelstahlbecken geeignet! VE = 4 Kanister Saurer Intensivreiniger zum Entfernen von Kalkschleier und Kalkkrusten.	5 lit.	
--------	--	---------------	--

RANDREINIGER alkalisch



4114250	Randreiniger KS-Flasche VE = 12 Flaschen	1 lit.	
4114260	Randreiniger KS-Kanister VE = 4 Kanister Flüssiger, alkalischer Intensivreiniger für Fett- und Rußschmutz an der Wasserlinie.	5 lit.	



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

ASTRAL - WASSERPFLEGE REINIGUNG UND DESINFEKTION

€ Gruppe A
exkl. MWSt

Entkalker



418730 **Flüssig-Entkalker KS-Flasche** 1 lit. 
 VE = 12 Flaschen
 Schaumfreier Entkalker, verhindert die Bildung von Kalk und Flecken durch Eisen an Wänden und Boden des Schwimmbeckens.

Überwinterungsflüssigkeit




416552 **Wintermittel KS-Flasche** 1 lit. 
 Dosierung: 200ml/10m³
 VE = 12 Flaschen

416553 **Wintermittel KS-Kanister** 5 lit. 
 Dosierung: 830ml/10m³
 VE = 4 Kanister
 Flüssigkonzentrat gegen Algen- und Kalkbildung im Winter, schaumfrei ohne Phosphate.

Metall EX



07805 **Metall-Ex KS-Flasche** 1 lit. 
 VE = 6 Flaschen
Entfernt Eisen, Kupfer, Calcium und andere Metalle
 0,3 bis 0,6 Liter/10 m³ gleichmäßig über die Oberfläche verteilen.



 **Bitte beachten Sie**, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

Dryden Aqua AFM® DAS BESTE FILTERMATERIAL

Von IFTS getestet und zertifiziert als bestes Filtermaterial auf dem Markt

Starke Eigenschaften



Selbst-entkeimende Oberfläche: Resistent gegen Bakterienwachstum



Stark vergrößerte Oberfläche: für bessere Adsorption und Filtration




Hydrophobe Oberfläche: Filtriert bis 1 Mikron

Einzigartige Vorteile

- Kristallklares Wasser: Filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron Filtrationsschärfe
- Gesunde Luft: Reduziert schädliche Chlornebenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%
- Bessere Wasserqualität: Ist eine Barriere für chlorresistente Krankheitserreger
- Geringere Kosten: Reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch
- Nachhaltige Filtration: Besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien
- **Ab 2021 Filterschichtung NEU! AFM® 2 ist ab 2021 auch ng!**



- Für kleinere Filter (<800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® 1ng und 50% AFM® 2ng zu verwenden.
- Bei größeren Filtern (>800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® 1ng, 25% AFM® 2ng und 25% AFM® 3.



PATENTIERTE AKTIVIERUNG

AFM® wird aus gewaschenem, farb-sortiertem Recyclingglas hergestellt und in einem einzigartigen, dreistufigen Aktivierungsprozess veredelt. Dadurch erhält AFM® eine hydrophobe, bioresistente Oberfläche und unerreichte Filtrationsleistung.



DIE FEINSTE FILTRATION

Mit einer zertifizierten Filtrationsschärfe von 1 Mikron übertrifft AFM® die Filtrationsleistungen von Quarzsand und Glassand bei weitem. Dadurch reduziert AFM® auch den Chlorverbrauch, denn was herausgefiltert werden kann, muss nicht oxidiert werden. AFM® bewirkt glasklares und sicheres Wasser.

100% BIORESISTENTES FILTERMATERIAL

AFM® verhindert Bakterienwachstum im Filterbett. Dadurch kommt es nicht zu Filterverkeimungen und Kanalbildungen im Filterbett. AFM® bietet bessere Wasserqualität und reduziert die Bildung von schädlichen volatilen Desinfektionsnebenprodukten wie THM's und Trichloraminen. Das bedeutet gesunde Luft ohne Chlorgeruch.

EINSPARUNGEN

Dank besserer Rückspüleffizienz reduziert AFM® den Verbrauch von Wasser und Energie. Zudem ist die Lebensdauer von AFM® wesentlich höher als die von anderen Filtermaterialien. Die etwas höheren Kosten sind gut investiert.

25kg Sand = 21kg AFM®



Dryden Aqua AFM® DAS BESTE FILTERMATERIAL

Von IFTS getestet und zertifiziert als bestes Filtermaterial auf dem Markt

Warum ist AFM® besser?



- Bessere mechanische und adsorptive Filtrationseigenschaften

MESOPORÖSE STRUKTUR

Unser 3-stufiges Aktivierungsverfahren vergrößert die Kornoberfläche und schafft eine mesoporöse Oberflächenstruktur. Die größere katalytische Oberfläche bewirkt auch höhere Bioresistenz und ermöglicht mehr Adsorption und damit bessere Filtration.

AKTIVIERTE OBERFLÄCHENLADUNG

Unser Aktivierungsprozess schafft eine hydrophobe - also wasserabstoßende - Oberfläche. Die meisten organischen Stoffe sind hydrophob und werden am besten mit einem hydrophoben Filtermaterial gefiltert. AFM®-ng kann Partikel bis zu 1 Mikron Größe und ca. 50% mehr organische Substanzen als Sand und andere Glasfiltermedien ausfiltrieren.



Was bringt die Aktivierung?

- Reduzierter Chlorverbrauch

Alles, was herausgefiltert und im Rückspülprozess entfernt werden kann, muss nicht mit Chlor oxidiert werden. Das führt zu einem 20% - 30% geringerem Chlorverbrauch.

- Kristallklares Wasser und die beste Luftqualität

Chlor ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel aber wenn es mit organischen Substanzen reagiert, produziert es unerwünschte, toxische Reaktionsnebenprodukte, welche Trihalogenmethane (THM's) genannt werden. Der prominenteste Vertreter der THM's ist Chloroform (CHCl₃). Chloroform ist volatil und wird über die Lungen in den Blutkreislauf aufgenommen. Es ist ein Betäubungsmittel, wirkt auf das Nervensystem und ist speziell für Kleinkinder schädlich. AFM® kann viel mehr organische Substanzen als Quarzsand entfernen. Je weniger organische Stoffe im Wasser sind, desto weniger THM's können gebildet werden. Mit AFM® reduziert sich die Bildung von Chloroform und anderen THMs um ca. 50%.


Die höchste Performance

AFM® filtert viel feiner als Quarz- oder Glassand. Das unabhängige europäische Labor für Filtrationstests IFTS (www.ifts-sls.com) hat AFM®, Quarzsand und verschiedene Glassande getestet. Alle Tests wurden mit neuem Filtermaterial bei 20m³/h Filtrationsgeschwindigkeit und ohne Zugabe von Flockungsmitteln durchgeführt.

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

- AFM® ng: Filtriert 95% aller Partikel bis zu 1 Mikron.
- AFM® : Filtriert 95% aller Partikel bis zu 4 Mikron.
- Sand: Filtriert 95% aller Partikel bis zu 20 Mikron.
- Glassand: Filtriert 95% aller Partikel bis zu >25 Mikron.

Zertifizierte 1-Mikron Filtrationsschärfe



Dryden Aqua DA-SY® = DRYDEN AQUA INTEGRIERTES SYSTEM

Was ist DA-SY® ?

DA-SY® (Dryden Aqua Integriertes System) ist die ökologische und nachhaltige Lösung für die Badewasseraufbereitung. Bakterienwachstum in Ihrem Schwimmbad wird verhindert. DA-SY® senkt die Kosten für die Wasseraufbereitung, verbessert die Wasserklarheit und schafft ein gesundes Schwimmerlebnis für alle.


Hier erfahren Sie mehr über DA-SY®:



DA-SY® Vorteile

- Filtration < 0,1 Mikron. Reduziert den Oxidationsbedarf um bis zu 80 %
- Verhindert die Bildung schädlicher Desinfektionsnebenprodukte (DNPs)
- Bietet die beste Luftqualität - ohne Chlorgeruch
- Bietet klareres und sichereres Wasser - ohne krankheitserregende Bakterien
- Senkt die Betriebskosten - Wasser, Chemikalien und Energieeinsparungen
- Schont die Umwelt

DA-SY® in 3 Schritten:



- 1: Filtration mit AFM®**
Verbessert die Filtration und eliminiert den Nährboden, auf dem Bakterien wachsen können.
- 2: Optimale Koagulation und Flockung mit APF® und ZPM**
Fällt und flockt gelöste organische Stoffe und Phosphate aus. Sie sind essentielle Nährstoffe für Bakterien und Algen. Dadurch wird das biologische Wachstum gestoppt.
- 3: Katalytische Oxidation mit ACO®**
Verstärkt die natürliche Desinfektionskraft der Sonne und schützt Chlor vor Photolyse.

AFM® -FILTERGRANULAT - NEW GENERATION AFM® 2 ist ab 2021 auch ng!

€ Gruppe B
exkl. MWSt



- 335130 **AFM® 0- Filtergranulat** Körnung: 0,25 - 0,4 mm **p. Sack**
im **25 kg** Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke
- 33513 **AFM® 1 ng- Filtergranulat** Körnung: 0,4 - 0,8 mmp. **Sack**
im **21 kg** Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke
- 33512 **AFM® 2 ng- Filtergranulat** Körnung: 0,7 - 2,0 mmp. **Sack**
im **21 kg** Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke
- 33514 **AFM® 3- Filtergranulat** Körnung: 2,0 - 4,0 mm **p. Sack**
im **21 kg** Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

Dryden Aqua APF® DAS BESTE KOAGULATIONS- & FLOCKUNGSMITTEL

NSF 50 zertifiziert - APF® ist besonders auch für chlorfreie Wasseraufbereitung empfohlen. Für öffentliche und private Bäder.

Haupteigenschaften des Produkts



Verbessert die Filtrationsleistung



Entfernt organische Substanzen und gelöste Schmutzstoffe



Entfernt Phosphate aus dem Badewasser

Einzigartige Vorteile

- Kristallklares Wasser: Entfernt Partikel bis zu 0.1Mikron in Kombination mit AFM®
- Weniger Chemikalien: Minimiert den Chlorverbrauch
- Sicheres Wasser : Flockt gelöste Schmutzstoffe und chlorresistente Krankheitserreger
- Gesundere Luft : Reduziert volatile Desinfektionsnebenprodukte wie THMs
- Keine Algen : Verhindert Algenwachstum auf eine natürliche und nachhaltige Weise

APF® ist ein multi-spektrum Koagulations- und Flockungsmittel und enthält eine einzigartige Kombination aus 5 aktiven Flockungs- und Koagulationskomponenten. Wenn APF® in Kombination mit AFM® genutzt wird, können Partikel bis zu 0.1 Mikrometer also 0.0001mm ausfiltriert werden. Der Verbrauch von Chlor und die Entstehung von schädlichen Chlor- Nebenreaktionsprodukten nehmen ab.

FÜR GESUNDES SCHWIMMEN

APF® kann mehr organische Substanzen entfernen als jedes andere klassische Flockungsmittel. Je mehr organische Stoffe ausfiltriert werden, desto weniger THMs (Chloroform) können entstehen. Mit APF® werden auch chlorresistente Krankheitserreger aus dem Wasser herausgefiltert, wie Kryptosporidien und Giardia.

VERHINDERT ALGENWACHSTUM

APF® enthält auch NoPhos. NoPhos ist ein natürliches Koagulationsmittel, welches im Wasser gelöste Phosphate entfernt. Phosphate sind Nährstoffe für Algen und Bakterien. APF® hemmt das Wachstum dieser Organismen.

KONSTANTE, AUTOMATISCHE DOSIERUNG

APF® muss permanent in kleinen Mengen dosiert werden. Benutzen Sie eine Schlauchpumpe und dosieren Sie 0.3 - 1ml APF® pro m³ umgewälztes Wasser. Dosieren Sie APF® in unseren statischen Mischer ZPM oder dosieren Sie APF® unmittelbar vor der Pumpe. Beispiel: Wenn der Durchfluss 10 m³/h beträgt, ist die APF® Dosis 10 ml/h.



€ Gruppe B
exkl. MWSt

33517 **APF- Active Polyfloc Flockungsmittel** 20l / 22 kg
flüssig im Kanister für den privaten Bereich

Dryden Aqua ACO® DER BESTE STABILISATOR

NSF 50 zertifiziert - Produziert keine schädlichen Desinfektionsnebenprodukte.

Haupteigenschaften des Produkts



Filtriert UV-Strahlen um das Chlor vor der Sonne zu schützen



Verstärkt die natürliche Desinfektionskraft der Sonne



Ersetzt Cyanursäure

Einzigartige Vorteile

- Weniger Chemikalien: Der Oxidationsbedarf sinkt um bis zu 40%.
- Bessere Wasserqualität: Chloramine werden um bis zu 50% reduziert.
- Kristallklares Wasser: Die Trübung wird um bis zu 50% gesenkt.
- Elektrolysesysteme: Verlängerte Lebensdauer für alle Elektrolysenzellen

ACO® lenkt kurzwellige UV-Strahlen in längere Wellen ab, um Chlor vor der Zersetzung durch die Sonne (Photolyse) zu schützen. Dadurch erhöht sich die Halbwertszeit von Chlor um 300%. Im Gegensatz zum klassischen Chlorstabilisator Cyanursäure, reduziert ACO® die Oxidationsfähigkeit von Chlor nicht. Im Gegenteil: Das Oxidationspotential wird noch verstärkt. ACO® kann bei jedem Freibad eingesetzt werden. ACO® ist ein natürliches und ungefährliches Produkt.

NUTZT DIE KRAFT DER SONNE!

Das kurzwellige UV-Licht der Sonne bildet im Wasser freie Radikale. ACO® verstärkt diesen natürlichen Prozess. Freie Radikale sind starke Oxidationsmittel und oxidieren Schmutzpartikel komplett auf. Dabei entstehen keine schädlichen Desinfektionsnebenprodukte. Der Gehalt an Chloraminen und die Trübung wird um bis zu 50% reduziert.

EINFACHE DOSIERUNG

Die wöchentliche Dosis beträgt 1 Liter pro 100m³ Beckeninhalt. In den ersten vier Wochen empfehlen wir die doppelte Menge zu dosieren. Vor Gebrauch gut schütteln und ACO® direkt in das Schwimmbad geben.



33565 **ACO - Aktive Katalytische Oxidation** 5 kg
(VE = 4 Kanister à 5 lit.) für Schwimmbäder

33566 **ACO - Aktive Katalytische Oxidation** 20l / 25 kg
(VE = 1 Kanister) für Schwimmbäder



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!

Dryden Aqua NOPHOS - PHOSPHAT REDUKTION

NoPhos => Keine Phosphate => Keine Probleme


- Eliminiert Phosphate
- Biologische Lösung
- Macht das Wasser kristallklar

NoPhos extrahiert Phosphate aus dem Wasser. Diese sind lebensnotwendige Nährstoffe für Algen und Bakterien. Ohne Phosphate können sie nicht wachsen. Nophos ist eine biologische Lösung und die beste vorbeugende Maßnahme um Algizide überflüssig zu machen.

DOSIERUNG

1x pro Woche 1 - 2 ml pro m³ Beckeninhalte (Bsp. 50 m³ Becken = 100 ml). Mit dem Phosphate Test Kit können Sie Ihren Phosphatgehalt im Wasser innerhalb weniger Minuten bestimmen und anschließend NoPhos entsprechend dosieren. Um 0,1 ppm Phosphat zu binden, braucht es 1 ml NoPhos pro m³ Beckeninhalte. Bsp.: Bei einem Beckenvolumen von 100 m³ und 0,5 ppm (=mg/l = g/m³) 500 ml NoPhos zugeben. Sollwerte für Phosphatgehalt: Schwimmbäder/Wasserspiele:0,0 ppm Schwimnteiche/Naturbäder:0,05 - 0,1 ppm

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



33560	NOPHOS- Konzentrat, Phosphat Reduktionsmittel (VE = 12 Flaschen)	1 lit.
33561	NOPHOS- Konzentrat, Phosphat Reduktionsmittel (VE = 4 Kanister à 5 lit.)	5 lit.
335610	NOPHOS- Konzentrat, Phosphat Reduktionsmittel (VE = 36 Stk./Palette)	20 lit.
33562	NOPHOS-Phosphate Test Kit, 0,0 - 1,0 ppm	(10 Tests)

ZPM - ZETA POTENTIAL MIXER

Zur Verstärkung von Koagulations- und Flockungsprozessen

ZPM vor dem Filter - verstärkt Koagulations- und Flockungsprozesse:

Der ZPM ist ein statischer Mixer aus Edelstahl 1.4571. Der ZPM wird zur Verstärkung der Koagulations- (Ausfällung gelöster Teile in kleine Feststoffe) und Flockungsreaktionen eingesetzt. Das Flockungsmittel wird über den ZPM eindosiert. Der ZPM sorgt für eine perfekte Durchmischung und gewährleistet das zur Koagulation notwendige turbulente Umfeld. Das Zeta Potential (Ladung zwischen den Teilchen) im Wasser wird reduziert und das Redoxpotential erhöht. Ein ZPM verstärkt somit die Koagulations- und Flockungsreaktionen rein mechanisch und verkürzt die Reaktionszeiten. Mit einer einmaligen Investition wird die Flockungsfiltration ein Leben lang verbessert.

Die Dimension des ZPM vor dem Filter sollte auf 0,1 - 0,2 bar Druckverlust ausgelegt werden (bei 30 m/h Filtrationsgeschwindigkeit)



Socket
ZPM DN 40-65



Flange
ZPM DN 80 - 300

Art.Nr.:	Anschlüsse	Finnen	Länge	Druckverlust			Preis
				0,2 bar 1,5 m/s	0,3 bar 2,0 m/s	0,5 bar 2,5 m/s	
335800	ZPM DN 40 / 1,5"A.G.	3 Finnen	283,0 mm	5 m ³	6,5 m ³	8,5 m ³	(30000)
335801	ZPM DN 40 / 1,5"A.G.	2 Finnen	242,0 mm	10 m ³	12 m ³	15 m ³	(30001)
335803	ZPM DN 50 / 2,0"A.G.	2 Finnen	286,0 mm	15 m ³	23 m ³	30 m ³	(30003)
335814	ZPM DN 65 / 2,5"A.G.	2 Finnen	331,6 mm	24 m ³	30 m ³	38 m ³	(30014)
335815	ZPM DN 80 / 3,0"	2 Finnen	423,6 mm	40 m ³	47 m ³	63 m ³	(30015)
335816	ZPM DN 100 / 4,0"	2 Finnen	523,6 mm	68 m ³	83 m ³	108 m ³	(30016)
335818	ZPM DN 150 / 6,0"	2 Finnen	765,6 mm	160 m ³	200 m ³	260 m ³	(30018)
335808	ZPM DN 200 / 8,0"	3 Finnen	989,6 mm	175 m ³	220 m ³	290 m ³	(30008)
335809	ZPM DN 250 /10,0"	3 Finnen	1.229,6 mm	260 m ³	325 m ³	420 m ³	(30009)
335810	ZPM DN 300 /12,0"	3 Finnen	1.437,0 mm	385 m ³	475 m ³	500 m ³	(30010)

Achtung: ab Größe DN 65 / 2,5" Lieferzeit ca. 2 Wochen!



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist. Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**

SALZTABLETTEN UND GRANULAT

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

- | | | |
|--|--|--|
| 33551 | Salzgranulat im Sack 25 kg
Natriumchlorid
(1 Palette = 1.050 kg), 42 Säcke | per Sack bei Palettenabnahme |
| Achtung: Auslieferung nur mehr per Palette! | | |
| 33550 | Tablettensalz im Sack 25 kg
Natriumchlorid
(1 Palette = 1.050 kg), 42 Säcke | per Sack
per Sack bei Palettenabnahme |
| 33553 | Meersalz für Pool
(1 Palette = 1.000 kg), 40 Säcke | per Sack
per Sack bei Palettenabnahme |
| 34750 | DA-GEN Activator Special
Magnesiumsalz im Sack 25 kg
Magnesiumchlorid
(1 Palette = 1.250 kg), 50 Säcke | per Sack
per Sack bei Palettenabnahme |

AFM®-FILTERGRANULAT - NEW GENERATION AFM® 2 ist ab 2021 auch ng!

Einzigartige hydrophobe Oberfläche für erweiterte Absorption von organischen Stoffen.



- | | |
|--------|---|
| 335130 | AFM® 0- Filtergranulat Körnung: 0,25 - 0,4 mm p. Sack
im 25 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke |
| 33513 | AFM® 1 ng- Filtergranulat Körnung: 0,4 - 0,8 mmp. Sack
im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke |
| 33512 | AFM® 2 ng- Filtergranulat Körnung: 0,7 - 2,0 mmp. Sack
im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke |
| 33514 | AFM® 3- Filtergranulat Körnung: 2,0 - 4,0 mm p. Sack
im 21 kg Sack, VE = 1 Palette = 40 Säcke |



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist Aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!**

FILTERQUARZSAND – FEUERGETROCKNET

€ Gruppe A
exkl. MWSt.

TYP KRISTALL-QUARZSAND; DIN-NORM 19623 GEWASCHEN, GESCHLEMMT UND FEUERGETROCKNET



33610 **Filtersand** Körnung 0,4 - 0,8 mm, (DIN 19623) per Sack
im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme



33611 **Filtersand** Körnung 0,7 - 1,2 mm per Sack
im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme



33612 **Filtersand** Körnung 1,0 - 2,0 mm, (DIN 19623) per Sack
im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme

33613 **Filtersand** Körnung 2,0 - 3,0 mm per Sack
im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme

33614 **Filtersand** Körnung 3,0 - 5,0 mm per Sack
im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme

33615 **Filtersand** Körnung 5,0 - 7,0 mm per Sack
im **25 kg** Sack, VE = 1 Pal. = 40 Säcke per Sack bei Palettenabnahme

ANTHRAZIT – FILTERMATERIALIEN



33510 **Hydro-Anthrazit N**, Körnung I 0,6 - 1,6 mm per Sack 120,40
ca. 35 kg = 50 Liter (Steinkohle) per Sack bei Palettenabnahme 109,50
VE = 1 Pal. = 20 Säcke

Hydro-Anthrazit N wird in offenen und geschlossenen Schnellfiltern verwendet zur Filtration von fest-, schweb- und trübstoffbelasteten Wässern. Einsatzgebiete sind die Trinkwasser, Abwasser und Industrierwasseraufbereitung, sowie die Schwimm- und Badebeckenwasseraufbereitung.



33507 **Hydro-Anthrazit H**, Körnung I 0,6 - 1,6 mm per Sack
ca. 20 kg = 40 Liter (Braunkohle) per Sack bei Palettenabnahme
(verw. bei gebundenem Chlor)
VE = 1 Pal. = 25 Säcke

Hydro-Anthrazit H wird aus einer thermisch behandelten Braunkohle hergestellt. Das Filtermaterial ist porös und wird hauptsächlich in der Schwimmbadwasseraufbereitung zur Reduzierung des gebundenen Chlors eingesetzt.



Gemäß ÖNORM M 6216 / Juli 2000

Lieferform: Splittiges Korn

Herstellung: Aus Anthrazit (Typen A und N) oder aus kohlehaltigen Stoffen (Typen H und P)



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. **Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!**